



(12) 实用新型专利申请说明书

[21] 申请号 91215971.5

[51] Int.Cl<sup>5</sup>

E04F 15/02

(43) 公告日 1992年11月25日


[22] 申请日 91.10.7  
 [71] 申请人 吴迎迎  
 地址 200434 上海市虹口区新市南路 1153 弄 3 号 504 室  
 [72] 设计人 吴迎迎 张 蕊 黄振宇

说明书页数: 2 附图页数: 1

[54] 实用新型名称 拆装式复合拼花地板

[57] 摘要

本实用新型属建筑装饰材料,用于室内外地面铺饰,由二种以上不同材料复合而成单面或双面的拼花地板,表层有各种花纹图案,色彩美观,下面用调漆铺垫,拆装方便,其中双面的拼花地板,二面可以调换使用,为美化地面环境提供丰富的色彩。



228

## 权 利 要 求 书

---

1. 拆装式复合拼花地板由表层、基层、搁栅组成，其特征在于由1或2面表层复合在基层上，下面用搁栅铺垫。

2. 根据权利要求所述的拆装式复合拼花地板，其特征在于表层和基层用二种以上不同材料复合而成。

拆装式复合拼花地板

本实用新型是一种建筑装饰材料，用于室内外的地面铺饰。

目前市场上供铺饰地面用的地板，主要有企口地板和小木条拼花地板等，但这些地板都有不足之处，如企口地板没有花形图案，用料需要长、大的优质基材，而小木条拼花地板，则铺起来非常麻烦，铺好后不能拆了再铺，造成浪费。因此需要研究一种既拆装方便不会浪费，又花形图案丰富美观的地板来弥补上述地板的不足之处。

本实用新型的目的是为社会提供一种拆装方便、花形图案丰富多彩，而且二面都有花纹可以调换使用的新颖地板。

本实用新型的目的是这样实现的，它是由三层或二层不同质地的材料复合而成（其中三层的：上、下二层为表层，中间层为基层称双面地板。二层的：上层为表层，下层为基层称为单面地板。）它的表层由质地好、耐磨性强、色彩花纹美观的小块材料制成。基层用不易变形、不易断裂，有一定承受压力的大块普通材料制成。表层上用的小块材料按设计好的花形图案粘贴在大块的基层上，不同的材料需用不同的粘合剂，其中三层的二面表层可用不同的材料拼贴成不同的花形，二面都可使用。

拆装式复合拼花地板与企口地板比较，铺起来一样方便，但它有花形图案，而且不需用长、大的优质基材。与小木条拼花地板比较，同样有花形图案，但它拆装方便更加防潮，铺好后可拆了再铺，而且二面都可以使用，具有二种不同质地不同花纹的表层，可以经常变换地面环境的色彩。

附图是本实用新型实施例的示意图。

图(1)是本实用新型的主视图和侧视图。

图(2)是本实用新型的铺饰示意图。

下面结合图1~2对本实用新型的实例作进一步描述。

本实用新型由表层(1)与基层(2)复合而成。表层(1)用一般的硬木、塑料、金属等小块材料或边角料均可,按设计好的花形图案,把小块材料制成一定标准规格的条状或块状待拼花使用。基层(2)用一般的松木杉木均可,把这些材料制成一定标准规格的方块、长方块或任何几何形块状,然后把表层(1)用的小块材料按花形图案粘贴在大块的基层(2)上,根据不同的材料,使用不同的粘合剂,待粘贴牢固后再修整边角,光洁表层,使地板尺寸、厚薄大小基本一致即可。在铺饰时,不用先平整地面,只要用木条作搁栅(3),按一定的间距排放好,用水平尺量过,如有不平,先把搁栅(3)刨成水平面,再用胶水粘在地面上固定后,就可以把一块块地板拼放上去,用木罗丝固定在下面搁栅(3)上即成。今后要拆或要换一面使用,只要把木罗丝起出,就可取起地板,重新铺饰。




图 1




图 2




图 3