

A1

**DEMANDE
DE BREVET D'INVENTION**

②①

N° 80 15978

⑤④ Vide-poches à multi-fonctions et utilisations.

⑤① Classification internationale (Int. Cl. 3). **A 45 C 1/04.**

②② Date de dépôt 18 juillet 1980.

③③ ③② ③① Priorité revendiquée :

④① Date de la mise à la disposition du
public de la demande B.O.P.I. — « Listes » n° 3 du 22-1-1982.

⑦① Déposant : PERRIN Guy, résidant en France.

⑦② Invention de : Guy Perrin.

⑦③ Titulaire : *Idem* ⑦①

⑦④ Mandataire : Guy Perrin, 56, rue des Charmes, 77490 Courtry.

1

DESCRIPTIONS

L'invention concerne un vide -poches à fonctions multiples pour préserver ses utilisateurs, hommes ou femmes, contre le vol ou la perte de documents, d'argent, de clefs, ou autres...

Le vide-poches a été créé dans un cuir (vachette fleur), mais il
5 peut être réalisé dans toutes autres matières, à savoir: autres cuirs, tissus, vinyls, fourrures ou tout autres, de toutes couleurs, y compris matières mélangées ou couleurs mélangées.

Le vide-poches peut être utilisé de plusieurs manières, à savoir:
A LA CEINTURE, CEINTURON, un dispositif spécial de passant à oreil-
10 -les est prévu pour recevoir une ceinture ou un ceinturon dans sa partie coulissante horizontale.

SUR UNE BRETELLE CLASSIQUE DE PANTALON OU SUR UNE BRETELLE DE FABRICATION SPECIALE ADAPTEE A CELUI CI. Le même dispositif à oreilles que ci-dessus en permet l'adaptation et le réglage à hau-
15 -teur désirée. Pour se faire, il faut percer deux trous dans la bretelle à l'entraxe des pressions (8 et 9 fig. 2) et ensuite pas-
-ser la bretelle dans le coulant vertical en positionnant les deux trous percés en face des deux pressions femelles montées sur les oreilles du passant et des deux pressions mâles montées sur le
20 corps du vide-poches. En fermant les pressions au travers des trous de la bretelle, celle-ci se trouve bloquée et ne peut plus glisser. Le dispositif spécial de passant pour ceintures, ceinturons ou bre-
-telles est de forme rectangulaire, sur ses deux longueurs, se trou-
-ve deux parties arrondies sur lesquelles sont montées des pres-
25 -sions femelles (pour blocage). Il est cousu sur le corps du vide-poches par deux piqures interrompues par le milieu permettant le passage vertical central d'une bretelle. Deux pressions mâles se trouvent fixées sur le corps du vide-poches en face des pressions femelles.

30 La forme, le dispositif, la taille de ce passant reposant sur le principe ci-dessus décrit peut être modifié, y compris l'inversion des pressions mâles et femelles ou tout autres dispositions cor-
respondant à ses fonctions de base et à son invention.

A UNE DRAGONNE MAIN POUR DROITIER OU GAUCHER. Un mousqueton est
35 monté sur cette dragonne, ce qui le rend amovible. Il est donc pos-
-sible de le retirer du vide-poches. Cette dragonne s'attache sur

.../...

les ceilllets droits ou gauches(5 et 6 fig.2) qui sont prévus en deuxième utilisation pour le passage d'un cordonnet,d'une chaînette ou autres pour porter le vide-poches autour du cou.

EXTERIEUR

- La poche fermeture à glissière sur le rabat(I fig.I) est prévue pour recevoir de la monnaie de sorte que le rabat devient un porte monnaie bien hermétique entre les deux épaisseurs de cuir,du rabat. La poche fermeture à glissière au dos est prévue pour recevoir des grosses coupures,bien en sécurité compte tenu de l'emplacement. Deux attaches-clefs,anti-perte et anti-vol,sont montés sur les soufflets pour y tenir le porte-clefs ,fournis avec le vide poches. (Porte-clefs,qui est l'association d'un anneau fendu et d'un mouqueton.)(I2etI3 fig. 4 et 5).

INTERIEUR

- Lorsque la rabat du vide-poches est ouvert,une poche carte de crédit apparaît,ainsi qu'une poche porte-peigne en façade (I4 fig.3)
- 50 Une poche à glissière est placée sur le haut de cette face,prévue pour recevoir des papiers d'identité ou autres.
- Le compartiment principal du vide-poches,permet à un porte-feuilles et à un chéquier de trouver leurs places.Un passant stylo se trouve sur des soufflets.
- 55 L'esthétique du vide-poches permet à ses utilisateurs de le porter toute l'année aussi bien en complet veston habillé,qu'en tenue décontractée ou sportive.
- Les formes,dimensions,dispositions,des divers éléments composant le vide poches pourront varier ,comme d'ailleurs les matières utilisées pour sa fabrication,ainsi que son procédé de montage sellier qui pourra être étendu à tout autres styles ou procédés de fabrications différents, tel que montage rembourdé, montage contre collé rembourdé, montage liseré, montage contre collé ou tout autres....

...//...

- 65 Ainsi que tout procédés de fermetures différentes, (serrures, pressions, tops, fermetures à glissière ou autres....).
- Il a été créé et réalisé dans le sens de la hauteur, mais il peut être réalisé et fabriqué dans le sens de la largeur avec les mêmes possibilités de modifications que ci dessus.
- 70 Les multiples possibilités de fonctions et d'utilisations du vide-poches sont telles qu'elles le caractérisent dans son ensemble par rapport à son volume et ses faibles dimensions, qui lui permettent une logeabilité extrêmement fonctionnelle et pratique parfaitement étudiée.

- I Dispositif de Vide-Poches à multi-fonctions et multi-utilisations, destiné à être porté à une ceinture horizontale, ou à une ou des bretelles vertical(es), à une dragonne main amovible pour droitier ou gaucher, ou à un cordonnet permettant de le porter au cou. Caractérisé en ce qu'il consiste en une pochette sur le dos de laquelle est fixé un dispositif de passant à oreilles (10) fig. 2, de forme sensiblement rectangulaire, fixé à la pochette, par ses extrémités horizontales du rectangle dont les oreilles sont reliées à la pochette par des boutons pressions amovibles.
- 2 Dispositif selon revendication I caractérisé entre ce que la pochette comporte sur la partie supérieure du rabat, 2 œilletons (5 et 6) fig. 2, permettant de fixer une dragonne amovible pour droitier ou gaucher, ou un cordonnet ou une bandoulière de fixation.
- 3 Dispositif selon l'une des revendications précédentes caractérisé en ce que le rabat de la pochette comporte une poche aménagée en son épaisseur qui forme un porte-monnaie, à fermeture à glissière.
- 4 Dispositif selon l'une des revendications précédentes caractérisé en ce que le dos comporte une poche porte-billets à fermeture à glissière, de dimension sensiblement égale à la surface du dos de la pochette.
- 5 Dispositif selon l'une des revendications précédentes caractérisé en ce que les soufflets comportent des attaches à œilletons sur rivets, permettant la fixation d'un porte-clefs constitué par un mousqueton et un anneau brisé (fig. 5).

1/4

2486780




FIG. 1 VUE DE FACE FERME

ECH 1/4

2/4

2486780





FIG. 2 VUE DE DOS FERME

ECH $\frac{1}{1}$



ECH. $\frac{1}{4}$

FIG. 3 VUE DE FACE OUVERT




FIG. 4




FIG. 5

VUES DE PROFIL
DROIT ET GAUCHE

ECH $\frac{1}{1}$