

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

A61G 3/00 (2006.01)

A61G 12/00 (2006.01)

A61B 19/00 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200620011452.0

[45] 授权公告日 2007 年 10 月 24 日

[11] 授权公告号 CN 200963254Y

[22] 申请日 2006.11.1

[21] 申请号 200620011452.0

[73] 专利权人 张玉香

地址 272200 山东省济宁市金乡县人民医院

[72] 设计人 张玉香 刘兆生


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

一种电动急救医疗操作车

[57] 摘要

一种电动急救医疗操作车，属于医疗器械装置技术领域。医院里在抢救病人时要由医务人员分头拿着检查仪器、输液架和抢救药品到达现场，此操作过程效率低，医务人员的劳动量大，抢救现场显得非常忙乱。该实用新型的技术方案为：车盘 5 底部分别安装有车轮 2 和万向轮 4，驱动电机 1 主轴与车轮 2 主轴同轴固定连接，在车盘 5 上分别固定有医疗操作台柜 3 和输液架 6。它的优点是：结构设计合理实用，构思巧妙新颖，使用该电动急救医疗操作车由电机驱动操作省时省力，各种抢救用物品和检查仪器同车运来提高了工作效率，减轻了医务人员的工作量。



1、一种电动急救医疗操作车，其特征是：车盘（5）底部分别安装有车轮（2）和万向轮（4），驱动电机（1）主轴与车轮（2）主轴同轴固定连接，在车盘（5）上分别固定有医疗操作台柜（3）和输液架（6）。

一种电动急救医疗操作车

技术领域：本实用新型涉及医疗器械装置技术领域，更具体的讲是一种电动急救医疗操作车。

背景技术：医院里在抢救病人时要由医务人员分头拿着检查仪器、输液架和抢救药品到达现场，此操作过程效率低，医务人员的劳动量大，抢救现场显得非常忙乱。

发明内容：为克服上述缺点，本实用新型的目的是设计一种电动急救医疗操作车。它的技术方案为：车盘5底部分别安装有车轮2和万向轮4，驱动电机1主轴与车轮2主轴同轴固定连接，在车盘5上分别固定有医疗操作台柜3和输液架6。该实用新型的优点是：结构设计合理实用，构思巧妙新颖，使用该电动急救医疗操作车由电机驱动操作省时省力，各种抢救用物品和检查仪器同车运来提高了工作效率，减轻了医务人员的工作量。

附图说明：该附图为本实用新型结构示意图。附图中：1、驱动电机，2、车轮，3、医疗操作台柜，4、万向轮，5、车盘，6、输液架。

具体实施方式：车盘5底部分别安装有车轮2和万向轮4，驱动电机1主轴与车轮2主轴同轴固定连接，在车盘5上分别固定有医疗操作台柜3和输液架6。使用该电动急救医疗操作车由驱动电机1带动车轮2转动前进，检查仪器放在医疗操作台柜3上，抢救用物品放在医疗操作台柜3内，吊瓶挂在输液架6上同车运来到达抢救现场对病人实施抢救。

