

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10980**

(51) Klasyfikacja:
26-03

(21) Numer zgłoszenia: **9880**

(22) Data zgłoszenia: **19.06.2006**

(54)

Lampa oświetleniowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.03.2007 WUP 03/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Kompania Piwowarska S.A., Poznań, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Wierszyłowski Mikołaj, Poznań, (PL);
Nowakowski Robert, Krapkowice, (PL)

PL 10980

Nr Rp. 10980

Klasa 26-03

Lampa oświetleniowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest lampa oświetleniowa, przeznaczona do ogródków piwnych, kawiarnianych, ogrodów, parków i tym podobnych.

Z opisu wzoru przemysłowego Rp.491 znana jest lampa oświetlenia zewnętrznego złożona z korpusu osadzonego obrotowo w pionowym słupku. Jej korpus składa się z części górnej w postaci wypukłej kopuły zaopatrzonej w płaskie ścięcia z obydwu boków oraz z połączonej z nią dwudzielnej części dolnej. Przedni element części dolnej jest zaopatrzony w oś osadzoną obrotowo w otworze słupka, natomiast tylni element stanowi osłonę transformatora.

Z opisu wzoru przemysłowego Rp.7318, znany jest zestaw lamp oświetleniowych prostych. Wchodząca w skład tego zestawu lampa stojąca ma podstawę o kształcie niskiego, płaskiego walca, z którego osi jest wyprowadzona prosta wysoka rurka zakończona u góry małą kulą. Na kulce tej wspiera się poziome ramie zakończone symetrycznie na obu końcach obudową żarówki i klosza. Obudowę żarówki stanowią dwa przylegające podstawami walce, w tym dolny o mniejszej, a górny o większej średnicy. Na górnym walcu wspiera się prosty, wysmukły klosz posiadający także kształt walca, którego górna podstawa jest skośnie ścięta, tworząc kontur eliptyczny.

W zestawie jest również kinkiet jednoramienny, którego przylegająca do

ściany podstawę stanowi niski, płaski walec. Z miseczkowej obudowy, umieszczonej w osi tego walca, jest wyprowadzone poziome ramię kinkietu zakończone małą kulką. Do tej kulki przytwierdzone jest pionowe ramię kinkietu, które w dolnej części jest łukowo zagięte i zakończone następną małą kulką. Na tej kulce wspiera się obudowa żarówki i klosza, taka sama jak w lampie stojącej.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać lampy przejawiająca się w jej kształcie, konturach i układzie linii.

Lampa oświetleniowa według wzoru przemysłowego jest wykonana w trzech odmianach, a mianowicie jako wysoka lampa stojąca, jako niska lampa stojąca oraz jako kinkiet jednoramienny.

Lampa według wzoru przemysłowego posiada metalową oprawę oraz osłonę i szkieletowe zabezpieczenie szklanego klosza, zawieszone na sztywnym, metalowym i profilowo wygiętym ramieniu, który swym poziomo usytuowanym zakończeniem jest osadzony poprzecznie w walcowej powierzchni poziomego elementu wsporczego.

Oprawa ma postać niskiego walca od góry zakończonego czaszą, a od dołu posiadającego osłonę w postaci talerza o powierzchni niskiego stożka obrotowego. Osłona od strony spodniej ma szkieletowe zabezpieczenie klosza.

Zabezpieczenie stanowią dwa ugięte w kształcie litery „U” i krzyżujące się w dole pręty, połączone w górnej części płaskimi pierścieniami.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na ilustracjach, których poszczególne figury przedstawiają :

Fig. 1 – pierwszą odmianę lampy oświetleniowej według wzoru w widoku perspektywicznym;

Fig. 1a – pierwszą odmianę lampy w widoku z przodu;

Fig. 1b – pierwszą odmianę lampy w widoku z boku;

Fig. 1c – pierwszą odmianę lampy w widoku z góry;

Fig. 2 – drugą odmianę lampy oświetleniowej według wzoru w widoku perspektywicznym;

Fig. 2a – drugą odmianę lampy w widoku z przodu;

Fig. 2b – drugą odmianę lampy w widoku z boku;

Fig. 2c – drugą odmianę lampy w widoku z góry;

Fig. 3 – trzecią odmianę lampy oświetleniowej według wzoru w widoku perspektywicznym;

Fig. 3a – trzecią odmianę lampy w widoku z przodu;

Fig. 3b – trzecią odmianę lampy w widoku z boku;

Fig. 3c – trzecią odmianę lampy w widoku z góry;

Lampa oświetleniowa w pierwszej odmianie wzoru przemysłowego jest dwuramienną lampą stojącą. Do walcowego, poziomego elementu wsporcze są zamocowane dwa ramiona z oprawami oraz przytwierdzonymi do nich osłonami i kloszami wraz z zabezpieczeniami. Z kolei poziomy element wsporczy jest osadzony na pionowym wsporniku o przekroju czworokątnym, mocowanym na słupku o przekroju czworokątnym.

W szczególnym przypadku może to być słupek ogrodzeniowy.

Wysokość tego wspornika jest większa od wysokości słupka.

Drugą odmianę wzoru przemysłowego stanowi także lampa stojąca dwuramienna, podobna do lampy w pierwszej odmianie z tym, że wysokość wspornika, na którym jest osadzony walcowy element wsporczy z dwoma ramionami lampy, jest mniejsza od wysokości słupka, do którego mocowany jest wspornik.

Lampa oświetleniowa w trzeciej odmianie wzoru przemysłowego ma postać jednoramiennego kinkietu. Jej walcowy, poziomy element wsporczy jest osadzony na pionowym, krótkim wsporniku o przekroju czworokąt-

nym, który z kolei jest mocowany do pionowej ściany lub do bocznej powierzchni dowolnego słupka.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:


- Lampa oświetleniowa posiada przynajmniej jedną metalową oprawę oraz osłonę i szkieletowe zabezpieczenie szklanego klosza, zawieszone na sztywnym metalowym i profilowo wygiętym ramieniu, które jest osadzone poprzecznie w walcowej powierzchni bocznej poziomego elementu wsporczego;
- Oprawa ma postać niskiego walca zakończonego od góry czaszą, a od dołu posiadającego osłonę w postaci talerza o powierzchni niskiego stożka obrotowego;
- Osłona od dołu ma szkieletowe zabezpieczenie klosza, które stanowią dwa ugięte w kształcie litery „U” i krzyżujące się w dole pręty, połączone w górnej części płaskimi pierścieniami.

Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy

mgr inż. Andrzej Gołębiak
(Nr wpisu na listę rzec. pat. 1196)

Kompania Piwowarska S.A.

**Fig. 1****Fig. 2****Fig. 3**

Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy

mgr inż. Andrzej Gołębniak
(Nr wpisu na listę rzecz. pat. 1195)

Kompania Piwowarska S.A.



Fig. 1a



Fig. 1b







Fig. 1c


Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy*mgr inż. Andrzej Gołębiak*
(Nr wpisu na listę rzecz. pat. 1195)*Kompania Piwowarska S.A.*

**Fig. 2a****Fig. 2b****Fig. 2c**

Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy*mgr inż. Andrzej Gołębniak*
(Nr wpisu na listę rzecz. pat. 1195)*Kompania Piwowarska S.A.*

**Fig. 3a****Fig. 3b****Fig. 3c**

Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy*mgr inż. Andrzej Gołębniak*
(Nr wpisu na listę rzecz. pat. 1195)*Kompania Piwowarska S.A.*