



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202496856 U

(45) 授权公告日 2012. 10. 24

(21) 申请号 201120569444. 9

(22) 申请日 2011. 12. 31

(73) 专利权人 李文烨

地址 321000 浙江省金华市婺城区三江街道
八一南街 467 号 6 幢 1 单元 201 室

(72) 发明人 李文烨

(51) Int. Cl.

A47G 9/00(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

自由组合立体图案绣花被

(57) 摘要

本实用新型公开了一种工艺绣花被,特别是涉及一种自由组合立体图案绣花被,它还适用于睡袋、床围、游戏垫、壁挂等家纺产品。由组合立体图案绣花被,其结构如下:在被体上设置第一粘扣布,立体造型组件背面设置第二粘扣布,立体造型组件背面的第二粘扣布与被体上设置的第一粘扣布粘合连接。本实用新型加工、制作简单,立体感强,具有较强的感染力,并具备一定的玩具功能,可随意拆装组合。该实用新型技术还可广泛应用于睡袋、床围、游戏垫、壁挂等家纺产品,能充分发挥孩子的想象力,促进孩子的智力发展。



1. 自由组合立体图案绣花被,其特征在于结构如下:在被体上设置第一粘扣布,立体造型组件背面设置第二粘扣布,立体造型组件背面的第二粘扣布与被体上设置的第一粘扣布粘合连接。

2. 根据权利要求1所述的自由组合立体图案绣花被,其特征在于所述的立体造型组件背面的第二粘扣布通过双面粘扣带与被体上设置的第一粘扣布粘合连接。

3. 根据权利要求1或2所述的自由组合立体图案绣花被,其特征在于所述的被体上设置的第一粘扣布有1-100个。

自由组合立体图案绣花被

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种工艺绣花被,特别是涉及一种自由组合立体图案绣花被,它还适用于睡袋、床围、游戏垫、壁挂等家纺产品。

背景技术

[0002] 传统的绣花被一般采用贴布或直接将图案绣于被子面布上,工艺虽然简单,但图案造型固定,立体感不强,缺乏感染力,更没有玩具的功能。市场相对较小。

实用新型内容

[0003] 本实用新型就是为了解决上述技术问题,而提供的一种自由组合立体图案绣花被,目的是为了克服上述传统工艺绣花被的缺点,它可以自由组合图案,立体感强,具有较强的感染力,并具备一定的玩具功能,可随意拆装组合。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型是通过下述技术方案实现的:

[0005] 自由组合立体图案绣花被,其结构如下:在被体上设置第一粘扣布,立体造型组件背面设置第二粘扣布,立体造型组件背面的第二粘扣布与被体上设置的第一粘扣布粘合连接。

[0006] 所述的立体造型组件背面的第二粘扣布通过双面粘扣带与被体上设置的第一粘扣布粘合连接。

[0007] 所述被体上设置的第一粘扣布有 1-100 个。

[0008] 由于采用上述结构,使得本实用新型具有如下优点和效果:

[0009] 本实用新型加工、制作简单,立体感强,具有较强的感染力,并具备一定的玩具功能,可随意拆装组合。该实用新型技术还可广泛应用于睡袋、床围、游戏垫、壁挂等家纺产品,能充分发挥孩子的想象力,促进孩子的智力发展。

附图说明

[0010] 图 1 是本实用新型实施例 1 的主视结构示意图。

[0011] 图 2 是本实用新型实施例 1 的侧视结构示意图。

[0012] 图 3 是本实用新型实施例 2 的主视结构示意图。

[0013] 图 4 是本实用新型实施例 2 的侧视结构示意图。

[0014] 1、被体;2、第一粘扣布;3、立体造型组件;4、第二粘扣布;5、双面粘扣带。

具体实施方式

[0015] 下面结合附图,对本实用新型进行进一步详细说明,但本实用新型的保护范围不受实施例所限。

[0016] 实施例 1:

[0017] 如图 1 和图 2 所示,本实用新型自由组合立体图案绣花被,其结构如下:在被子的

被体 1 上设置第一粘扣布 2,也就是用第一粘扣布 2(俗称魔术贴毛面)代替传统贴布绣或缝制于被体 1 的背面上,单独制作一些活动的立体造型组件 3,立体造型组件 3 背面设置第二粘扣布 4,立体造型组件 3 背面设置的第二粘扣布与被体 1 上设置的第一粘扣布 1 直接粘合连接。

[0018] 实施例 2:

[0019] 如图 3 和图 4 所示,本实用新型自由组合立体图案绣花被,其结构如下:在被子的被体 1 上设置第一粘扣布 2,也就是用第一粘扣布 2(俗称魔术贴毛面)代替传统贴布绣或缝制于被体 1 的背面上,单独制作一些活动的立体造型组件 3,立体造型组件 3 背面设置第二粘扣布 4,立体造型组件 3 背面的第二粘扣布 4 通过一块双面粘扣带 5 与被体 1 上设置的第一粘扣布 1 粘合连接。

[0020] 实施例 1 和实施例 2 中所述的立体造型组件 3 可以是不同形状、不同材质、不同工艺的立体图案造型。每个被体 1 上可以设置第一粘扣布 2 的数量为 1-100 个,立体造型组件 3 的数量可以与第一粘扣布 2 的数量相同,也可以不同,这不能用于限定本实用新型的保护范围。

[0021] 本实用新型还适用于睡袋、床围、游戏垫、壁挂等家纺产品。

[0022] 本实用新型的加工方法如下:

[0023] 先在被子的被体上面、床围或其它产品上绣上第一粘扣布 2;在做好的活动图案立体造型组件 3 的背面粘上或缝上第二粘扣布 4;将活动图案立体造型组件 3 贴在被体或其它产品上即可。立体造型组件 3 可贴在有粘扣布的任何位置,相互间可互换位置,以组成不同的图案效果。




图 1




图 2




图 3




图 4