

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5459**

(21) Numer zgłoszenia: **2964**

(22) Data zgłoszenia: **14.04.2003**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.07.2004 WUP 07/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GAMET Sp. z o.o., Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gajek Andrzej, Toruń, (PL)

PL 5459

Nr Rp. 5459
Klasy 08-06

GAMET Sp. z o.o.
TORUŃ, Polska

Uchwyt meblowy

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 13.04.2003r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy jednopunktowy, ułatwiający otwieranie i zamykanie drzwi oraz szuflad meblowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać uchwytu, przejawiająca się w jego kształcie i zdobieniu powierzchni, co nadaje mu nowy, oryginalny wygląd oraz podnosi jego walory estetyczne.


Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 jest rzutem pionowym, fig. 2 rzutem bocznym a fig. 3 – rzutem poziomym.

Uchwyt meblowy ma postać bryły podobnej do prostopadłościanu o podstawie w kształcie zbliżonym do rombu o zaokrąglonych wierzchołkach. Powierzchnia górnej podstawy prostopadłościanu jest nieco większa od podstawy dolnej, zaś krawędzie boczne tej bryły są wklęsłe i pochylone na zewnątrz. Podstawa górna, która stanowi powierzchnię gór-

ną uchwyty ma zdobienie w postaci dwóch wzajemnie przecinających się krawędzi łączących dwa bardziej oddalone jej wierzchołki. Krawędzie te przecinają się w punkcie symetrii tej podstawy. Podstawa dolna ma dwa gwintowane otwory rozmieszczone wzdłuż większej jej osi. Otwory te są przeznaczone do mocowania uchwyty do powierzchni mebla. Cały uchwyt ma jasny, metaliczny kolor.

Zastrzeżenia ochronne

1. Uchwyt meblowy jednopunktowy znamieny tym, że ma postać bryły podobnej do prostopadłościanu o podstawie w kształcie zbliżonym do rombu o zaokrąglonych wierzchołkach, przy czym powierzchnia górnej podstawy tego prostopadłościanu jest nieco większa od podstawy dolnej, zaś jej krawędzie boczne są wklęsłe i pochylone na zewnątrz; jak uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym, fig. 1, fig. 2 i fig. 3.
2. Uchwyt meblowy według zastrz. 1 znamieny tym, że górna powierzchnia uchwyty ma zdobienie w postaci dwóch wzajemnie przecinających się krawędzi łączących dwa bardziej oddalone jej wierzchołki; jak uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym, fig. 3.

Dyrektor d/s technicznych

mgr inż. Janusz Rugień




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

Dyrektor d/s technicznych
mgr inż. Janusz Rugień