

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13202**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **12972**

(22) Data zgłoszenia: **22.04.2008**

(54)

Drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2008 WUP 10/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„KOSZ” Sp. z o.o., Dzielna, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Kochel Bogumił, Lubliniec, (PL)

PL 13202

Nr Rp. 13202

Klasa 25-02

Drzwi

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi wejściowe wewnętrzne, przeznaczone do pomieszczeń mieszkalnych, klatek schodowych w domach jednorodzinnych i budynkach wielorodzinnych, i/lub do pomieszczeń biurowych a także obiektów użyteczności publicznej.

Będące przedmiotem wzoru przemysłowego drzwi odznaczają się od znanych, zbliżonych postaciowo wytworów nowym, indywidualnym ukształtowaniem powierzchni, rysunkiem linii, a wzornictwem ich powierzchni i kolorystyką.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym w postaci fotografii przedstawiających drzwi okleinowane.

Na fig. 1 pokazano drzwi okleinowane, których element dekoracyjny ma postać pięciu poziomych otworów utworzonych w płaszczyźnie drzwi i rozmieszczonych symetrycznie na całej wysokości drzwi, otoczonych obustronnie ozdobnymi ramkami, a wypełnienie otworów stanowią tafle szkła lub tworzywa sztucznego.

Na fig.2 pokazano drzwi okleinowane, których element dekoracyjny ma postać pięciu poziomych otworów utworzonych w płaszczyźnie drzwi i rozmieszczonych symetrycznie na całej wysokości drzwi, otoczonych obustronnie ozdobnymi ramkami, a wypełnienie otworów stanowią tafle szkła lub tworzywa sztucznego.

Fig. 3 ukazuje drzwi okleinowane, których element dekoracyjny ma postać sześciu

poziomych otworów utworzonych w płaszczyźnie drzwi i rozmieszczonych symetrycznie na całej wysokości drzwi, otoczonych obustronnie ozdobnymi ramkami, a wypełnienie otworów stanowią tafle szkła lub tworzywa sztucznego. Na materiale ilustracyjnym przedstawiono odmiany drzwi w wybarwieniu kasztanowym, co jednak nie wyczerpuje wszystkich wersji kolorystycznych wybawień ujawnionych drzwi.

Wszystkie odmiany opisanych drzwi są przedstawione również na fotografii zbiorczej.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego obejmuje:

1. drzwi okleinowane z elementem dekoracyjnym w postaci pięciu poziomych otworów utworzonych w płaszczyźnie drzwi i rozmieszczonych symetrycznie na całej wysokości drzwi, otoczonych obustronnie ozdobnymi ramkami, a wypełnienie otworów stanowią tafle szkła lub tworzywa sztucznego. Te drzwi występują w obrocie handlowym pod nazwą Scorpio.
2. drzwi okleinowane z elementem dekoracyjnym w postaci pięciu poziomych otworów utworzonych w płaszczyźnie drzwi i rozmieszczonych symetrycznie na całej wysokości drzwi, otoczonych obustronnie ozdobnymi ramkami, a wypełnienie otworów stanowią tafle szkła lub tworzywa sztucznego. W obrocie handlowym te drzwi noszą miano Gemini.
3. drzwi okleinowane z elementem dekoracyjnym w postaci sześciu poziomych otworów utworzonych w płaszczyźnie drzwi i rozmieszczonych symetrycznie na całej wysokości drzwi, otoczonych obustronnie ozdobnymi ramkami, a wypełnienie otworów stanowią tafle szkła lub tworzywa sztucznego. Ta odmiana drzwi nosi nazwę Virgo.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Nowy i indywidualny charakter ukształtowania przejawiający się tym, że na gładkich powierzchniach okleinowanych drzwi posiadają elementy dekoracyjne w formie poziomych otworów otoczonych na obu powierzchniach drzwi dekoracyjnymi ramkami, a wypełnienie tych otworów stanowi szyba lub wstawka z tworzywa sztucznego. Kolorystyka drzwi jest utrzymana w odcieniu kasztanowym.

Cechą charakterystyczną ujawnionych drzwi jest również to, że zastosowano odmienny układ okleinowania płaskich, gładkich powierzchniach drzwi, to jest okleinę w układzie pionowym na pionowych pasach drzwi po obu stronach poziomych elementów dekoracyjnych oraz poziomy układ okleiny na poziomych częściach drzwi rozdzielonych elementami dekoracyjnymi.

RZECZNIK PATENTOWY
[Signature]
mgr inż. Andrzej Masłowski



rys.

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Andrzej Masłowski




fig. 1

RZECZNIK PATENTOWY
Andrzej
mgr inż. Andrzej Masłowski



fig. 2

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Andrzej Masłowski



fig. 3

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Andrzej Mastowski