

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15808**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **15625**

(22) Data zgłoszenia: **06.11.2009**

(54)

Fotel

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.10.2010 WUP 10/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Maciej Ostański, Gruszczyn, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Ostański Maciej, Gruszczyn, (PL)

PL 15808

Nr Rp. 15808
Klasa 06-01

Fotel

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest fotel.

Znane są fotele, mające stelaże w postaci nóg usytuowanych w ramie fotela oraz podłokietnika kształtowego, w postaci ramy z wypełnieniem tapicerskim lub ramy z kształtowego pręta.


Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na fotografii

Fotel ma elementy boczne, usytuowane z obu stron fotela, z których każdy stanowi zestaw kształtowników, korzystnie drewnianych,. Każdy z elementów bocznych stanowi kształtownik dolny i górny. Kształtownik dolny ma strefy krańcowe wygięte ku dołowi tak, że tworzą nogi, zaś jego część środkowa jest pochylona nieco ku tyłowi. Kształtownik górny ma strefę dolną, połączoną trwale z częścią środkową kształtownika dolnego, która z przodu fotela jest wygięta i łagodnymi łukami przechodzi w strefę górną, łagodnym łukiem unoszącą się ku górze w kierunku tyłu fotela, zakończoną łagodnym łukiem, skierowanym ku dołowi ku dołowi.

Boczne elementy połączone są łącznikami dolnymi oraz górnymi, nie uwidocznionymi na fotografii, na których zamocowane jest siedzisko i oparcie fotela.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego, którym jest fotel, wyróżniającymi go spośród innych foteli, są boczne elementy, usytuowane z obu stron fotela, z

których każdy jest zestawem kształtowników, korzystnie drewnianych, przy czym każdy z elementów bocznych stanowi kształtownik dolny i górny, z którego kształtownik dolny ma strefy krańcowe wygięte ku dołowi tak, że tworzą nogi, zaś jego część środkowa jest pochylona nieco ku tyłowi, natomiast kształtownik górny ma strefę dolną, połączoną trwale z częścią środkową kształtownika dolnego, która z przodu fotela jest wygięta i łagodnymi łukami przechodzi w strefę górną, łagodnym łukiem unoszącą się ku górze w kierunku tyłu fotela, zakończoną łagodnym łukiem, skierowanym ku dołowi.



mgr inż. Jerzy ŁUCZAK
RZECZNIK PATENTOWY




mgr inż. Jerzy ŁUCZAK
RZECZNIK PATENTOWY

Up-15625
P-15808