



## (12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 105833094 A

(43)申请公布日 2016.08.10

(21)申请号 201610349200.7

(22)申请日 2016.05.24

(71)申请人 柳晖

地址 264300 山东省威海市荣成市荷塘北  
区91号楼门市11号

(72)发明人 柳晖

(51)Int.Cl.

A61K 36/899(2006.01)

A61P 31/04(2006.01)

A61P 27/02(2006.01)

A61K 35/618(2015.01)

A61K 35/32(2015.01)

A61K 35/24(2015.01)

权利要求书1页 说明书3页

(54)发明名称

一种治疗沙眼的中药组合物

(57)摘要

本发明公开了一种治疗沙眼的中药组合物,其中药原料及重量份配比为:石决明10-30份,淡竹叶10-20份,白鲜皮5-15份,菊花10-20份,节节草10-20份,夜明砂5-15份,连翘10-20份,知母10-20份,薄荷5-15份,紫草10-20份,兰花双叶草10-20份,黄柏5-15份,桃仁10-20份,牡丹皮10-20份,木贼5-15份,苍术10-20份,珍珠母10-20份,孩儿草10-20份,地肤子5-15份,合欢花10-20份,龙船花10-20份,羚羊角5-15份,水红花子10-20份,甘草5-15份。本发明中药组合物具有清热解毒、疏风散邪、泻火凉血、明目退翳的功效,其治疗沙眼疗效显著,作用可靠。

1. 一种治疗沙眼的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:石决明10-30份,淡竹叶10-20份,白鲜皮5-15份,菊花10-20份,节节草10-20份,夜明砂5-15份,连翘10-20份,知母10-20份,薄荷5-15份,紫草10-20份,兰花双叶草10-20份,黄柏5-15份,桃仁10-20份,牡丹皮10-20份,木贼5-15份,苍术10-20份,珍珠母10-20份,孩儿草10-20份,地肤子5-15份,合欢花10-20份,龙船花10-20份,羚羊角5-15份,水红花子10-20份,甘草5-15份。

2. 根据权利要求1所述的一种治疗沙眼的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:石决明20份,淡竹叶15份,白鲜皮10份,菊花15份,节节草15份,夜明砂10份,连翘15份,知母15份,薄荷10份,紫草15份,兰花双叶草15份,黄柏10份,桃仁15份,牡丹皮15份,木贼10份,苍术15份,珍珠母15份,孩儿草15份,地肤子10份,合欢花15份,龙船花15份,羚羊角10份,水红花子15份,甘草10份。

## 一种治疗沙眼的中药组合物

### 技术领域

[0001] 本发明涉及一种传统草药的未确定结构的医用配制品,尤其是一种治疗沙眼的中药组合物。

### 背景技术

[0002] 沙眼是一种常见的感染性眼病,是由微生物沙眼衣原体引起的一种慢性传染性结膜角膜炎。大多数患者表现的症状主要有异物感、畏光、流泪,并且很多粘液性分泌物,严重时会出现重复感染,刺激症状变为显著,并严重影响视力,甚至失明。目前,医学上治疗沙眼一般采用口服抗菌素药物及局部给予滴眼液和药膏用药,虽然具有一定疗效,但长期服用,药物的副作用会对人体产生较大的伤害;而滴眼液和药膏只能暂时缓解病情,易反复发作,治标不治本。

[0003] 中医认为,沙眼是因感受外界毒邪,加之脾胃素有积热,风邪外束,以致胞睑脉络壅滞而气血失和。

[0004] 根据中医理论,针对沙眼的发病机理,以清脾泻热、疏风散邪为治则,进行辨证配伍组方,以达到标本兼治的目的。

### 发明内容

[0005] 为了克服现有技术中抗菌素类药物治疗沙眼存在副作用大、治标不治本的不足,本发明提供一种配制方便、成本低、疗效显著、作用可靠、无副作用的治疗沙眼的中药组合物。

[0006] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种治疗沙眼的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:石决明10-30份,淡竹叶10-20份,白鲜皮5-15份,菊花10-20份,节节草10-20份,夜明砂5-15份,连翘10-20份,知母10-20份,薄荷5-15份,紫草10-20份,兰花双叶草10-20份,黄柏5-15份,桃仁10-20份,牡丹皮10-20份,木贼5-15份,苍术10-20份,珍珠母10-20份,孩儿草10-20份,地肤子5-15份,合欢花10-20份,龙船花10-20份,羚羊角5-15份,水红花子10-20份,甘草5-15份。

[0007] 本发明的优选技术方案是:一种治疗沙眼的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:石决明20份,淡竹叶15份,白鲜皮10份,菊花15份,节节草15份,夜明砂10份,连翘15份,知母15份,薄荷10份,紫草15份,兰花双叶草15份,黄柏10份,桃仁15份,牡丹皮15份,木贼10份,苍术15份,珍珠母15份,孩儿草15份,地肤子10份,合欢花15份,龙船花15份,羚羊角10份,水红花子15份,甘草10份。

[0008] 本发明中药组合物是在传统中医理论和临床经验指导下,精选药物组方。本发明中药组合物中:石决明具有平肝潜阳、清肝明目的功效;淡竹叶具有清热除烦、利尿的功效;白鲜皮具有清热燥湿、祛风解毒的功效;菊花具有疏散风热、平肝明目、清热解毒的功效;节节草具有清热利尿、明目退翳、祛痰止咳的功效;夜明砂具有清热明目、活血消积的功效;连翘具有清热解毒、散结消肿的功效;知母具有清热泻火、生津润燥的功效;薄荷具有疏散风

热、清利解毒、疏肝解郁的功效；紫草具有清热凉血、活血化瘀、解毒透疹的功效；兰花双叶草具有补肝益肾、明目利尿的功效；黄柏具有清热燥湿、泻火除蒸、解毒疗疮的功效；桃仁具有活血祛瘀、润肠通便的功效；牡丹皮具有清热凉血、活血散瘀的功效；木贼具有疏风清热、凉血止血、明目退翳的功效；苍术具有燥湿健脾、祛风散寒的功效；珍珠母具有平肝潜阳、安神定惊、清肝明目的功效；孩儿草具有清肝明目、消积止痢的功效；地肤子具有清热利湿，祛风止痒的功效；合欢花具有解郁安神、理气开胃、消风明目、活血止痛的功效；龙船花具有清热凉血、散瘀止痛的功效；羚羊角具有平肝息风、清肝明目、凉血解毒的功效；水红花子具有活血消积、健脾利湿、清热解毒、明目的功效；甘草具有补脾益气、清热解毒、祛痰止咳、调和诸药的功效。本发明组合物中的药物组分经辩证配伍，在作用上相辅相成，具有协同作用，共奏清热解毒、疏风散邪、泻火凉血、明目退翳之功效，对沙眼达到标本兼治的目的。

[0009] 本发明组合物的组分均采用天然的中药原料，其配制简便、药源广、成本低。其遵循中医的处方用药原则，各种组分药物采用水煎服用。经临床应用验证，其疗效显著，作用可靠，药性平和，未出现毒副作用，总有效率94%，治愈率达75%。

### 具体实施方式

[0010] 下面结合实施例对本发明做进一步说明。

#### [0011] 实施例1

一种治疗沙眼的中药组合物，其中药原料及重量配比为：石决明20g，淡竹叶15g，白鲜皮10g，菊花15g，节节草15g，夜明砂10g，连翘15g，知母15g，薄荷10g，紫草15g，兰花双叶草15g，黄柏10g，桃仁15g，牡丹皮15g，木贼10g，苍术15g，珍珠母15g，孩儿草15g，地肤子10g，合欢花15g，龙船花15g，羚羊角10g，水红花子15g，甘草10g。

#### [0012] 实施例2

一种治疗沙眼的中药组合物，其中药原料及重量配比为：石决明30g，淡竹叶10g，白鲜皮15g，菊花10g，节节草20g，夜明砂5g，连翘20g，知母10g，薄荷15g，紫草10g，兰花双叶草20g，黄柏5g，桃仁20g，牡丹皮10g，木贼15g，苍术10g，珍珠母20g，孩儿草10g，地肤子15g，合欢花10g，龙船花20g，羚羊角5g，水红花子20g，甘草5g。

#### [0013] 实施例3

一种治疗沙眼的中药组合物，其中药原料及重量配比为：石决明10g，淡竹叶20g，白鲜皮5g，菊花20g，节节草10g，夜明砂15g，连翘10g，知母20g，薄荷5g，紫草20g，兰花双叶草10g，黄柏15g，桃仁10g，牡丹皮20g，木贼5g，苍术20g，珍珠母10g，孩儿草20g，地肤子5g，合欢花20g，龙船花10g，羚羊角15g，水红花子10g，甘草15g。

#### [0014] 实施例4

一种治疗沙眼的中药组合物，其中药原料及重量配比为：石决明23g，淡竹叶12g，白鲜皮13g，菊花12g，节节草18g，夜明砂8g，连翘17g，知母12g，薄荷13g，紫草12g，兰花双叶草17g，黄柏7g，桃仁18g，牡丹皮12g，木贼13g，苍术12g，珍珠母17g，孩儿草12g，地肤子13g，合欢花12g，龙船花18g，羚羊角7g，水红花子18g，甘草7g。

#### [0015] 实施例5

一种治疗沙眼的中药组合物，其中药原料及重量配比为：石决明17g，淡竹叶18g，白鲜皮7g，菊花18g，节节草12g，夜明砂13g，连翘12g，知母17g，薄荷7g，紫草18g，兰花双叶草

12g,黄柏13g,桃仁12g,牡丹皮17g,木贼7g,苍术18g,珍珠母12g,孩儿草18g,地肤子7g,合欢花18g,龙船花12g,羚羊角13g,水红花子12g,甘草13g。

[0016] 本发明实施例中的中药组合物按常规的水煎法制取药剂。具体方法如下:将组方的中药原料放入容器中,加冷水漫过药面,浸泡15~20分钟,再加水没过药面约6厘米,进行第一次煎煮,未沸前采用武火煎煮,沸后用文火煎煮20~30分钟;第二次煎煮,加水没过药面约6厘米,水沸后煎煮15~20分钟。两次煎煮去渣取汁,合并。

[0017] 本发明以实施例1所给出的一种治疗沙眼的中药组合物,做临床疗效总结如下:

一、一般性资料:本发明中药组合物应用于临床观察病例65例,其中男38例,女27例,年龄15~65岁。

[0018] 二、诊断标准:

1、本病始发于上睑内面,尤以两眦为先,椒疮、粟疮相杂布生;表面粗糙,血管模糊,继之睑内面漫布,波及风轮,赤膜下垂,赤膜前端星翳迭起;后期,上睑内面,出现白色条状瘢痕;

2、起病缓慢,双眼罹患,初起睑内微痒,稍有干涩及少量粘眵;病情重者,羞明流泪,沙涩难睁,视物模糊,白睛红赤,眼眵粘稠等。

[0019] 三、用法用量:临床应用时,一天一剂,水煎两遍取汁约300ml,分早、晚两次温热服用,六天为一疗程。

[0020] 四、疗效标准:

1、治愈:症状消失,无活动性病变,椒疮、粟疮消退,瘢痕形成;

2、好转:症状减轻,椒疮、粟疮大部消失,疤痕形成;

3、未愈:症状无改善。

[0021] 五、治疗效果:该临床观察病例中,服药3-10个疗程,治愈49例,好转12例,未愈4例。治疗期间未发生毒副作用。

[0022] 六、典型病例:

病例1:翟某,男,28岁。就诊时自述:一年前无明显诱因双眼出现异物感,迎风流泪,畏光等症状。当地医院诊断为“沙眼”,给予眼药水和抗菌素药膏治疗,治愈。停药一个星期后,再次复发。服用本发明的中药组合物制备的药剂4个疗程后,自觉不适感减轻;继续服用3个疗程,症状消失,眼睛恢复正常。回访,未复发。

[0023] 病例2:于某,女,44岁。就诊自述:初起时眼睑内红肿,血管模糊,有少量粘液流出,严重时,双眼难以睁开,视物模糊,严重影响正常生活。服用本发明的中药组合物制备的药剂5个疗程,红肿明显消退,粘液分泌物减少;续服3个疗程后,各症状消失,眼睛恢复正常。