



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201782619 U

(45) 授权公告日 2011.04.06

(21) 申请号 201020148091.0

(22) 申请日 2010.04.02

(73) 专利权人 翁建伟

地址 123000 辽宁省阜新市海州区创业路
114-4-8 长红敬老院

(72) 发明人 翁建伟 翁学伟

(74) 专利代理机构 阜新市和达专利事务所
21206

代理人 邢志宏 赵景浦

(51) Int. Cl.

A47J 36/26 (2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

双层一体式热酒壶

(57) 摘要

本实用新型属于生活日用品中酒用具，特别涉及一种双层一体式热酒壶，包括外层水壶体 (3)、壶嘴 (1)、手把 (7)、水壶盖 (3-1)，在外层水壶体 (3) 内封闭固定一个内层酒壶体 (4)，水壶体 (4) 与内层酒壶体 (3) 形成一个夹层空间，内层酒壶体 (4) 顶端封闭连接酒入口 (4-1) 处，内层酒壶体 (4) 出酒口封闭连接壶嘴 (1) 下端处，在外层水壶体 (3) 的上斜面上设水入口 (3-1)，双层一体式热酒壶集酒壶与热水容器于一体，携带使用方便，可在壶体上镶装饰物，使其外形美观。



1. 一种双层一体式热酒壶,包括外层水壶体(3)、壶嘴(1)、手把(7)、水壶盖(6),其特征在于在外层水壶体(3)内封闭固定一个内层酒壶体(4),外层水壶体(3)与内层酒壶体(4)形成一个夹层空间,内层酒壶体(4)顶端封闭连接酒入口(4-1)处,内层酒壶体(4)出酒口封闭连接壶嘴(1)下端处,在外层水壶体(3)的上斜面上设水入口(3-1)。

双层一体式热酒壶

技术领域

[0001] 本实用新型属于生活日用品中酒用具,特别涉及一种双层一体式热酒壶。

背景技术

[0002] 目前,国内饮用白酒的人很多,在饮用白酒时,都需将酒热一下,常规的热酒的方法是将白酒倒到敞口或带盖的酒壶中然后置于盛热水的杯中,或有直接将酒瓶放入盛热水的容器中,其上述热酒的方法均需有盛热水的容器放到餐桌上,既不方便,也容易被碰翻而洒了水和酒。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于克服上述技术不足,提供一种造型美观、使用方便、不易使酒和水洒出的双层一体式热酒壶。

[0004] 本实用新型解决技术问题采用的技术方案是:双层一体式热酒壶包括外层水壶体、壶嘴、手把、水壶盖,其特点是在外层水壶体内封闭固定一个内层酒壶体,外层水壶体与内层酒壶体形成一个夹层空间,内层酒壶体顶端封闭连接酒入口处,内层酒壶体出酒口封闭连接壶嘴下端处,在外层水壶体的上斜面上设水入口。

[0005] 本实用新型的有益效果是:双层一体式热酒壶集酒壶与热水容器于一体,携带使用方便,可在壶体上镶装饰物,使其外形美观。

附图说明

[0006] 以下结合附图以实施例具体说明。

[0007] 图 1 是双层一体式热酒壶结构局剖图。

[0008] 图中,1- 壶嘴;2- 壶嘴加强筋;3- 外层水壶体;3-1- 水入口;4- 内层酒壶体;4-1- 酒入口;5- 酒壶盖;6- 水壶盖;7- 手把;8- 水;9- 酒;

具体实施方式

[0009] 实施例,参照附图 1,双层一体式热酒壶可以用不锈钢或无毒硬塑料制成,外层水壶体 3 可制成圆形或多边形。在外层水壶体 3 外面设有手把 7,在与手把 7 对称面上底部与外层水壶体 3 内腔连通设有壶嘴 1,壶嘴 1 上部用壶嘴加强筋 2 与外层水壶体 3 外部连接。在外层水壶体 3 内设一个封闭的内层酒壶体 4,并与外层水壶体 3 形成一个夹层空间,内层酒壶体 4 的出酒口与壶嘴 1 底部封闭连接,酒壶体 4 顶端与酒入口 4-1 封闭连接。酒入口 4-1 上设有酒壶盖 5。在外层水壶体 3 的上斜面上设有水入口 3-1,在水入口 3-1 上设有水壶盖 6。使用时将酒 9 从酒入口 4-1 注入内层酒壶体 4 中盖上酒壶盖 5,将热水从水入口 3-1 注入外层水壶体 3 内,即可将酒 9 温热。当水 8 不热后可将其更换,非常方便。




图 1