



## (12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 209846193 U

(45)授权公告日 2019.12.27

(21)申请号 201920254984.4

(22)申请日 2019.02.28

(73)专利权人 广东永成隆有限公司

地址 515000 广东省汕头市金平区跃进路  
23号利鸿基中心大厦3幢B梯907房及  
1807房

(72)发明人 方少平

(74)专利代理机构 汕头市潮睿专利事务有限公  
司 44230

代理人 卢梓雄 丁德轩

(51)Int.Cl.

A41D 1/06(2006.01)

A41D 27/20(2006.01)

A41D 31/18(2019.01)

权利要求书1页 说明书3页 附图2页

### (54)实用新型名称

一种可调裤腰大小的西装裤

### (57)摘要

本实用新型公开了一种可调裤腰大小的西装裤,包括前裤片和后裤片,前裤片和后裤片对应的内侧边沿通过缝线直接缝合,其特征在于:所述前裤片的裤腰上设有两个调节开口,两个调节开口分别设置在前裤片的门襟两侧,各调节开口的两端分别通过纵向拉链连接,前裤片还包括两片弹性布料,两片弹性布料分别通过缝线缝合在前裤片裤腰左右两侧的下表面上并将对应的调节开口覆盖。这种西装裤在穿着时穿着者可以根据自身的需要调整调节开口处的纵向拉链拉开的幅度,对西装裤裤腰的尺寸大小进行调节,从而顺利将西装裤穿上,无需另外购买新的西装裤。



1. 一种可调裤腰大小的西装裤,包括前裤片和后裤片,前裤片和后裤片对应的内侧边沿通过缝线直接缝合,其特征在于:所述前裤片的裤腰上设有两个调节开口,两个调节开口分别设置在前裤片的门襟两侧,各调节开口的两端分别通过纵向拉链连接,前裤片还包括两片弹性布料,两片弹性布料分别通过缝线缝合在前裤片裤腰左右两侧的下表面上并将对应的调节开口覆盖。

2. 如权利要求1所述的一种可调裤腰大小的西装裤,其特征在于:各所述调节开口均包括两片遮盖布片,两片遮盖布片分别缝合在所述前裤片裤腰对应调节开口左右两侧的上表面上并将调节开口覆盖。

3. 如权利要求2所述的一种可调裤腰大小的西装裤,其特征在于:所述遮盖布片的色彩和材料分别与所述裤片的色彩和材料相同。

4. 如权利要求1所述的一种可调裤腰大小的西装裤,其特征在于:各所述纵向拉链均为半自动锁拉链。

5. 如权利要求1所述的一种可调裤腰大小的西装裤,其特征在于:所述后裤片左右两侧臀部分别设有臀部活褶,臀部活褶沿后裤片长度方向设置。

6. 如权利要求5所述的一种可调裤腰大小的西装裤,其特征在于:所述西装裤还包括两个后口袋片,各后口袋片分别缝合在所述后裤片臀部部位左右两侧并将臀部活褶覆盖。

## 一种可调裤腰大小的西装裤

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及服装领域，特别涉及一种可调裤腰大小的西装裤。

### 背景技术

[0002] 西装具有权威、端庄等性质，是一种能符合商务严谨、庄重等气氛的着装服饰，由于西装主要在办公室及社交场合穿着，所以在要求舒适自然的前提下，在造型上比较注意与形体的协调，给人以平和稳重的感觉。在商务会议、谈判等严肃场合，穿着西装可塑造穿着者沉稳、干练的气质和严谨、精干的工作形象。其中，西装裤是与西装上衣配套穿着的裤子，造型简练的西装裤更可适应多种场合。其中，白领阶层作为穿着西装人数最多的人群，因为工作的特性，大部分白领更容易出现超重和肥胖等问题，由于西装裤本身材料的限制，目前市场上大多西装裤裤腰的尺寸一般无法在较大范围内进行调整，因此一旦穿着者出现肥胖的问题，就需要重新购买裤腰尺寸合适的西装裤，用以搭配西装上衣。

### 发明内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种可调裤腰大小的西装裤，这种西装裤即使穿着者身材变胖也能够通过改变裤腰的大小将西装裤穿上，穿着舒适，无需另外购买新的西装裤。

[0004] 为了解决上述技术问题，采用的技术方案如下：

[0005] 一种可调裤腰大小的西装裤，包括前裤片和后裤片，前裤片和后裤片对应的内侧边沿通过缝线直接缝合，其特征在于：所述前裤片的裤腰上设有两个调节开口，两个调节开口分别设置在前裤片的门襟两侧，各调节开口的两端分别通过纵向拉链连接，前裤片还包括两片弹性布料，两片弹性布料分别通过缝线缝合在前裤片裤腰左右两侧的下表面上并将对应的调节开口覆盖。

[0006] 上述可调裤腰大小的西装裤在穿着时穿着者可以根据自身的需要调整调节开口处的纵向拉链拉开的幅度，对西装裤裤腰的尺寸大小进行调节，同时弹性布料能够将西装裤裤腰调节开口拉链下拉部分的布料限位，避免西装裤裤腰调节开口拉链下拉部分外翻，影响西装裤的美观。这种西装裤即使穿着者身材发生变化，也可以通过拉下纵向拉链，使西装裤的裤腰满足穿着者的穿着需求，能有效解决穿着者在穿着时感到紧绷，难以穿上的问题。

[0007] 优选方案中，各所述调节开口均包括两片遮盖布片，两片遮盖布片分别缝合在所述前裤片裤腰对应调节开口左右两侧的上表面上并将调节开口覆盖。通过纵向拉链调节裤腰尺寸后，可以通过遮盖布片将调节开口进行覆盖隐藏，保证西装裤的美观。

[0008] 进一步的优选方案中，所述遮盖布片的色彩和材料分别与所述裤片的色彩和材料相同。采用与裤片的色彩和材料相同的遮盖布片对调节开口进行覆盖，隐藏效果更好，使得遮盖布片和西装裤的一体性更好，不会影响西装裤的整体视觉效果。

[0009] 优选方案中，各所述纵向拉链均为半自动锁拉链。半自动锁拉链拉头的拉片具有

倒勾,将拉头拉到所需的位置后,将拉片压下,倒勾就会卡合在链牙的缝隙中,从而将拉链的拉头固定。纵向拉链采用半自动锁拉链,穿着者在调整调节开口处纵向拉链拉开的幅度后,可以将纵向拉链的拉头固定在当前位置,避免穿着时纵向拉链的拉头继续向下滑动,影响穿着。

[0010] 优选方案中,所述后裤片左右两侧臀部分别设有臀部活褶,臀部活褶沿后裤片长度方向设置。通过这种设置,穿着者在下蹲时,臀部活褶能沿西装裤长度方向延伸,解决穿着者的下蹲时臀部感到紧绷的问题,进一步提高西装裤穿着时的舒适程度。

[0011] 进一步的优选方案中,所述西装裤还包括两个后口袋片,各后口袋片分别缝合在所述后裤片臀部部位左右两侧并将臀部活褶覆盖。通过这种设置,后口袋片将臀部活褶覆盖,使西装裤从外观上看不见臀部活褶,保持西装裤裤型的流畅,同时后口袋可用于装盛物品。其中,臀部活褶均由布片经多重折叠后缝边而成。

[0012] 本实用新型的有益效果在于:这种西装裤在穿着时穿着者可以根据自身的需要调整调节开口处的纵向拉链拉开的幅度,对西装裤裤腰的尺寸大小进行调节,从而顺利将西装裤穿上,无需另外购买新的西装裤。

## 附图说明

[0013] 图1为本实用新型实施例中西装裤的正视图;

[0014] 图2为本实用新型实施例中西装裤的后视图;

[0015] 图3为本实用新型实施例中西装裤的俯视图。

## 具体实施方式

[0016] 下面结合附图和具体实施例对本实用新型做进一步描述:

[0017] 如图1-3所示的一种可调裤腰大小的西装裤,包括前裤片1和后裤片2,前裤片1和后裤片2对应的内侧边沿通过缝线直接缝合,前裤片1的裤腰上设有两个调节开口3,两个调节开口3分别设置在前裤片1的门襟两侧,各调节开口3的两端分别通过纵向拉链4连接,各所述纵向拉链4均为半自动锁拉链,前裤片1还包括两片弹性布料101,两片弹性布料101分别通过缝线缝合在前裤片1裤腰左右两侧的下表面上并将对应的调节开口3覆盖。

[0018] 上述可调裤腰大小的西装裤在穿着时穿着者可以根据自身的需要调整调节开口3处的纵向拉链4拉开的幅度,对西装裤裤腰的尺寸大小进行调节,同时弹性布料101能够将西装裤裤腰调节开口3拉链下拉部分的布料限位,避免西装裤裤腰调节开口3拉链下拉部分外翻,影响西装裤的美观。这种西装裤即使穿着者身材发生变化,也可以通过拉下纵向拉链4,使西装裤的裤腰满足穿着者的穿着需求,能有效解决穿着者在穿着时感到紧绷,难以穿上的问题。同时半自动锁拉链拉头的拉片具有倒勾,将拉头拉到所需的位置后,将拉片压下,倒勾就会卡合在链牙的缝隙中,从而将拉链的拉头固定。纵向拉链4采用半自动锁拉链,穿着者在调整调节开口3处纵向拉链4拉开的幅度后,可以将纵向拉链4的拉头固定在当前位置,避免穿着时纵向拉链4的拉头继续向下滑动,影响穿着。

[0019] 各所述调节开口3均包括两片遮盖布片301,遮盖布片301的色彩和材料分别与所述裤片的色彩和材料相同,两片遮盖布片301分别缝合在所述前裤片1裤腰对应调节开口3左右两侧的上表面上并将调节开口3覆盖。通过纵向拉链4调节裤腰尺寸后,可以通过遮盖

布片301将调节开口3进行覆盖隐藏,保证西装裤的美观,采用与裤片的色彩和材料相同的遮盖布片301对调节开口3进行覆盖,隐藏效果更好,使得遮盖布片301和西装裤的一体性更好,不会影响西装裤的整体视觉效果。

[0020] 所述西装裤还包括两个后口袋片5,所述后裤片2左右两侧臀部分别设有臀部活褶201,臀部活褶201沿后裤片2长度方向设置,各后口袋片5分别缝合在后裤片2臀部部位左右两侧并将臀部活褶201覆盖。通过这种设置,穿着者在下蹲时,臀部活褶201能沿西装裤长度方向延伸,解决穿着者的下蹲时臀部感到紧绷的问题,进一步提高西装裤穿着时的舒适程度,并且后口袋片5将臀部活褶201覆盖,使西装裤从外观上看不见臀部活褶201,保持西装裤裤型的流畅,同时后口袋可用于装盛物品。其中,臀部活褶201均由布片经多重折叠后缝边而成。




图1




图2




图3