(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 102908391 B
(45)授权公告日 2015.03.11

(21)申请号 201210437900.3

(22)申请日 2012.11.06

(73)专利权人 山东新宝医药有限公司
地址 250131 山东省济南市历城区工业北路143-9号

(72)发明人 陈海霞 许东升 韩丽丽 马全龙 谢晓燕 刘永霞 王庆生 王浩骅 孙山

(74)专利代理机构 济南泉城专利商标事务所 37218
代理人 李桂存

(51)Int.Cl.
A61K 36/57(2006.01)
A61K 36/8945(2006.01)
A61K 36/9062(2006.01)
A61K 36/90(2006.01)
A61K 36/736(2006.01)
A61K 36/804(2006.01)
A61K 36/704(2006.01)
A61P 17/00(2006.01)
A61P 17/06(2006.01)
A61K 35/618(2015.01)

(56)对比文件
CN 102228544 ,2011.11.02,
CN 102228544 ,2011.11.02,
马建龙．中药激活黑素细胞作用和治疗白癜风有效性的机理探讨．《内蒙古中医药》.2008,(第04期),

审查员 张岩峰

权利要求书1页 说明书9页

(54)发明名称

一种治疗皮肤病的中药组合物及其制备方法和应用

(57)摘要

本发明公开了一种治疗皮肤病的中药组合物，包括下列重量份的原料：驱虫斑鸠菊30～60份、补骨脂30～60份、当归15～30份、五味子(酒制)10～20份、白花丹10～20份。本发明还提供了其制备方法和应用，本发明药物制备简单，以驱虫斑鸠菊、补骨脂为主，辅以其他药物成分，具有活血凉血、祛风散寒、散瘀化瘀、杀虫疗癣的功效，从根本上解决了白癜风和银屑病发病原因，直除病灶，达到根治的目的。

CN 102908391 B

1. 一种治疗皮肤病的中药组合物，其特征是由下列重量份的原料组成：驱虫斑鸠菊 30 ～ 60 份、补骨脂 30 ～ 60 份、当归 15 ～ 30 份、酒制五味子 10 ～ 20 份、白花丹 10 ～ 20 份、拳参 8 ～ 20 份、防风 9 ～ 18 份、川芎 9 ～ 18 份、粉萆薢 16 ～ 32 份。

2. 根据权利要求 1 所述的中药组合物，其特征是由下列重量份的原料组成：驱虫斑鸠菊 36 份、补骨脂 36 份、当归 18 份、酒制五味子 18 份、白花丹 12 份、拳参 10 份、防风 10 份、川芎 12 份、粉萆薢 20 份。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的中药组合物，其特征是：剂型为片剂、胶囊剂、丸剂、颗粒剂。

4. 一种治疗皮肤病的中药组合物，其特征是由下列重量份的原料组成：驱虫斑鸠菊 36 份、补骨脂 36 份、当归 18 份、酒制五味子 18 份、白花丹 12 份、拳参 10 份、防风 10 份、川芎 12 份、粉萆薢 20 份、地黄 28 份、白薇 8 份、牡丹皮 20 份。

5. 一种权利要求 1 所述的治疗皮肤病的中药组合物的制备方法，其特征是包括以下步骤：

（1）将驱虫斑鸠菊粉碎成细粉，备用；

（2）将剩余的原料药混合，用 6 ～ 12 质量倍的 65 ～ 80vol% 的乙醇提取 2 ～ 3 次，合并提取液；

（3）将提取液浓缩成 60-80℃相对密度为 1.20 ～ 1.40 的清膏或稠膏；

（4）将清膏、驱虫斑鸠菊细粉与药用量的辅料混合，制成所需剂型的中药组合物。

6. 一种权利要求 1 所述的治疗皮肤病的中药组合物在制备治疗白癜风和银屑病药物中的应用。

一种治疗皮肤病的中药组合物及其制备方法和应用

技术领域

[0001] 本发明涉及一种治疗皮肤病的药物，具体涉及一种治疗白癜风和银屑病的中药组合物，属于医药技术领域。

背景技术

[0002] 白癜风（vitiligo）是一种后天性黑色素脱失性皮肤病，在临床上表现为大小不等、形态不一的色素脱失斑，数目不定，边缘清楚，有的白斑外围正常皮肤处色素增加。白癜风的白斑可发生于全身任何部位，但以面部、颈部、手背等暴露部位及外生殖器等皱褶处皮肤多见，由于白斑暴露于可视部位会影响患者的容貌，进而还会影响到患者的正常生活，造成很大的心理压力，因此求治者很多，而且都很迫切。

[0003] 银屑病俗称牛皮癣，发病率高，病程较长，发病机制涉及遗传免疫、炎症介质、神经介质、细胞增殖与凋亡、微循环障碍等诸多因素。银屑病患者遍布世界各地，在不同民族、性别、年龄均可发病。据国内文献报道，我国银屑病患者发病率约占总人口的0.5%～2%，大约有10%～30%的银屑病患者有家族史，该病由于其慢性、缠绵反复、顽固难愈、复发率高等原因严重影响患者的社会生活，造成极大的身体和心理上的痛苦。同时，由于该病反复发作，常需反复治疗，也给患者带来沉重的经济负担。

[0004] 现今有很多治疗白癜风和银屑病的药物，既有中药也有西药，虽然都能起到一定的作用，但是不能根治，容易复发，药物依赖性强。如何治疗白癜风和银屑病已是世界医学领域的一大难题，是国内外皮肤领域重点研究防治的疾病之一。

发明内容

[0005] 为了克服现有技术的不足，本发明提供了一种治疗皮肤病的中药组合物，该中药组合物对白癜风和银屑病具有稳定性高、治疗效果好的优点。

[0006] 本发明还公开了该组合物的制备方法和应用，其制备简单，疗效显著，便于工业化大应用。

[0007] 本发明是通过以下技术方案实现的：

[0008] 一种治疗皮肤病的中药组合物，包括下列重量份的原料：驱虫斑鸠菊30～60份、补骨脂30～60份、当归15～30份、五味子（酒制）10～20份、白花丹10～20份。

[0009] 上述中药组合物中，优选包括下列重量份的原料：驱虫斑鸠菊36份、补骨脂36份、当归18份、五味子（酒制）18份、白花丹12份。

[0010] 本发明的主要配方原料为驱虫斑鸠菊、补骨脂、当归、五味子、白花丹，各原料药功效如下：

[0011] 驱虫斑鸠菊，菊科植物驱虫斑鸠菊Vernonia anthelmintica Willd的成熟果实。秋季采收果实，晒干。主要产于新疆的喀什、阿克苏地区、维吾尔名阿特里拉，具有清热消炎，活血化瘀，杀虫的功能，用于治疗皮肤病。

[0012] 补骨脂，豆科植物补骨脂Psoralea corylifolia L.的干燥成熟果实，具有温肾助

阳，纳气平喘，湿脾止泻的功能，用于肾阳不足，阳痿遗精，遗尿尿频，腰膝冷痛，肾虚作喘，五更泄泻，外用治白癜风，斑秃。

[0013] 当归，伞形科植物当归 Angelica sinensis(Oliv.)Diels 的干燥根，具有补血活血、调经止痛、润肠通便的功能，用于血虚萎黄，眩晕心悸，月经不调，经闭痛经，虚寒腹痛，风湿痹痛，跌扑损伤，痈疽疮疡，肠燥便秘。

[0014] 五味子，木兰科植物五味子 Schisandra chinensis(Turcz.)Baill. 的干燥成熟果实，习称“北五味子”，具有收敛固涩、益气生津、补肾宁心的功能，用于久嗽虚喘，梦遗滑精，遗尿尿频，久泻不止，自汗盗汗，津伤口渴，内热消渴，心悸失眠。

[0015] 白花丹，白花丹科植物白花丹 Plumbago zeylanis L. 不带叶的干燥茎枝，全年可采，具有祛风散瘀、解毒杀虫的功能，用于治肿毒恶疮，疥癣。

[0016] 本发明以驱虫斑鸠菊、补骨脂为主，辅以其他药物成分，活血凉血、祛风散寒、散瘀化瘀、杀虫疗癣，从根本上解决了白癜风和银屑病的发病原因，直除病灶，达到根治的目的。

[0017] 在原有配方的基础上，还可以加入其他一些增效原料加强疗效，例如可以进一步加入黄芪、川芎，起到散瘀托毒、补气固表的作用，所形成的新方为(重量份)：驱虫斑鸠菊 30 ～ 60 份、补骨脂 30 ～ 60 份、当归 15 ～ 30 份、五味子(酒制) 10 ～ 20 份、白花丹 10 ～ 20 份、黄芪 10 ～ 40 份、川芎 9 ～ 18 份，优选重量份为：驱虫斑鸠菊 36 份、补骨脂 36 份、当归 18 份、五味子(酒制) 18 份、白花丹 12 份、黄芪 25 份、川芎 12 份。

[0018] 在原有配方的基础上，还可以加入拳参、防风、川芎、粉葛藤形成新的子方，拳参清热解毒、消肿止血，防风解表祛风、止痛止痉，川芎活血行气、祛风止痛，粉葛藤利湿去浊、祛风除痹，新的子方为(重量份)：驱虫斑鸠菊 30 ～ 60 份、补骨脂 30 ～ 60 份、当归 15 ～ 30 份、五味子(酒制)10 ～ 20 份、白花丹 10 ～ 20 份、拳参 8 ～ 20 份、防风 9 ～ 18 份、川芎 9 ～ 18 份、粉葛藤 16 ～ 32 份，优选重量份为：驱虫斑鸠菊 36 份、补骨脂 36 份、当归 18 份、五味子(酒制) 18 份、白花丹 12 份、拳参 10 份、防风 10 份、川芎 12 份、粉葛藤 20 份。

[0019] 在原有配方的基础上，还可以加入高良姜、白芷、地肤子形成新的子方，高良姜温胃止呕、散寒止痛，白芷解表散寒，祛风止痛、消肿排脓，地肤子清热利湿、祛风止痒，新的子方为(重量份)：驱虫斑鸠菊 30 ～ 60 份、补骨脂 30 ～ 60 份、当归 15 ～ 30 份、五味子(酒制) 10 ～ 20 份、白花丹 10 ～ 20 份、高良姜 5 ～ 30 份、白芷 20 ～ 30 份、地肤子 10 ～ 20 份，优选重量份为：驱虫斑鸠菊 36 份、补骨脂 36 份、当归 18 份、五味子(酒制)18 份、白花丹 12 份、高良姜 18 份、白芷 25 份、地肤子 15 份。

[0020] 在原有配方的基础上，还可以加入牡蛎，牡蛎具有潜阳补阴、软坚散结的功效，还可以补充微量元素，新的子方为(重量份)：驱虫斑鸠菊 30 ～ 60 份、补骨脂 30 ～ 60 份、当归 15 ～ 30 份、五味子(酒制) 10 ～ 20 份、白花丹 10 ～ 20 份、牡蛎 5 ～ 30 份，优选重量份为：驱虫斑鸠菊 36 份、补骨脂 36 份、当归 18 份、五味子(酒制)18 份、白花丹 12 份、牡蛎 10 份。

[0021] 在原有配方的基础上，还可以加入土茯苓、白鲜皮、蒲公英、马齿苋，土茯苓为百合科植物光叶菝葜 Smilax glabra Roxb. 的干燥根茎，别称禹余粮、刺猪苓、过山龙，具有解毒除湿的功效，白鲜皮具有清热燥湿、祛风解毒的功效，蒲公英具有清热解毒、消肿散结的功效，马齿苋具有清热解毒、凉血止血的功效，新的子方为(重量份)：驱虫斑鸠菊 30 ～ 60 份、补骨脂 30 ～ 60 份、当归 15 ～ 30 份、五味子(酒制)10 ～ 20 份、白花丹 10 ～ 20 份、土茯苓 30 ～ 40 份、白鲜皮 10 ～ 25 份、蒲公英 20 ～ 25 份、马齿苋 10 ～ 20 份，优选重量份为：驱

虫斑鸠菊 36 份、补骨脂 36 份、当归 18 份、五味子(酒制)18 份、白花丹 12 份、土茯苓 35 份、白鲜皮 15 份、蒲公英 22 份、马齿苋 15 份。

[0022] 在原有配方的基础上，还可以加入降香、三七、桃仁、红花，降香行气活血、理气止痛，三七散瘀止血、消肿定痛，桃仁活血祛瘀，红花活血通经、散瘀止痛，新的子方为(重量份)：驱虫斑鸠菊 30 ～ 60 份、补骨脂 30 ～ 60 份、当归 15 ～ 30 份、五味子(酒制) 10 ～ 20 份、白花丹 10 ～ 20 份、降香 5 ～ 10 份、三七 10 ～ 25 份、桃仁(炒)15 ～ 20 份、红花 5 ～ 10 份，优选重量份为：驱虫斑鸠菊 36 份、补骨脂 36 份、当归 18 份、五味子(酒制)18 份、白花丹 12 份、降香 6 份、三七 12 份、桃仁(炒) 20 份、红花 8 份。

[0023] 在原有配方的基础上，还可以加入地黄、白薇、牡丹皮，地黄清热凉血、养阴生津，白薇清热凉血、解毒疗疮，牡丹皮清热凉血、活血化瘀，新的子方为(重量份)：驱虫斑鸠菊 30 ～ 60 份、补骨脂 30 ～ 60 份、当归 15 ～ 30 份、五味子(酒制) 10 ～ 20 份、白花丹 10 ～ 20 份、地黄 25 ～ 30 份、白薇 5 ～ 10 份、牡丹皮 15 ～ 30 份，优选重量份为：驱虫斑鸠菊 36 份、补骨脂 36 份、当归 18 份、五味子(酒制)18 份、白花丹 12 份、地黄 28 份、白薇 8 份、牡丹皮 20 份。

[0024] 在原有配方的基础上，还可以加入菟丝子、女贞子、何首乌，菟丝子、女贞子补益肝肾，何首乌解毒消痈，新的子方为(重量份)：驱虫斑鸠菊 30 ～ 60 份、补骨脂 30 ～ 60 份、当归 15 ～ 30 份、五味子(酒制)10 ～ 20 份、白花丹 10 ～ 20 份、菟丝子 20 ～ 30 份、女贞子 10 ～ 15 份、何首乌 15 ～ 25 份，优选重量份为：驱虫斑鸠菊 36 份、补骨脂 36 份、当归 18 份、五味子(酒制) 18 份、白花丹 12 份、菟丝子 25 份、女贞子 12 份、何首乌 20 份。

[0025] 在原有配方的基础上，还可以加入盒果藤、乌梅、蒺藜，盒果藤(旋花科植物盒果藤 Operculina turpethum(L.)S.Manso 干燥根茎)利水消肿、舒筋活络，乌梅敛肺、涩肠、生津，蒺藜平肝解郁、活血祛风、明目止痒，新的子方为(重量份)：驱虫斑鸠菊 30 ～ 60 份、补骨脂 30 ～ 60 份、当归 15 ～ 30 份、五味子(酒制)10 ～ 20 份、白花丹 10 ～ 20 份、盒果藤 12 ～ 20 份、乌梅 10 ～ 20 份、蒺藜(炒)15 ～ 20 份，优选重量份为：驱虫斑鸠菊 36 份、补骨脂 36 份、当归 18 份、五味子(酒制) 18 份、白花丹 12 份、盒果藤 18 份、乌梅 15 份、蒺藜(炒) 18 份。

[0026] 由上可知，在原有配方的基础上加入不同的增效成分可以衍生出来多个子方，各子方均能起到治疗白癜风和银屑病的作用，且治疗效果在不同程度上有所提高。上述各子方中加入的各组增效成分还可以相互混合叠加使用，形成新的子方，例如，在原有配方的基础上可以同时加入降香、三七、桃仁(炒)、红花、地黄、白薇、牡丹皮成分，形成新的子方，其他增效成分也可进行混用。

[0027] 本发明的中药组合物可制成胶囊剂，也可以加入相应辅料制成片剂、丸剂、颗粒剂等。制备不同剂型仅所用的辅料不同，药物有效成分还是一样的，治疗效果也相同或近似。片剂的辅料为淀粉、微晶纤维素、预胶化淀粉、乳糖、羧甲淀粉钠、超级羧甲淀粉钠、低取代羟丙基纤维素、羟丙甲纤维素、滑石粉、硬脂酸镁；丸剂的辅料为淀粉、微晶纤维素、羧甲淀粉钠、羟丙甲纤维素；颗粒剂的辅料为庶糖粉、糊精；胶囊剂的辅料为淀粉、预胶化淀粉、微晶纤维素、羧甲淀粉钠、超级羧甲淀粉钠、羟丙甲纤维素、滑石粉、二氧化硅、硬脂酸镁。

[0028] 中药组合物的制备方法，其特征是包括以下步骤：

[0029] (1)将驱虫斑鸠菊粉碎成细粉，备用；

[0030] (2)将剩余的原料药混合，用 6 ～ 12 质量倍的 65 ～ 80vol% 的乙醇提取 2 ～ 3 次，

合并提取液；

[0031] （3）将提取液浓缩成 60-80℃相对密度为 1.20 ～ 1.40 的清膏或稠膏；

[0032] （4）将清膏、驱虫斑鸠菊细粉与药用量的辅料混合，制成所需剂型的中药组合物。

[0033] 上述步骤（2）中，2 次提取时，每次 2h ；3 次提取时，第一次 2 小时，第二次 1 小时，第二次 1 小时。

[0034] 本发明制备简单，以驱虫斑鸠菊、补骨脂为主，辅以其他药物成分，具有活血凉血、祛风散寒、散瘀化瘀、杀虫疗癣的功效，从根本上解决了白癜风和银屑病发病原因，直除病灶，达到根治的目的。

具体实施方式

[0035] 下面结合具体实施例对本发明作进一步说明，应该明白的是，下述说明仅是为了解释本发明，并不对其内容进行限制。以下原料药用量若无特殊说明，均为重量份。

[0036] 实施例 1

[0037] 取驱虫斑鸠菊 36 份、补骨脂 36 份、当归 18 份、五味子（酒制）18 份、白花丹 12 份，按照下列方法制成胶囊剂：

[0038] （1）将驱虫斑鸠菊粉碎成细粉，备用；

[0039] （2）其余药材用 8 倍量 75vol% 的乙醇提取 3 次，第一次 2 小时，第二次 1 小时，第二次 1 小时，合并提取液，滤过，滤液浓缩至相对密度为 1.20 ～ 1.30（70℃）的稠膏；

[0040] （3）将驱虫斑鸠菊细粉与上述稠膏混匀，干燥，得干膏；

[0041] （4）将干膏粉碎成细粉，加入适量药用辅料，混匀，制粒，干燥，加入 1% 的硬脂酸镁，混匀，装胶囊，即得，每粒装 0.5g。

[0042] 实施例 2

[0043] 取驱虫斑鸠菊 30 份、补骨脂 60 份、当归 15 份、五味子（酒制）20 份、白花丹 10 份，按照下列方法制成胶囊剂：

[0044] （1）将驱虫斑鸠菊粉碎成细粉，备用；

[0045] （2）其余药材用 6 倍量 80vol% 乙醇提取 2 次，每次 2 小时，合并提取液，滤过，滤液浓缩至相对密度为 1.25 ～ 1.35（60℃）的稠膏；

[0046] （3）将药材细粉与上述稠膏混匀，干燥，得干膏；

[0047] （4）将干膏粉碎成细粉，加入适量药用辅料，混匀，制粒，干燥，加入 0.5% 的硬脂酸镁，混匀，装胶囊，即得，每粒装 0.5g。

[0048] 实施例 3

[0049] 取驱虫斑鸠菊 60 份、补骨脂 30 份、当归 30 份、五味子（酒制）10 份、白花丹 20 份，按照下列方法制成胶囊剂：

[0050] （1）将驱虫斑鸠菊粉碎成细粉，备用；

[0051] （2）其余药材用 12 倍量 65vol% 乙醇提取 2 次，每次 2 小时，合并提取液，滤过，滤液浓缩至相对密度为 1.30 ～ 1.35（80℃）的稠膏；

[0052] （3）将药材细粉与上述稠膏混匀，干燥，得干膏；

[0053] （4）将干膏粉碎成细粉，加入适量药用辅料，混匀，制粒，干燥，加入 0.8% 的硬脂酸镁，混匀，装胶囊，即得，每粒装 0.5g。

[0054] 实施例 4

[0055] 取驱虫斑鸠菊 36 份、补骨脂 36 份、当归 18 份、五味子(酒制)18 份、白花丹 12 份、黄芪 25 份、川芎 12 份，按照下列方法制成胶囊剂：

[0056] (1) 将驱虫斑鸠菊粉碎成细粉，备用；

[0057] (2) 其余药材用 10 倍量 70vol% 乙醇提取 2 次，每次 2 小时，合并提取液，滤过，滤液浓缩至相对密度为 1.25 ～ 1.35(75℃) 的稠膏；

[0058] (3) 将药材细粉与上述稠膏混匀，干燥，得干膏；

[0059] (4) 将干膏粉碎成细粉，加入适量药用辅料，混匀，制粒，干燥，加入 1.5% 的硬脂酸镁，混匀，装胶囊，即得，每粒装 0.5g。

[0060] 实施例 5

[0061] 取驱虫斑鸠菊 36 份、补骨脂 36 份、当归 18 份、五味子(酒制)18 份、白花丹 12 份、拳参 10 份、防风 10 份、川芎 12 份、粉葛藤 20 份，按照下列方法制成胶囊剂：

[0062] (1) 将驱虫斑鸠菊粉碎成细粉，备用；

[0063] (2) 其余药材用 8 倍量 80vol% 乙醇提取 2 次，每次 2 小时，合并提取液，滤过，滤液浓缩至相对密度为 1.20 ～ 1.25(80℃) 的清膏；

[0064] (3) 将药材细粉与上述清膏在沸腾干燥制粒机中一步制粒，干燥，加入 0.8% 的硬脂酸镁，混匀，装胶囊，即得，每粒装 0.5g。

[0065] 实施例 6

[0066] 取驱虫斑鸠菊 36 份、补骨脂 36 份、当归 18 份、五味子(酒制)18 份、白花丹 12 份、高良姜 18 份、白芷 25 份、地肤子 15 份，按照实施例 1 的方法制成胶囊。

[0067] 实施例 7

[0068] 取驱虫斑鸠菊 36 份、补骨脂 36 份、当归 18 份、五味子(酒制)18 份、白花丹 12 份、牡蛎 10 份，按照实施例 2 的方法制成胶囊。

[0069] 实施例 8

[0070] 取驱虫斑鸠菊 36 份、补骨脂 36 份、当归 18 份、五味子(酒制)18 份、白花丹 12 份、土茯苓 35 份、白鲜皮 15 份、蒲公英 22 份、马齿苋 15 份，按照实施例 3 的方法制成胶囊。

[0071] 实施例 9

[0072] 取驱虫斑鸠菊 36 份、补骨脂 36 份、当归 18 份、五味子(酒制)18 份、白花丹 12 份、降香 6 份、三七 12 份、桃仁(炒) 20 份、红花 8 份，按照实施例 4 的方法制成胶囊。

[0073] 实施例 10

[0074] 取驱虫斑鸠菊 36 份、补骨脂 36 份、当归 18 份、五味子(酒制)18 份、白花丹 12 份、地黄 28 份、白薇 8 份、牡丹皮 20 份，按照实施例 5 的方法制成胶囊。

[0075] 实施例 11

[0076] 取驱虫斑鸠菊 36 份、补骨脂 36 份、当归 18 份、五味子(酒制)18 份、白花丹 12 份、菟丝子 25 份、女贞子 12 份、何首乌 20 份，按照实施例 1 的方法制成胶囊。

[0077] 实施例 12

[0078] 取驱虫斑鸠菊 36 份、补骨脂 36 份、当归 18 份、五味子(酒制)18 份、白花丹 12 份、盒果藤 18 份、乌梅 15 份、蒺藜(炒) 18 份，按照实施例 1 的方法制成胶囊。

[0079] 实施例 13

[0080] 取驱虫斑鸠菊 36 份、补骨脂 36 份、当归 18 份、五味子(酒制)18 份、白花丹 12 份、拳参 10 份、防风 10 份、川芎 12 份、粉萆薢 20 份、地黄 28 份、白薇 8 份、牡丹皮 20 份，按照实施例 3 的方法制成胶囊。

[0081] 实施例 14

[0082] 取驱虫斑鸠菊 36 份、补骨脂 36 份、当归 18 份、五味子(酒制)18 份、白花丹 12 份、土茯苓 35 份、白鲜皮 15 份、蒲公英 22 份、马齿苋 15 份、菟丝子 25 份、女贞子 12 份、何首乌 20 份、牡蛎 10 份，按照实施例 2 的方法制成胶囊。

[0083] 实施例 15

[0084] 取驱虫斑鸠菊 60 份、补骨脂 30 份、当归 30 份、五味子(酒制)10 份、白花丹 20 份、拳参 8 份、防风 18 份、川芎 9 份、粉萆薢 32 份，按照实施例 1 的方法制成胶囊。

[0085] 实施例 16

[0086] 取驱虫斑鸠菊 30 份、补骨脂 60 份、当归 15 份、五味子(酒制)20 份、白花丹 10 份、拳参 20 份、防风 9 份、川芎 18 份、粉萆薢 16 份，按照实施例 1 的方法制成胶囊。

[0087] 实施例 17

[0088] 取驱虫斑鸠菊 60 份、补骨脂 30 份、当归 30 份、五味子(酒制)10 份、白花丹 20 份、黄芪 40 份、川芎 9 份，按照实施例 2 的方法制成胶囊。

[0089] 实施例 18

[0090] 取驱虫斑鸠菊 30 份、补骨脂 60 份、当归 15 份、五味子(酒制)20 份、白花丹 10 份、高良姜 5 份、白芷 30 份、地肤子 10 份，按照实施例 4 的方法制成胶囊。

[0091] 实施例 19

[0092] 取驱虫斑鸠菊 60 份、补骨脂 30 份、当归 30 份、五味子(酒制)10 份、白花丹 20 份、高良姜 30 份、白芷 20 份、地肤子 20 份，按照下列方法制成胶囊剂。

[0093] 实施例 20

[0094] 取驱虫斑鸠菊 60 份、补骨脂 30 份、当归 30 份、五味子(酒制)10 份、白花丹 20 份、牡蛎 5 份、降香 10 份、三七 25 份、桃仁(炒)15 份、红花 5 份，按照实施例 5 的方法制成胶囊。

[0095] 实施例 21

[0096] 取驱虫斑鸠菊 36 份、补骨脂 36 份、当归 18 份、五味子(酒制)18 份、白花丹 12 份、盒果藤 12 份、乌梅 20 份、蒺藜(炒) 15 份，按照实施例 4 的方法制成胶囊。

[0097] 实施例 22

[0098] 取驱虫斑鸠菊 36 份、补骨脂 36 份、当归 18 份、五味子(酒制)18 份、白花丹 12 份、菟丝子 30 份、女贞子 10 份、何首乌 25 份，按照实施例 4 的方法制成胶囊。

[0099] 实施例 23

[0100] 取驱虫斑鸠菊 30 份、补骨脂 60 份、当归 15 份、五味子(酒制)20 份、白花丹 10 份、地黄 25 份、白薇 10 份、牡丹皮 15 份、盒果藤 20 份、乌梅 10 份、蒺藜(炒)10 份，按照实施例 3 的方法制成胶囊。

[0101] 实施例 24

[0102] 取驱虫斑鸠菊 30 份、补骨脂 60 份、当归 15 份、五味子(酒制)20 份、白花丹 10 份、高良姜 5 份、白芷 30 份、地肤子 10 份、牡蛎 30 份、降香 5 份、三七 10 份、桃仁(炒)20 份、红花 10 份，按照实施例 1 的方法制成胶囊。

[0103] 除了上述实施例中的组合物外，本领域技术人员还可以根据上述描述得到其他原料组成的配方，上述实施例并非对本发明内容进行限制。另外，除了按照常规方法将组合物制成胶囊剂外，还可以根据现有技术中公开的常规方法将本发明组合物制成片剂、丸剂、颗粒剂。

[0104] 本发明的组合物无毒副作用，能够根治白癜风和银屑病，且治疗周期短，起效快，下面对本发明药物进行临床实验，证明其效果。

[0105] 一、治疗白癜风临床实验

[0106] 1、病例来源

[0107] 在本市各大皮肤病科选取 600 例白癜风患者，其中男 330 例，女 270 例；年龄 15 ～ 53 岁，平均 26.8 岁；病程 2 个月～ 18 年，平均病程 2.0 年；进展期 190 例，稳定期 410 例。其诊断均符合全国中西医结合皮肤性病学会色素病学制定的诊断标准。

[0108] 2、试验方法

[0109] 将患者平均分为 10 组，各组无统计学差异，每组患者分别使用本发明实施例的药物，每日 3 次，每次 2 粒，四周为一个疗程，连续服用 3 个月。

[0110] 3、疗效标准

[0111] 显效：白斑部分消退或缩小，恢复正常肤色的面积占皮损面积≥ 50%；

[0112] 有效：白斑部分消退或缩小，恢复正常肤色的面积占皮损面积≥ 10% 且＜ 50%；

[0113] 无效：白斑恢复正常肤色的面积占皮损面积＜ 10%。

[0114] 4、治疗结果 各组患者治疗情况见下表 1。

[0115]

表 1 治疗白癜风疗效表

处方	例数	显效数（例）	有效数（例）	无效数（例）	总有效率（%）
实施例1	60	24	30	6	90.0
实施例 2	60	21	30	9	85.0
实施例 4	60	26	30	4	93.3
实施例 6	60	27	29	4	93.3
实施例 8	60	27	29	4	93.3
实施例 10	60	27	29	4	93.3
实施例 12	60	27	29	4	93.3
实施例 14	60	31	27	2	96.7
实施例 18	60	25	30	5	91.7
实施例 23	60	28	28	4	93.3

[0116] 二、治疗银屑病临床实验

[0117] 1、病例来源

[0118] 选择门诊银屑病患者 522 例，其中男 302 例，女 220 例；年龄 20 ～ 65 岁，平均 (40.5±10.8) 岁；病程 3 月～ 18 年，平均 (12.4±6.9) 年；所有患者均符合寻常性银屑病诊断标准，银屑病面积严重度评分 (PASI) 均大于 10 分。

[0119] 2、试验方法

[0120] 将患者平均分为 9 组，组间患者性别、年龄、病程、PASI 评分差异均无统计学差异 (P>0.05)，具有可比性，每组患者分别使用本发明实施例的药物，每日 3 次，每次 2 粒，四周为一个疗程，连续服用 3 个月。

[0121] 3、疗效标准

[0122] 以银屑病的皮肤损伤面积与银屑病严重度评分 (PASI) 作为标准，对患者的临床症状与体征（鳞屑、浸润、红斑）进行评价，PASI 下降指数为治疗前后评分的差值与治疗前评分的百分比值。以 PASI 评分下降指数做为疗效判定的依据。

[0123] 显效：PASI 评分下降指数在 60% 以上；

[0124] 有效：PASI 评分下降指数为 30% ～ 59%；

[0125] 无效：PASI 评分下降指数小于 30%。

[0126] 4、治疗结果

[0127] 各组患者治疗情况见下表 2。

[0128]

表2 治疗银屑病疗效表

处方	例数	显效数（例）	有效数（例）	无效数（例）	总有效率（%）
实施例1	58	20	32	6	89.7
实施例 3	58	18	31	9	84.5
实施例 5	58	23	31	4	93.1
实施例 7	58	22	32	4	93.1
实施例 9	58	23	31	4	93.1
实施例 11	58	23	31	4	93.1
实施例 13	58	28	28	2	96.6
实施例 15	58	20	33	5	91.4
实施例 24	58	23	32	3	94.8

[0129] 上述白癜风和银屑病患者在治疗时绝大多数表现出很好的效果，且起效快，经过进一步的服用本药物，患者基本治愈，且在服用药物期间，无不良反应产生，说明本发明药物对人体基本无毒副作用。上述患者继续服用本发明药物，大部分患者在 7-12 个疗程痊愈，且跟踪调查显示，痊愈患者在 2 年内的复发率低于 3%。