



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 219920791 U

(45) 授权公告日 2023. 10. 31

(21) 申请号 202321303996.4

(22) 申请日 2023.05.26

(73) 专利权人 浙江和其光家居用品有限公司
地址 321299 浙江省金华市武义县白洋街
道芙蓉路6号(金华创新链业有限公司
内)

(72) 发明人 王驰


(74) 专利代理机构 徐州拉沃智佳知识产权代理
有限公司 32455
专利代理师 陈永宁

(51) Int.Cl.
A47G 19/22 (2006.01)
A47G 23/02 (2006.01)

权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称
双饮杯

(57) 摘要
本实用新型公开了双饮杯,包括杯体和螺旋连接在杯体上的杯盖,其特征在于,所述杯体底部上设置有可拆卸的杯托,所述杯盖上设置有出水口,所述出水口内设置有吸水口和通孔,所述杯盖上设置有转轴,所述杯盖上开设有限位槽,所述转轴上设置有和限位槽对应的限位块、对出水口进行密封的密封盖,所述杯体内设置有吸管,所述吸管连接吸水口,所述杯盖上设置有可转动的提把。本实用新型中的双饮杯的杯盖上设有吸水口和通孔,能够进行直饮和吸水两种方式饮水,且能够手提,使用方便;杯体上设置有可拆卸的杯托,能够作为水杯使用。



1. 双饮杯,包括杯体和螺旋连接在杯体上的杯盖,其特征在于,所述杯体底部上设置有可拆卸的杯托,所述杯盖上设置有出水口,所述出水口内设置有吸水口和通孔,所述杯盖上设置有转轴,所述杯盖上开设有限位槽,所述转轴上设置有和限位槽对应的限位块、对出水口进行密封的密封盖,所述杯体内设置有吸管,所述吸管连接吸水口,所述杯盖上设置有可转动的提把。

2. 如权利要求1所述的双饮杯,其特征在于,所述提把和转轴连接。

3. 如权利要求1所述的双饮杯,其特征在于,所述杯盖上设置有卡槽,所述密封盖上设置有和卡槽对应的卡扣。

4. 如权利要求1所述的双饮杯,其特征在于,所述吸管内设置带孔橡胶塞,所述带孔橡胶塞卡在吸水口处。

双饮杯

技术领域

[0001] 本实用新型涉及杯子,具体为一种双饮杯。

背景技术

[0002] 水杯是人类生产中最常见物品,而每个人喜好的喝水方式却不相同,有用吸管喝水,有直饮喝水等,而当人们只有一个水杯,想享受不同的喝水方式,就需要使用不同的盖子,这样会对人们造成不便。

发明内容

[0003] 针对上述存在的技术不足,本实用新型的目的是提供一种双饮杯,能够进行两种方式饮水,当另外一端饮水时,不会和另一端有干涉,且能够手提,使用方便。

[0004] 为解决上述技术问题,本实用新型采用如下技术方案:

[0005] 本实用新型提供双饮杯,包括杯体和螺旋连接在杯体上的杯盖,所述杯体底部上设置有可拆卸的杯托,所述杯盖上设置有出水口,所述出水口内设置有吸水口和通孔,所述杯盖上设置有转轴,所述杯盖上开设有限位槽,所述转轴上设置有和限位槽对应的限位块、对出水口进行密封的密封盖,所述杯体内设置有吸管,所述吸管连接吸水口,所述杯盖上设置有可转动的提把。

[0006] 优选的,所述提把和转轴连接。

[0007] 优选的,所述杯盖上设置有卡槽,所述密封盖上设置有和卡槽对应的卡扣。

[0008] 优选的,所述吸管内设置带孔橡胶塞,所述带孔橡胶塞卡在吸水口处。

[0009] 本实用新型的有益效果在于:本实用新型中的双饮杯的杯盖上设有吸水口和通孔,能够进行直饮和吸水两种方式饮水,且能够手提,使用方便;杯体上设置有可拆卸的杯托,能够作为水杯使用。

附图说明

[0010] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0011] 图1为本实用新型实施例提供的双饮杯的立体结构图;

[0012] 图2为本实用新型实施例提供的双饮杯的杯盖的结构示意图。

[0013] 附图标记说明:1、杯体;2、杯托;3、提把;4、密封盖;5、转轴;6、出水口;7、卡槽;8、杯盖;9、限位槽;10、吸水口;11、通孔。

实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行

清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 实施例1,如图1至图2所示,双饮杯,包括杯体1和螺旋连接在杯体1上的杯盖8,所述杯体1底部上设置有可拆卸的杯托2,能够将杯托2取下作为水杯使用,所述杯盖8上设置有出水口6,所述出水口6内设置有吸水口10和通孔11,所述杯盖8上设置有转轴5,所述杯盖8上开设有限位槽9,所述转轴5上设置有和限位槽9对应的限位块、对出水口6进行密封的密封盖4,限位盖和限位槽9配合,使得密封盖4准确密封出水口6,且能够对转轴5进行遮盖保护,所述杯体1内设置有吸管,所述吸管连接吸水口10,所述杯盖8上设置有可转动的提把3。

[0016] 进一步的,所述提把3和转轴5连接,在密封盖4盖上后能够自动转动到杯盖8上方,方便提拉。

[0017] 进一步的,所述杯盖8上设置有卡槽7,所述密封盖4上设置有和卡槽7对应的卡扣。

[0018] 进一步的,所述吸管内设置带孔橡胶塞,所述带孔橡胶塞卡在吸水口处。

[0019] 本实用新型中的双饮杯的杯盖上设有吸水口和通孔,能够进行直饮和吸水两种方式饮水,且能够手提,使用方便;杯体上设置有可拆卸的杯托,能够作为水杯使用。

[0020] 显然,本领域的技术人员可以对本实用新型进行各种改动和变型而不脱离本实用新型的精神和范围。这样,倘若本实用新型的这些修改和变型属于本实用新型权利要求及其等同技术的范围之内,则本实用新型也意图包含这些改动和变型在内。




图 1




图 2