

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **Rp.357**

(51) Klasyfikacja:
07-05

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **19289**

(22) Data zgłoszenia: **12.01.2000**

(54)

Żelazko

(30) Pierwszeństwo:

13.07.1999 (WO)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.08.2002 WUP 08/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.,
Eindhoven, (NL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Tah Ching Yang, Tai Hang, (HK)

PL Rp.357

07 05

T-49461/GR

Rp 357

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Eindhoven, Holandia

Twórca wzoru zdobniczego : Tah Ching Yang

Żelazko

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :12 stycznia 2000

Pierwszeństwo :13 lipca 1999 (WIPO)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest żelazko.

Istotę wzoru stanowi nowa postać żelazka, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia żelazko w widoku perspektywicznym z boku, z przodu i z góry, fig.2- żelazko w widoku z przodu, fig.3- żelazko w widoku z tyłu, fig.4- żelazko w widoku z boku, fig.5- żelazko w widoku z drugiego boku, fig.6- żelazko w widoku z góry, a fig.7- żelazko w widoku z dołu.

Żelazko według wzoru, obejmujące korpus w kształcie klina z wybraniem o owalnym zarysie, w którym usytuowane jest

pokrętło, oraz obejmujące pojemnik na wodę, charakteryzuje się tym, że korpus podzielony jest podwójną linią podziałową przebiegającą łukowato, w poprzek rączki oraz faliście na ścianach bocznych korpusu. W widoku z przodu część korpusu pod linią podziałową ma zarys litery "T". Na wypukłej ścianie przedniej korpusu znajdują się: pokrętło w kształcie stożka ściętego, dwa wyższe, w przybliżeniu walcowe występy oraz trójkątny obszar z zaokrąglonymi narożami, a w nim owalny zarys oraz dysza stanowiąca występ z owalnym otworem. Pojemnik na wodę rozciąga się w części przedniej i środkowej korpusu i ma, w widoku z przodu, kształt dwóch obszarów o zarysach w przybliżeniu trójkątów prostokątnych z zaokrąglonym narożem, przy czym w polu każdego trójkąta wpisany jest mniejszy obszar trójkątny z wpisanymi trzema podłużnymi obszarami o łukowatych bokach. W polu trójkątnej nakładki usytuowanej na ścianie tylnej korpusu znajdują się dwa koliste zarysy. Ponadto w polu stopy grzewczej znajduje się wiele owalnych i kolistych pól ułożonych w kształt litery "V".

Zastrzeżenie ochronne


Żelazko, obejmujące korpus w kształcie klina z wybraniem o owalnym zarysie, w którym usytuowane jest pokrętło, oraz obejmujące pojemnik na wodę, znamienne tym, że korpus podzielony jest podwójną linią podziałową przebiegającą łukowato, w poprzek rączki oraz faliście na ścianach bocznych korpusu, przy czym w widoku z przodu część korpusu pod linią podziałową ma zarys litery "T", a na wypukłej ścianie przedniej korpusu znajdują się: pokrętło w kształcie stożka ściętego, dwa wyższe, w przybliżeniu walcowe występy oraz trój-

kątny obszar z zaokrąglonymi narożami, a w nim owalny zarys oraz dysza stanowiąca występ z owalnym otworem, zaś pojemnik na wodę rozciąga się w części przedniej i środkowej korpusu i ma, w widoku z przodu, kształt dwóch obszarów o zarysach w przybliżeniu trójkątów prostokątnych z zaokrąglonym narożem, przy czym w polu każdego trójkąta wpisany jest mniejszy obszar trójkątny z wpisanymi trzema podłużnymi obszarami o łukowatych bokach, zaś w polu trójkątnej nakładki usytuowanej na ścianie tylnej korpusu znajdują się dwa koliste zarysy, a ponadto w polu stopy grzewczej znajduje się wiele owalnych i kolistych pól ułożonych w kształt litery "V", jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy






FIG. 1

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG. 2




FIG. 3

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG. 4




FIG. 5

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG. 6

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG.7

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy