



[12] 实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 200320120956.2

[45] 授权公告日 2004 年 12 月 15 日

[11] 授权公告号 CN 2662683Y

[22] 申请日 2003. 12. 29

[21] 申请号 200320120956.2

[73] 专利权人 赵全明

地址 250023 山东省济南市济南铁路二中

[72] 设计人 赵全明

[74] 专利代理机构 济南信达专利事务所有限公司


代理人 姜 明

权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称 防水保洁鞋套

[57] 摘要

本实用新型提供一种防水保洁鞋套，其结构是由鞋套体和鞋套入口构成，鞋套体类似普通鞋子，由防水性能好、耐磨的软皮构成；鞋套入口设置在鞋套体的上部，鞋套入口上设置有松紧带锁紧装置。本实用新型具有防水性能好、穿着方便、携带方便等特点。



1、防水保洁鞋套，包括鞋套体和鞋套入口，其特征在于鞋套体类似普通鞋子，鞋套入口设置在鞋套体的上部，鞋套入口上设置有松紧带锁紧装置。

2、根据权利要求1所述的防水保洁鞋套，其特征在于鞋套体由防水性能好、耐磨的软皮构成。

防水保洁鞋套

1、技术领域

本实用新型涉及一种雨具,具体地说是一种防水保洁鞋套。

2、技术背景

通常在雨天或者泥泞的路面上,鞋子经常被弄湿或者弄脏,而水靴和胶鞋穿起来既笨重又不美观,因此一些在办公室工作的人们又不愿意穿水靴和胶鞋,所以经常把鞋子和裤腿弄脏或者弄湿。专利申请号为02110158,名称为便携式防水鞋套虽然防水性能比较好,但是穿起来不方便,也不美观。目前还没有一种能够穿着方便而又美观、实用的鞋套。

3、发明内容

本实用新型的目的是提供一种防水性能好、穿着方便、美观大方、成本低廉的防水保洁鞋套。

本实用新型的目的是按以下方式实现的,防水保洁鞋套,其结构是由鞋套体和鞋套入口构成,鞋套体类似普通鞋子,由防水性能好、耐磨的软皮构成;鞋套入口设置在鞋套体的上部,鞋套入口上设置有松紧带锁紧装置。

本实用新型的有益效果是能够保持鞋子干净,防止鞋子进水,延长鞋子的穿着期限。

4、附图说明

附图1为防水保洁鞋套的结构示意图;

5、实施方式

本实用新型的防水保洁鞋套其加工制作非常简单方便,下面参照说明书附图对本实用新型作详细的说明:

防水保洁鞋套,其结构是由鞋套体1和鞋套入口2构成,鞋套体1类似普通鞋子,由防水性能好、耐磨的软皮构成;鞋套入口2设置在鞋套体1的上部,鞋套入口2上设置有松紧带3锁紧装置。

使用时,双脚从鞋套入口2套进鞋套体1内,松紧带3将鞋子紧套在脚踝上,即使在泥巴地里也不会脱落。

本实用新型的防水保洁鞋套和现有技术相比,具有防水性能好、穿着方便、美观大方、成本低廉、携带方便等特点,因而,具有很好的推广使用价值。




图1