(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202731428 U
(45)授权公告日 2013.02.13

(21)申请号 201220468713.7

(22)申请日 2012.09.14

(73)专利权人 吴万钧
地址 324004 浙江省衢州市柯城区花园街道孔家村 207 号

(72)发明人 吴万钧

(51)Int.Cl.
E05B 1/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种内门锁把手

(57)摘要

本实用新型公开了一种内门锁把手，它由锁体、钩子、把手、锁孔组成，其特征在于锁体中上部连接把手左端，把手右端留有钩子，锁体中下部留有锁孔，使用时，使用者回家时先把钥匙等重要物件挂在把手上的钩子内，外出时再从钩子内取下并携带这些重要物件，然后手抓把手开门外出即可，其有益效果是设计简单，成本低廉，实用性较大。



CN 202731428 U

1. 一种内门锁把手，由锁体（1）、钩子（2）、把手（3）、锁孔（4）组成，其特征在于锁体（1）中上部连接把手（3）左端，把手（3）右端留有钩子（2），锁体（1）中下部留有锁孔（4）。

一种内门锁把手

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种内门锁把手，尤其涉及一种有钩子的内门锁把手，属于门锁把手技术领域。

背景技术

[0002] 目前，有些家庭的老年人外出时，由于记性不好经常会把钥匙等重要物件遗忘在家里，导致一些不必要的麻烦和损失，在本实用新型未作出之前，无有钩子的内门锁把手的使用，检索专利文献，无该技术的技术方案公开。

发明内容

[0003] 为了克服现有技术中无有钩子的内门锁把手的不足，本实用新型的目的是为了提供一种有钩子的内门锁把手，该内门锁把手可以在钩子上挂钥匙等重要物件，提醒外出者外出时要随身携带，从而达到方便、安全的目的。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：由锁体、钩子、把手、锁孔组成，其特征在于锁体中上部连接把手左端，把手右端留有钩子，锁体中下部留有锁孔，使用时，使用者回家时先把钥匙等重要物件挂在把手上的钩子内，外出时再从钩子内取下并携带这些重要物件，然后手抓把手开门外出即可。

[0005] 本实用新型的有益效果是设计简单，成本低廉，实用性较大。

附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

[0007] 图 1 是本实用新型的示意图。

[0008] 图 1 中 1. 锁体，2. 钩子，3. 把手，4. 锁孔。

具体实施方式

[0009] 本实用新型由锁体 1、钩子 2、把手 3、锁孔 4 组成，其特征在于锁体 1 中上部连接把手 3 左端，把手 3 右端留有钩子 2，锁体 1 中下部留有锁孔 4，使用时，使用者回家时先把钥匙等重要物件挂在把手 3 上的钩子 2 内，外出时再从钩子 2 内取下并携带这些重要物件，然后手抓把手 3 开门外出即可。




图 1