(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217565032 U
(45)授权公告日 2022.10.14

(21)申请号 202221091206.6

(22)申请日 2022.05.09

(73)专利权人 长沙市望城区人民医院
地址 410000 湖南省长沙市望城区高塘岭街道郭亮北路126号

(72)发明人 杨帆 朱新福 谭会枝 邹波

(51)Int.Cl.
A41D 13/12(2006.01)
A41D 27/20(2006.01)
A41D 27/00(2006.01)
A61M 1/00(2006.01)
A61M 25/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

便于脑卒中偏瘫康复治疗的多功能病号服

(57)摘要

便于脑卒中偏瘫康复治疗的多功能病号服，涉及医用护理领域，包括衣服、裤子，所述衣服包括衣体，所述衣体前侧中间位置处设有开口，所述衣体上设有领口，所述领口两侧到所述衣体两侧均设有魔术贴，本实用新型通过将偏瘫的肢体侧换成红色的袖子或裤子，有警示作用，既提醒医务人员及时观察偏瘫侧病情和加强护理治疗，尤其对于单侧空间忽略障碍患者，自己看不到忽略侧事物，让患者通过红色自己能够看到忽略侧，提醒患者积极锻炼，病号服颜色让人一目了然，利于各项康复治疗的开展医护人员在查房治疗交流中，看到病号服就知道红色那边是偏瘫忽略侧，站在忽略侧一方增加患者对患者的关心和注意。



CN 217565032 U

1.便于脑卒中偏瘫康复治疗的多功能病号服,包括衣服(10)、裤子(11),其特征在于:所述衣服(10)包括衣体(12),所述衣体(12)前侧中间位置处设有开口(13),所述衣体(12)上设有领口(27),所述领口(27)两侧到所述衣体(12)两侧均设有魔术贴(15),所述衣体(12)上位于所述领口(27)两侧通过魔术贴(15)连接袖子(14),两个所述袖子(14)外侧上设有所述魔术贴(15),所述袖子(14)通过所述魔术贴(15)可以与所述衣体(12)拆卸和更换,所述开口(13)上设有所述魔术贴(15),便于穿脱,所述裤子(11)包括裤体(28),所述裤体(28)上左右对称设有大腿裤管(22),所述大腿裤管(22)另一端提供魔术贴(15)连接小腿裤管(23),对称所述大腿裤管(22)和所述小腿裤管(23)靠外侧均设有魔术贴(15),所述魔术贴(15)从裤脚设置到裤腰处,所述袖子(14)和所述小腿裤管(23)材料的颜色设置成两种,一种是红色,另一种与所述裤子(11)颜色相同的蓝色,当患者身体一侧出现偏瘫后,可以将那侧的所述袖子(14)和所述小腿裤管(23)换成红色,患者正常那侧为正常衣服蓝色,便于医生快速判断哪侧出现病症。

2.根据权利要求1所述的便于脑卒中偏瘫康复治疗的多功能病号服,其特征在于:所述裤体(28)裤腰两侧均对称设有腰带贯穿通道(18),两侧所述腰带贯穿通道(18)相通,每个所述腰带贯穿通道(18)中设有松紧带(19),所述松紧带(19)一端面上固定安装卡扣(20),所述松紧带(19)另一端面上设有多个贯穿口(21)。

3.根据权利要求1所述的便于脑卒中偏瘫康复治疗的多功能病号服,其特征在于:所述裤子(11)上的对称所述大腿裤管(22)靠近大腿内部均设有穿管口(17),所述裤体(28)外部两侧也均设有穿管口(17),所述穿管口(17)开口设置的长度为5-6cm。

4.根据权利要求1所述的便于脑卒中偏瘫康复治疗的多功能病号服,其特征在于:对称所述大腿裤管(22)前侧均设有储放功能(16),所述衣体(12)前侧位于胸部处左右对称设有储放功能(16),所述储放功能(16)包括:所述衣服(10)和所述裤子(11)上固定设有储纳兜(24),所述储纳兜(24)上方设有两个布带(25),两个所述布带(25)之间通过活动连接(26)方式设置。

5.根据权利要求4所述的便于脑卒中偏瘫康复治疗的多功能病号服,其特征在于:所述活动连接(26)包括,魔术贴、纽扣、两者打结方式。

便于脑卒中偏瘫康复治疗的多功能病号服

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医用护理领域，尤其是便于脑卒中偏瘫康复治疗的多功能病号服。

背景技术

[0002] 脑卒中俗称脑中风，是由于急性脑血管破裂和闭塞导致局部或者是全脑神经功能障碍所致的神经功能缺损综合征，持续时间大于24小时或死亡，它是我国居民第一大致死原因，同时也是致残的重要病因，脑卒中康复护理介入时间越早越好，在患者生命体征稳定，神经学症状不再发展后48小时可进行，因为肢体功能在脑卒中后三个月内恢复最快，在神经功能恢复的高峰期给予强化训练，即在入院急性期在治疗的同时进行正确的良肢位摆放、偏瘫肢体关节活动训练、针灸理疗，并坚持全过程，康复越早肢体功能恢复越好。

[0003] 临床上，许多脑卒中患者护理难度大，运动障碍，感觉障碍，甚至有的大小便失禁、单侧空间忽略障碍，这些问题给康复治疗带来了难度，而目前医院常用的普通病号服功能单一，令患者和医务工作者较为尴尬：其一，病人站立行走，坐轮椅，穿衣服、裤子时，引流袋或尿袋任意悬挂，影响患者自尊心；其二，传统衣服松紧带，做治疗如针灸，输液，需要穿脱衣服时不方便；其三，翻身时遗忘患侧肢体，不注意拉扯患侧，造成脱位，疼痛等。其四，无患侧与健侧之分，偏瘫患者躺在床上，在患侧输液，测血压，针灸，理疗等治疗护理时核对制度难以落实到位，治疗时医护很难快速识别偏瘫肢体及时进行患侧卧位、健侧卧位、仰卧位的正确良肢位摆放，穿脱衣服不方便，甚至针灸有留针现象，增加了安全隐患；尤其对于单侧空间忽略障碍患者来自己看不到忽略侧事物，全是蓝色的病号服达不到治疗作用，难以引起患者和医护工作者对患侧的注意和保护；其五，康复治疗时常脱掉衣裤，暴露肢体，既不美观又影响自尊，给患者带来了病耻感。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供便于脑卒中偏瘫康复治疗的多功能病号服，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 本实用新型解决其技术问题是采取以下技术方案实现的：

[0006] 便于脑卒中偏瘫康复治疗的多功能病号服，包括衣服、裤子，所述衣服包括衣体，所述衣体前侧中间位置处设有开口，所述衣体上设有领口，所述领口两侧到所述衣体两侧均设有魔术贴，所述衣体上位于所述领口两侧通过魔术贴连接袖子，两个所述袖子外侧上设有所述魔术贴，所述袖子通过所述魔术贴可以与所述衣体拆卸和更换，所述开口上设有所述魔术贴，便于穿脱，所述裤子包括裤体，所述裤体上左右对称设有大腿裤管，所述大腿裤管另一端提供魔术贴连接小腿裤管，对称所述大腿裤管和所述小腿裤管靠外侧均设有魔术贴，所述魔术贴从裤脚设置到裤腰处，以便将所述大腿裤管和所述小腿裤管的裤管打开，便于对病人医治和进行生活上照顾。

[0007] 作为优选，所述袖子和所述小腿裤管材料的颜色设置成两种，一种是红色，另一种

与所述裤子颜色相同的蓝色，当患者身体一侧出现偏瘫后，可以将那侧的所述袖子和所述小腿裤管换成红色，患者正常那侧为正常衣服蓝色，便于医生快速判断哪侧出现病症。

[0008] 作为优选，所述裤体裤腰两侧均对称设有腰带贯穿通道，两侧所述腰带贯穿通道相通，每个所述腰带贯穿通道中设有松紧带，所述松紧带一端面上固定安装卡扣，所述松紧带另一端面上设有多个贯穿口，可以根据患者体态的不同调节所述卡扣卡扣不同位置上的贯穿口，进而调节松紧。

[0009] 作为优选，所述裤子上的对称所述大腿裤管靠近大腿内部均设有穿管口，所述裤体外部两侧也均设有穿管口，所述穿管口用于医用尿管或者医疗管道通过，所述穿管口开口设置的长度为5-6cm。

[0010] 作为优选，对称所述大腿裤管前侧均设有储放功能，所述衣体前侧位于胸部处左右对称设有储放功能，所述储放功能包括；所述衣服和所述裤子上固定设有储纳兜，所述储纳兜上方设有两个布带，两个所述布带之间通过活动连接方式设置，所述裤子上的所述储纳兜和所述布带的设置高度低于人体尿道处。

[0011] 作为优选，所述活动连接包括，魔术贴、纽扣、两者打结等方式。

[0012] 本实用新型的优点和积极效果是：

[0013] 1、本实用新型通过将偏瘫的肢体侧换成红色的袖子或裤子，有警示作用，既提醒医务人员及时观察偏瘫侧病情和加强护理治疗，尤其对于单侧空间忽略障碍患者，自己看不到忽略侧事物，让患者通过红色自己能够看到忽略侧，提醒患者积极锻炼，病号服颜色让人一目了然，利于各项康复治疗的开展医护人员在查房治疗交流中，看到病号服就知道红色那边是偏瘫忽略侧，站在忽略侧一方增加患者对患者的关心和注意。

[0014] 2、本实用新型通过衣服和裤子两边制作一个储纳兜便于放置尿袋，便于患者起床康复，保护患者隐私、保护自尊和防止尿液和引流液倒流；通过在衣服设置布袋，放置胃管或用物；裤体上设置穿管口，患者的腹腔引流管和尿管可以从穿管口穿出后连接腹腔引流袋和尿袋，腹腔引流袋悬挂在一侧裤腿的布带上，尿液引流袋悬挂在另一侧裤腿的布带上，这样既能保护患者隐私，又能方便固定管路和引流袋，保证患者舒适，而且有助于实现病区病号服的规范整齐化，减少分类。

附图说明

[0015] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

[0016] 图1为本实用新型便于脑卒中偏瘫康复治疗的多功能病号服整体全剖的主视结构示意图；

[0017] 图2为本实用新型图1中裤子左侧结构示意图；

[0018] 图3为本实用新型图2中A处放大结构示意图；

[0019] 图4为本实用新型图1中B处放大结构示意图。

[0020] 附图中标记分述如下：10、衣服；11、裤子；12、衣体；13、开口；14、袖子；15、魔术贴；16、储放功能；17、穿管口；18、腰带贯穿通道；19、松紧带；20、卡扣；21、贯穿口；22、大腿裤管；23、小腿裤管；24、储纳兜；25、布带；26、活动连接；27、领口；28、裤体。

具体实施方式

[0021] 现在结合附图对本实用新型作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图，仅以示意方式说明本实用新型的基本结构，因此其仅显示与本实用新型有关的构成。

[0022] 下面结合图1-4对本实用新型进行详细说明，其中，为叙述方便，现对下文所说的方位规定如下：下文所说的上下左右前后方向与图1视图方向的前后左右上下的方向一致，图1为本实用新型装置的正视图，图1所示方向与本实用新型装置正视方向的前后左右上下方向一致。

[0023] 以下结合附图对本实用新型实施例做进一步详述：

[0024] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：便于脑卒中偏瘫康复治疗的多功能病号服，包括衣服10、裤子11，所述衣服10包括衣体12，所述衣体12前侧中间位置处设有开口13，所述衣体12上设有领口27，所述领口27 两侧到所述衣体12两侧均设有魔术贴15，所述衣体12上位于所述领口27两侧通过魔术贴15连接袖子14，两个所述袖子14外侧上设有所述魔术贴15，所述袖子14通过所述魔术贴15可以与所述衣体12拆卸和更换，所述开口13 上设有所述魔术贴15，便于穿脱，所述裤子11包括裤体28，所述裤体28上左右对称设有大腿裤管22，所述大腿裤管22另一端提供魔术贴15连接小腿裤管23，对称所述大腿裤管22和所述小腿裤管23靠外侧均设有魔术贴15，所述魔术贴15从裤脚设置到裤腰处，以便将所述大腿裤管22和所述小腿裤管23的裤管打开，便于对病人医治和进行生活上照顾。

[0025] 另外，在一种实施例中，所述袖子14和所述小腿裤管23材料的颜色设置成两种，一种是红色，另一种与所述裤子11颜色相同的蓝色，当患者身体一侧出现偏瘫后，可以将那侧的所述袖子14和所述小腿裤管23换成红色，患者正常那侧为正常衣服蓝色，便于医生快速判断哪侧出现病症。

[0026] 另外，在一种实施例中，所述裤体28裤腰两侧均对称设有腰带贯穿通道 18，两侧所述腰带贯穿通道18相通，每个所述腰带贯穿通道18中设有松紧带19，所述松紧带19一端面上固定安装卡扣20，所述松紧带19另一端面上设有多个贯穿口21，可以根据患者体态的不同调节所述卡扣20卡扣不同位置上的贯穿口21，进而调节松紧。

[0027] 另外，在一种实施例中，所述裤子11上的对称所述大腿裤管22靠近大腿内部均设有穿管口17，所述裤体28外部两侧也均设有穿管口17，所述穿管口17用于医用尿管或者医疗管道通过，所述穿管口17开口设置的长度为 5-6cm。

[0028] 另外，在一种实施例中，对称所述大腿裤管22前侧均设有储放功能16，所述衣体12前侧位于胸部处左右对称设有储放功能16，所述储放功能16包括；所述衣服10和所述裤子11上固定设有储纳兜24，所述储纳兜24上方设有两个布带25，两个所述布带25之间通过活动连接26方式设置，所述裤子 11上的所述储纳兜24和所述布带25的设置高度低于人体尿道处。

[0029] 另外，在一种实施例中，所述活动连接26包括，魔术贴、纽扣、两者打结等方式。

[0030] 具体实施时，当患者身体一侧出现偏瘫后，通过魔术贴15可以将袖子14 和小腿裤管23分别从衣体12和大腿裤管22上将正常蓝色病号服取下，可以将那侧的所述袖子14和所述小腿裤管23换成具有识别作用的红色病号服，患者正常那侧为正常衣服颜色，将偏瘫的肢体换成红色的袖子或裤子，有警示作用，既提醒医务人员及时观察偏瘫侧病情和加强护理治疗，尤其对于单侧空间忽略障碍患者，自己看不到忽略侧事物，让患者通过红色自己能

够看到忽略侧，提醒患者积极锻炼，病号服颜色让人一目了然，利于各项康复治疗的开展医护人员在查房治疗交流中，看到病号服就知道红色那边是偏瘫忽略侧，站在忽略侧一方增加患者对患者的关心和注意，同时，偏瘫肢体衣服用红色醒目提醒护士测量血压、输液避免用患侧，提醒家属和护士翻身、活动时避免拖拉患者造成关节脱位等，颜色区分衣服用于良肢位摆放、运动康复等教学图片、视频的制作，使教学更直观易学，提高良肢位摆放的正确率，提高教学效果，加强宣教；

[0031] 通过大腿裤管22和小腿裤管23上设有的魔术贴15，便于将所述大腿裤管22和所述小腿裤管23的裤管打开，便于对病人医治和进行生活上照顾；

[0032] 当病人需要安插尿管时候，可以通过大腿裤管22大腿内侧的穿管口17 进行穿插，或者当病人需要借助仪器时候，将尿管或者医疗管道放置到储放功能16中的储纳兜24中，方便病人行走，同时起到隐藏作用，不需要用手提，增加了病人内心舒适度，同时提供两个布带25将尿管或者医疗管道进行固定；

[0033] 松紧带19上的卡扣20和贯穿口21可以根据患者体态的不同调节所述卡扣20卡扣不同位置上的贯穿口21，进而调节松紧，方便康复患者练习穿脱衣训练。

[0034] 需要强调的是，本实用新型所述的实施例是说明性的，而不是限定性的，因此本实用新型并不限于具体实施方式中所述的实施例，凡是由本领域技术人员根据本实用新型的技术方案得出的其他实施方式，同样属于本实用新型保护的范围。




图1




图2




图3




图4