



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203913932 U

(45) 授权公告日 2014. 11. 05

(21) 申请号 201420397224. 6

(22) 申请日 2014. 07. 12

(73) 专利权人 温州职业技术学院

地址 325035 浙江省温州市瓯海区茶山高教  
园区高科路

(72) 发明人 方倩如

(51) Int. Cl.

A47B 27/00 (2006. 01)

A47B 13/08 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种具有收纳功能的画桌

(57) 摘要

本实用新型提供一种具有收纳功能的画桌, 其特征在于: 包括桌子腿、收纳腔和桌面板, 所述收纳腔固定在所述桌子腿的上面, 收纳腔内部设有前收纳空间和后收纳空间, 所述前收纳空间为一整个条形容纳空间, 所述后收纳空间通过隔板分割为三个格子, 所述收纳腔的顶面的其中两个相对的侧面上设有导轨, 所述桌面板的底面上设有与所述导轨滑动连接的滑块, 所述桌面板可滑动地连接在所述收纳腔的上面。本实用新型的具有收纳功能的画桌, 具有画板功能, 能够容纳和存放画画工具, 结构简单, 且使用方便。



1. 一种具有收纳功能的画桌,其特征在于:包括桌子腿、收纳腔和桌面板,所述收纳腔固定在所述桌子腿的上面,收纳腔内部设有前收纳空间和后收纳空间,所述前收纳空间为一整个条形容纳空间,所述后收纳空间通过隔板分割为三个格子,所述收纳腔的顶面的其中两个相对的侧面上设有导轨,所述桌面板的底面上设有与所述导轨滑动连接的滑块,所述桌面板可滑动地连接在所述收纳腔的上面。

2. 根据权利要求1所述的具有收纳功能的画桌,其特征在于:所述桌子腿为“工”字型,包括上横梁、中竖梁和下横梁,所述收纳腔固定在所述“工”字型桌子腿的上横梁上。

3. 根据权利要求1所述的具有收纳功能的画桌,其特征在于:所述桌面板的宽度大于等于所述收纳腔的宽度。

4. 根据权利要求1所述的具有收纳功能的画桌,其特征在于:其中一个所述格子被分为两个小格子,用于存放画笔。

## 一种具有收纳功能的画桌

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及生活用品领域,尤其是涉及一种具有收纳功能的画桌。

### 背景技术

[0002] 目前,一般画师画画都采用画板来进行,通常画板支撑在一支架上面,而画画用的画笔、颜料和画纸则分别放置,显得脏乱,没有条理性,且应用起来过于麻烦。也有些画师就在平常的桌子上进行作画,此时画笔、颜料等等则放置在桌面上,但是,使用这种方法时一不小心将颜料碰倒,则会损坏画纸,浪费材料和精力。

### 发明内容

[0003] 本实用新型要解决的问题是提供一种具有画板功能、能够容纳和存放画画工具、结构简单且使用方便的具有收纳功能的画桌。

[0004] 为解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案是:提供一种具有收纳功能的画桌,其特征在于:包括桌子腿、收纳腔和桌面板,所述收纳腔固定在所述桌子腿的上面,收纳腔内部设有前收纳空间和后收纳空间,所述前收纳空间为一整个条形容纳空间,所述后收纳空间通过隔板分割为三个格子,所述收纳腔的顶面的其中两个相对的侧面上设有导轨,所述桌面板的底面上设有与所述导轨滑动连接的滑块,所述桌面板可滑动地连接在所述收纳腔的上面。

[0005] 进一步地,所述桌子腿为“工”字型,包括上横梁、中竖梁和下横梁,所述收纳腔固定在所述“工”字型桌子腿的上横梁上。

[0006] 进一步地,所述桌面板的宽度大于等于所述收纳腔的宽度。

[0007] 进一步地,其中一个所述格子被分为两个小格子,用于存放画笔。

[0008] 本实用新型具有的优点和有益效果是:本具有收纳功能的画桌设置有收纳腔,收纳腔内部分割为用于放置画纸的前容纳空间、用于放置画笔的小格子和用于存放颜料的格子,可以将各种画画工具容纳其中,收纳腔上还设有可以作为盖的桌面板,且桌面板可滑动地连接在收纳腔的上面,可以通过滑动桌面板来取画画工具,有效防止颜料被碰倒而造成浪费的问题,结构简单,使用方便。

### 附图说明

[0009] 图1是本实用新型部分结构示意图;

[0010] 图2是本实用新型一种状态的结构示意图;

[0011] 图3是本实用新型另一种状态的结构示意图。

[0012] 图中:1、桌子腿;2、收纳腔;3、桌面板;4、前收纳空间;5、隔板;6、格子;7、小格子;8、导轨;9、上横梁;10、中竖梁;11、下横梁。

### 具体实施方式

[0013] 下面结合附图对本实用新型的具体实施例做详细说明。

[0014] 如图 1- 图 3 所示, 本实用新型提供一种具有收纳功能的画桌, 包括桌子腿 1、收纳腔 2 和桌面板 3。所述收纳腔 2 固定在所述桌子腿 1 的上面, 收纳腔 2 内部设有前收纳空间 4 和后收纳空间, 所述前收纳空间 4 为一整个条形容纳空间, 用于存放各种规格的画纸, 所述后收纳空间通过隔板 5 分割为三个格子 6, 其中一个格子 6 被分割成两个小格子 7, 格子用于存放各种各样的颜料, 而小格子则被用来存放画笔, 可以对画笔分类放置。

[0015] 所述收纳腔 2 的顶面的其中两个相对的侧面上设有导轨 8, 所述桌面板 3 的底面上设有与所述导轨 8 滑动连接的滑块, 所述桌面板 3 可滑动地连接在所述收纳腔 2 的上面。

[0016] 进一步地, 桌子腿 1 为“工”字型, 包括上横梁 9、中竖梁 10 和下横梁 11, 收纳腔 2 固定在上横梁 9 上, 下横梁 11 支撑在地面上。

[0017] 进一步地, 所述桌面板 3 的宽度大于等于所述收纳腔 2 的宽度, 本实施例中, 桌面板 3 的宽度与收纳腔 2 的宽度相同。

[0018] 另外, 桌面板 3 可以相对于收纳腔 2 向前滑动, 也可以向后滑动。

[0019] 在使用本实用新型的时候, 将画纸放置在前收纳空间 4 中, 将颜料放置在格子 6 中, 将画笔放置在小格子 7 中, 桌面板 3 位于收纳腔 2 的上面, 可以作为收纳腔 2 的盖子, 防止灰尘落入, 在画画时, 桌面板 3 即为画板, 通过滑动桌面板 3 可以取画纸、画笔和颜料, 使用方便。

[0020] 以上对本实用新型的一个实施例进行了详细说明, 但所述内容仅为本实用新型的较佳实施例, 不能被认为用于限定本实用新型的实施范围。凡依本实用新型申请范围所作的均等变化与改进等, 均应仍归属于本实用新型的专利涵盖范围之内。




图 1




图 2




图 3