

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

A61H 7/00 (2006.01)

A61M 1/08 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200720128419.0

[45] 授权公告日 2008 年 12 月 10 日

[11] 授权公告号 CN 201160968Y

[22] 申请日 2007.8.21

[21] 申请号 200720128419.0

[73] 专利权人 陈耀坚

地址 中国香港坚尼地城观龙楼 D 座 10 楼
1060 室

[72] 发明人 陈耀坚

[74] 专利代理机构 中国专利代理(香港)有限公司
代理人 赵 辛


权利要求书 2 页 说明书 4 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

淋巴排毒按摩胶吸盘

[57] 摘要

一种淋巴排毒按摩胶吸盘，用于拔罐疗法，主要结构包括有一个底部开口的空心半球形的主体(1)，在主体(1)表面的顶部与底部之间设有一环形的防滑环(2)，在主体(1)底部设有密封外圈(3)、密封内圈(4)、分隔槽(5)，其中，分隔槽(5)位于密封外圈(3)与密封内圈(4)之间，密封外圈(3)与密封内圈(4)主要用于阻隔主体(1)外的空气进入主体(1)内的空间，使主体(1)内的空间保持负压。使用时，只要将主体(1)的底部放到病患处皮肤，并按压主体(1)的顶部排出主体(1)内的空气，然后放手，利用主体(1)的弹性产生负压，使主体(1)吸附于病患处皮肤上，对病患处施加拔罐疗法所需的负压，从而产生治疗效果。



1. 一种淋巴排毒按摩胶吸盘，用于拔罐疗法，其特征在于，所述的淋巴排毒按摩胶吸盘包括有一个底部开口的空心半球形的主体（1），在主体（1）表面的顶部与底部之间设有一环形的防滑环（2），在主体（1）底部设有密封外圈（3）、密封内圈（4）、分隔槽（5），其中，分隔槽（5）位于密封外圈（3）与密封内圈（4）之间。

2. 如权利要求1所述的淋巴排毒按摩胶吸盘，其特征在于，所述的主体（1）的球形表面的半径（R1）的范围从25毫米至35毫米，以及，主体（1）的厚度（T1）的范围从2毫米至8毫米，以及，主体（1）的高度（H1）的范围从25毫米至35毫米。

3. 如权利要求2所述的淋巴排毒按摩胶吸盘，其特征在于，所述的主体（1）的球形表面的半径（R1）为30毫米，以及，主体（1）的厚度（T1）为5毫米，以及，主体（1）的高度（H1）为30毫米。

4. 如权利要求1所述的淋巴排毒按摩胶吸盘，其特征在于，所述的密封外圈（3）的外圆直径（D1）的范围从55毫米至75毫米，以及，密封外圈（3）的厚度（T2）的范围从0.5毫米至3毫米；

以及，

所述的密封内圈（4）的内圆直径（D3）的范围从32毫米至52毫米，以及，密封内圈（4）与主体（1）的内壁相连位置的高度（H4）的范围从2毫米至5毫米；

以及，

所述的分隔槽（5）的内圆直径（D2）的范围从41毫米至61毫米，以及，分隔槽（5）的宽度（W）的范围从0.5毫米至3毫米，以及，分隔槽（5）的深度（H3）的范围从0.5毫米至2毫米。

5. 如权利要求4所述的淋巴排毒按摩胶吸盘，其特征在于，所述

的密封外圈(3)的外圆直径(D1)为65毫米,以及,密封外圈(3)的厚度(T2)为2毫米;

以及,

所述的密封内圈(4)的内圆直径(D3)为42毫米,以及,密封内圈(4)与主体(1)的内壁相连位置的高度(H4)为3.5毫米;

以及,

所述的分隔槽(5)的内圆直径(D2)为51毫米,以及,分隔槽(5)的阔度(W)为1.5毫米,以及,分隔槽(5)的深度(H3)为1毫米。

6. 如权利要求1所述的淋巴排毒按摩胶吸盘,其特征在于,所述的防滑环(2)主要供使用者作扶握之用,防滑环(2)的中心离主体(1)底部的高度(H2)的范围从15毫米至22.5毫米,以及,防滑环(2)表面的半径(R2)的范围从1毫米至2.5毫米。

7. 如权利要求6所述的淋巴排毒按摩胶吸盘,其特征在于,所述的防滑环(2)的中心离主体(1)底部的高度(H2)为17.5毫米,以及,防滑环(2)表面的半径(R2)为1.5毫米。

8. 如权利要求1所述的淋巴排毒按摩胶吸盘,其特征在于,所述的淋巴排毒按摩胶吸盘是由具弹性的软性材料制成。

9. 如权利要求1所述的淋巴排毒按摩胶吸盘,其特征在于,所述的淋巴排毒按摩胶吸盘是由具弹性的硅胶塑料制成。

淋巴排毒按摩胶吸盘

【技术领域】

本实用新型涉及一种拔罐疗法的工具，尤其涉及一种用于拔罐疗法的淋巴排毒按摩胶吸盘。

【背景技术】

传统的拔罐疗法是借助热力，排除拔罐中空气，以产生负压，令拔罐吸附于皮肤，造成瘀血现象，具有加快局部血液循环，刺激淋巴分泌，促进新陈代谢，排走体内毒素，增强患者免疫能力，是一种非直接对抗侵入体内的微生物的治疗方法。传统拔罐疗法所使用的工具，一般采用竹、木、铜、铁、陶、瓷、玻璃等材料来制成的拔罐，结合火力、水蒸、药煮、药蒸等方式排气，由于使用时要将拔罐空气加热，需要掌握一定的技巧才不会烫伤皮肤。

【发明内容】

本实用新型的目的，在于提供一种结构简单、成本低廉、操作容易、不会烫伤皮肤的淋巴排毒按摩胶吸盘。

为实现本实用新型的目的，提供一种淋巴排毒按摩胶吸盘，用于拔罐疗法，其特征在于，所述的淋巴排毒按摩胶吸盘包括有一个底部开口的空心半球形的主体，在主体表面的顶部与底部之间设有一环形的防滑环，在主体底部设有密封外圈、密封内圈、分隔槽，其中，分隔槽位于密封外圈与密封内圈之间，密封外圈与密封内圈主要用于阻隔主体外的空气进入主体内的空间，使主体内的空间保持负压。

使用本实用新型的淋巴排毒按摩胶吸盘时,只要将主体的底部放到病患处皮肤,并按压主体的顶部排出主体内的空气,然后放手,利用主体的弹性产生负压,使主体吸附于病患处皮肤上,对病患处施加拔罐疗法所需的负压,从而产生治疗效果。

本实用新型的淋巴排毒按摩胶吸盘,利用主体的弹性产生负压,无须将主体内的空气加热,不会烫伤皮肤,安全易用。

【附图说明】

图1是本实用新型的淋巴排毒按摩胶吸盘的立体视图;

图2是本实用新型的淋巴排毒按摩胶吸盘的俯视图;

图3是沿图2中A-A线的剖视图。

【具体实施方式】

下面结合附图,对本实用新型的淋巴排毒按摩胶吸盘作进一步详细说明。图中,相同的附图标记代表相同的部件器件,附图是示意性的,用以说明本实用新型的主要特征和结构。

参阅图1至图2,图1是本实用新型的淋巴排毒按摩胶吸盘的立体视图,图2是本实用新型的淋巴排毒按摩胶吸盘的俯视图,图1至图2示出了本实用新型的淋巴排毒按摩胶吸盘不同方向的视图,图中示出的淋巴排毒按摩胶吸盘包括有一个底部开口的空心半球形的主体1,在主体1表面的顶部与底部之间设有一环形的防滑环2,在主体1底部设有密封外圈3、密封内圈4、分隔槽5,其中,分隔槽5位于密封外圈3与密封内圈4之间,密封外圈3与密封内圈4主要用于阻隔主体1外的空气进入主体1内的空间,使主体1内的空间保持负压。

继续参阅图1至图2,图中示出的淋巴排毒按摩胶吸盘的分隔槽5主要用于将密封外圈3和密封内圈4分隔开,使密封外圈3和密封内

图4各自独立地发挥密封作用，从而达到双重密封功效。

参阅图3，图3是沿图2中A-A线的剖视图，图中示出的淋巴排毒按摩胶吸盘的主体1的球形表面的半径R1的范围从25毫米至35毫米，优选为30毫米，以及，主体1的厚度T1的范围从2毫米至8毫米，优选为5毫米，以及，主体1的高度H1的范围从25毫米至35毫米，优选为30毫米。

继续参阅图3，图中示出的淋巴排毒按摩胶吸盘的密封外圈3的外圆直径D1的范围从55毫米至75毫米，优选为65毫米，以及，密封外圈3的厚度T2的范围从0.5毫米至3毫米，优选为2毫米。

继续参阅图3，图中示出的淋巴排毒按摩胶吸盘的密封内圈4的内圆直径D3的范围从32毫米至52毫米，优选为42毫米，以及，密封内圈4与主体1的内壁相连位置的高度H4的范围从2毫米至5毫米，优选为3.5毫米。

继续参阅图3，图中示出的淋巴排毒按摩胶吸盘的分隔槽5的内圆直径D2的范围从41毫米至61毫米，优选为51毫米，以及，分隔槽5的阔度W的范围从0.5毫米至3毫米，优选为1.5毫米，以及，分隔槽5的深度H3的范围从0.5毫米至2毫米，优选为1毫米。

继续参阅图3，图中示出的淋巴排毒按摩胶吸盘的防滑环2主要供使用者作扶握之用，防滑环2的中心离主体1底部的高度H2的范围从15毫米至22.5毫米，优选为17.5毫米，以及，防滑环2表面的半径R2的范围从1毫米至2.5毫米，优选为1.5毫米。

本实用新型的淋巴排毒按摩胶吸盘是由具弹性的软性材料制成，包括具弹性的硅胶塑料、或具弹性的橡胶塑料等，都可很好地实现本实用新型的目的。此外，本实用新型的淋巴排毒按摩胶吸盘更可用于按摩用途，只要将主体1的顶部放在患处来回按压，就可促进患处部位的血液循环，舒缓患处不适。

在本说明书中,负压是指淋巴排毒按摩胶吸盘的主体1的内部空间的气压低于主体1外部的气压,这负压是拔罐疗法的必要手段。使用本实用新型的淋巴排毒按摩胶吸盘时,可根据需要而调整负压的压力,只要在按压主体1的顶部排出主体1内的空气的时候,根据需要而调整按压的深度,按压的深度越大,所产生的负压也就越大,一般最常用的按压的深度就是将主体1的顶部按压至与防滑环2相若高度的位置,所产生的负压的压力适合大多数的治疗,也可根据病患处的情况,调整按压的深度,提供合适的负压,从而获得最佳的治疗效果。

本实用新型的淋巴排毒按摩胶吸盘结构简单,成本低廉,安全易用,是进行拔罐疗法所必须的基本工具。




图 1




图 2




图 3