(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205006001 U
(45)授权公告日 2016.02.03

(21)申请号 201520572237.7

(22)申请日 2015.07.31

(73)专利权人 蔡磊
地址 266000 山东省青岛市崂山区深圳路230号檀香湾2-1201室

(72)发明人 蔡磊

(74)专利代理机构 青岛联信知识产权代理事务所 37227
代理人 庄树杰

(51)Int.Cl.
A41G 3/00(2006.01)
A41G 5/00(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

镂空接发发装

(57)摘要

本实用新型属于美发产品技术领域，涉及一种镂空接发发装，包括固定卡子、网底和三条以上发帘子，网底包括前网底和三条以上弧形条状网底，条状网底的两端分别固定于前网底上，前网底上钩织有发丝；固定卡子固定于前网底上，发帘子扎在条状网底上；佩戴接发发装时简便，佩戴舒适度高，真发戴出接发发装，真发根部透气性好，能够很好地保护头皮和头发；使用寿命要比普通接发产品高出10倍以上，持久耐用，便于维护。



CN 205006001 U

1. 一种镂空接发发装，其特征在于：包括固定卡子 (1)、网底和三条以上发帘子，所述网底包括前网底 (2) 和三条以上弧形条状网底 (3)，所述条状网底 (3) 的两端分别固定于前网底 (2) 上，所述前网底 (2) 上钩织有发丝；所述固定卡子 (1) 固定于前网底 (2) 上，所述发帘子扎在条状网底 (3) 上。

2. 根据权利要求 1 所述的镂空接发发装，其特征在于：所述固定卡子 (1) 通过透明缝线固定于前网底 (2) 上。

3. 根据权利要求 1 所述的镂空接发发装，其特征在于：所述发帘子为单排发帘子。

4. 根据权利要求 1-3 任一所述的镂空接发发装，其特征在于：所述条状网底 (3) 为网格状，所述发帘子的部分发丝钩织于条状网底 (3) 上。

镂空接发发装

技术领域

[0001] 本实用新型属于美发产品技术领域，具体地说，涉及一种能够将真发与发装发丝混搭、佩戴方便舒适、效果逼真的镂空接发发装。

背景技术

[0002] 随着生活水平的提高，人们的审美观念日益提高，为了追求舒适美观，配戴接发发装已经逐渐成为时尚。目前市面上出现了无痕接发、纳米接发等接发产品，这些产品大多数是通过胶片（胶柱）加热接发或者是直接与自己的头发系在一起，接发操作步骤繁琐，需要较长时间，同时去除接发同样费时费力，而且接发过程和拆除过程中对人体有一定的伤害，佩戴的时间也很短。

[0003] 中国专利 200620007403.X 公开了一种开放性假发帽，包括由弹性绷带围成的围边和若干根条状弹性绷带，条状弹性绷带缝合在所述围边上形成帽骨体，在位于头顶的条状弹性绷带与围边前端之间缝制有织网，织网上织有头发构成分发线，在织网以外的条状弹性绷带上缝合有发条，在围边的前后端下围分别缝有绒布前跟和绒布后跟；佩戴时佩戴者的真发仍然无法与假发帽的发丝融合，配戴舒适度低。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于克服现有技术存在缺点，寻求设计一种缩短佩戴时间、透气性能好，能够使发装发丝与真发融合的镂空接发发装及其制作方法。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用的技术方案为：一种镂空接发发装，包括固定卡子、网底和三条以上发帘子，所述网底包括前网底和三条以上弧形条状网底，所述条状网底的两端分别固定于前网底上，所述前网底上钩织有发丝；所述固定卡子固定于前网底上，所述发帘子扎在条状网底上。

[0006] 优选的是，所述固定卡子通过透明缝线固定于前网底；

[0007] 优选的是，所述发帘子为单排发帘子；

[0008] 优选的是，所述条状网底为网格状，所述发帘子的部分发丝钩织于条状网底上，增加其牢固程度。

[0009] 使用时，通过固定卡子将镂空接发发装固定于使用者真发上，将发丝理顺，将真发从条 状网底的缝隙中理出理顺，与发丝融合。

[0010] 本实用新型的镂空接发发装的制作方法包括以下步骤：

[0011] 步骤 1：将弧形条状网底的两端分别固定于前网底上，在前网底上钩织发丝；

[0012] 步骤 2：将发帘子通过高针机扎在条状网底上；

[0013] 步骤 3：将固定卡子通过缝线固定在前网底上；

[0014] 优选的是，所述发帘子的制作方法为：通过三联机将发丝按单排发工艺扎成发帘子；

[0015] 优选的是，步骤 2 将发帘子通过高针机扎在条状网底上的同时将发帘子的部分发

丝钩织于条状网底 3 上；

[0016] 优选的是，还包括：

[0017] 步骤 4：将步骤 3 的产品放在冷烫精水溶液中浸泡 25～30 分钟，浸泡温度为 35～40℃，冷烫精与水的质量比为 1：50；浸泡后用温水洗净，脱水；

[0018] 步骤 5：将步骤 4 的产品用洗发露浸泡 20 分钟，温水洗净，脱水；再用柔软剂浸泡 20 分钟，用钢梳子梳顺后放入烘箱进行干燥处理。

[0019] 本实用新型的有益效果为：

[0020] 1) 佩戴接发发装时简便，短时间内即可佩戴完成，去除时同样省时方便；

[0021] 2) 佩戴舒适度高，真发戴出接发发装，真发根部透气性好，能够很好地保护头皮和头发，在满足消费者美观需求的同时做到环保健康；

[0022] 3) 使用寿命要比普通接发产品高出 10 倍以上，持久耐用，便于维护。

[0023] 4) 制作工艺简单，成本低廉，适于工业化生产。

附图说明

[0024] 图 1 为本实用新型的结构示意图；

[0025] 如图 1 所示：

具体实施方式

[0026] 下面通过具体实施例结合附图对本实用新型作进一步描述：

[0027] 实施例 1

[0028] 本实施例的镂空接发发装，包括固定卡子 1、网底和三条发帘子，网底包括前网底 2 和三条弧形条状网底 3，条状网底 3 的两端分别固定于前网底 2 上，前网底 2 上钩织有发丝； 固定卡子 1 固定于前网底 2 上，发帘子扎在条状网底 3 上；固定卡子 1 通过透明缝线固定于前网底 2；发帘子为单排发帘子；

[0029] 本实施例的镂空接发发装的制作方法包括以下步骤：

[0030] 步骤 1：将弧形条状网底 3 的两端分别固定于前网底 2 上，在前网底 2 上钩织发丝；

[0031] 步骤 2：通过三联机将发丝按单排发工艺扎成发帘子，将发帘子通过高针机扎在条状网底 3 上；

[0032] 步骤 3：将固定卡子 1 通过缝线固定在前网底 2 上。

[0033] 实施例 2

[0034] 本实施例的镂空接发发装，包括固定卡子 1、网底和十条发帘子，网底包括前网底 2 和十条弧形条状网底 3，条状网底 3 的两端分别固定于前网底 2 上，前网 2 底上钩织有发丝；固定卡子 1 固定于前网底 2 上，发帘子扎在条状网底 3 上。

[0035] 固定卡子 1 通过透明缝线固定于前网底 2；

[0036] 发帘子为单排发帘子；

[0037] 条状网底 3 为网格状，发帘子的部分发丝钩织于条状网底 3 上，增加牢固度。

[0038] 本实施例的镂空接发发装的制作方法包括以下步骤：

[0039] 步骤 1：将弧形条状网底 3 的两端分别固定于前网底 2 上，在前网底 2 上钩织发

丝；

[0040] 步骤 2：通过三联机将发丝按单排发工艺扎成发帘子，将发帘子通过高针机扎在条状网底 3 上，将发帘子的部分发丝钩织于条状网底 3 上；

[0041] 步骤 3：将固定卡子 1 通过缝线固定在前网底 2 上；

[0042] 步骤 4：将步骤 3 的产品放在冷烫精水溶液中浸泡 25～30 分钟，浸泡温度为 35～40℃，冷烫精与水的质量比为 1：50；浸泡后用温水洗净，脱水；

[0043] 步骤 5：将步骤 4 的产品用洗发露浸泡 20 分钟，温水洗净，脱水；再用柔软剂浸泡 20 分钟，用钢梳子梳顺后放入烘箱进行干燥处理。

[0044] 实施例 3

[0045] 本实施例的镂空接发发装，除以下区别外其他同实施例 2：

[0046] 网底包括前网底 2 和八条弧形条状网底 3。

[0047] 实施例 4

[0048] 本实施例的镂空接发发装，除以下区别外其他同实施例 2：

[0049] 网底包括前网底 2 和十五条弧形条状网底 3。




图 1