

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2414**

(51) Klasyfikacja:
23-04

(21) Numer zgłoszenia: **21736**

(22) Data zgłoszenia: **31.05.2001**

(54)

Element zapachowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2003 WUP 05/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Figiel Marek, Kalisz, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Figiel Marek, Kalisz, (PL)

PL Rp.2414

Rp 2414

23-04

Marek Figiel
Kalisz Polska

Element zapachowy

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia

.....31. 05. 2001v.....

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest element zapachowy o przepływowej budowie z wymiennym ładunkiem zapachowym, przeznaczony do stosowania w kabinach pojazdów z nawiewem powietrza.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać przedmiotu stanowiącego element zapachowy przejawiająca się w kształcie, układzie linii i właściwościach powierzchni.

Przedmiot wzoru zdobniczego uwidoczniony został na załączonych fotografiach, na których fig.1 – przedstawia czołowy widok elementu zapachowego, fig.2 – przedstawia boczny widok elementu zapachowego z mocującą zapinką, fig.3 – przedstawia czołowy widok elementu zapachowego z fig.1 bez bocznych nasadek na rurowym elemencie, fig.4 – przedstawia boczny widok elementu zapachowego z fig.3, fig.5 – przedstawia widok z tyłu elementu zapachowego z fig.1 posiadający inny element mocujący.

Element zapachowy, według wzoru zdobniczego, posiadający obrotowy wirnik ze śmigielkami tłoczącymi nasycone zapachem powietrze, charakteryzuje się tym, że ma o zarysie koła dolną część korpusu zawierającą na tylnej powierzchni mocujący element stanowiący zapinkę o zarysie stylizowanej litery U lub stanowiący cztery symetryczne pasy o zbieżnych zewnętrznych powierzchniach, a na czołowej powierzchni współśrodkowy otwór oraz w dolnej części osiowy element o zarysie stylizowanego prostokąta o ukośnych pionowych bokach, a na bocznej obwodowej powierzchni, w dolnej części, symetryczne o

postaci pasów z poprzecznymi rowkami wypusty, zaś o zarysie poziomego rurowego walca górną część korpusu posiadającego na bokach symetrycznie nasadki o kontrastowym kolorze powierzchni i o zewnętrznych walcowych powierzchniach zawierających rowki równoległe do osi symetrii.

Zastrzeżenia ochronne

1. Element zapachowy, posiadający obrotowy wirnik ze śmigielkami tłoczącymi nasycone zapachem powietrze, znamienny tym, że ma o zarysie koła dolną część korpusu zawierającą na tylnej powierzchni mocujący element stanowiący zapinkę o zarysie stylizowanej litery U, a na czołowej powierzchni współśrodkowy otwór oraz w dolnej części osiowy element o zarysie stylizowanego prostokąta o ukośnych pionowych bokach, a na bocznej obwodowej powierzchni, w dolnej części, symetryczne o postaci pasów z poprzecznymi rowkami wypusty, zaś o zarysie poziomego rurowego walca górną część korpusu posiadającego na bokach symetrycznie nasadki o kontrastowym kolorze powierzchni i o zewnętrznych walcowych powierzchniach zawierających rowki równoległe do osi symetrii, jak pokazano na załączonych fotografiach fig.1 do fig.4.
2. Element zapachowy, według zastrz.1, znamienny tym, że ma na tylnej powierzchni mocujący element o postaci czterech symetrycznych pasów o zbieżnych zewnętrznych powierzchniach, jak pokazano na załączonej fotografii fig.5.

{ Marek Figiel }

Marek Figiel



Fig.1



Fig.2

/ Marek Figiel /
Marek Figiel



Fig. 3



Fig. 4

/ Marek Figiel /
March Figiel



Fig.5

{ Marek Figiel }

Marek Figiel