

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
【部門区分】第1部門第2区分
【発行日】令和6年10月7日(2024.10.7)

【公開番号】特開2023-37835(P2023-37835A)
【公開日】令和5年3月16日(2023.3.16)
【年通号数】公開公報(特許)2023-050
【出願番号】特願2021-144630(P2021-144630)
【国際特許分類】
A 6 3 F 7/02(2006.01)
【FI】
A 6 3 F 7/02 3 2 0

10

【手続補正書】
【提出日】令和6年9月27日(2024.9.27)
【手続補正1】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】

20

【特許請求の範囲】
【請求項1】

第1識別情報と、第2識別情報とを含む識別情報の可変表示を行い、遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機であって、
一の演出モードにおいて、第1背景画像と第2背景画像とを含む複数種類の背景画像を切り替えて表示可能であり、
前記背景画像を前記第1背景画像から前記第2背景画像へ切り替えるときに、前記第1背景画像の透明度を漸次高めていく背景フェードアウト表示を実行するとともに、前記第2背景画像の透明度を漸次低くしていく背景フェードイン表示を実行可能であり、
前記識別情報の可変表示が行われる領域は少なくとも、第1領域と、第2領域と、を含み、
前記識別情報の可変表示を開始するときに、前記第1領域において前記第1識別情報の可変表示を開始するとともに、前記第2領域において前記第2識別情報の可変表示を開始し、
前記第1識別情報の可変表示を開始するときに前記第1領域において前記第1識別情報の透明度を漸次高める第1識別情報フェードアウト表示を実行可能であるとともに、前記第2識別情報の可変表示を開始するときに前記第2領域において前記第2識別情報の透明度を漸次高める第2識別情報フェードアウト表示を実行可能であり、
前記識別情報の可変表示を終了するときに、前記第1領域において前記第1識別情報の可変表示を減速するとともに、前記第2領域において前記第2識別情報の可変表示を減速し、
前記第1識別情報の可変表示を減速するときに、前記第1領域において前記第1識別情報の透明度を漸次低くする第1識別情報フェードイン表示を実行可能であるとともに、前記第2識別情報の可変表示を減速するときに前記第2領域において前記第2識別情報の透明度を漸次低くする第2識別情報フェードイン表示を実行可能であり、
少なくとも前記第1識別情報フェードアウト表示または前記第2識別情報フェードアウト表示のいずれかと前記背景フェードアウト表示とを共通の時期に実行可能であり、
前記第1識別情報フェードアウト表示の実行期間と前記第2識別情報フェードアウト表示の実行期間とは共通であり、
前記第1識別情報フェードアウト表示および前記第2識別情報フェードアウト表示の実行

30

40

50

期間よりも前記背景フェードアウト表示の実行期間の方が長く、
前記識別情報は、キャラクタ表示を含み、
前記識別情報の可変表示として、スクロールアクションと、前記スクロールアクションの
停止時における停止時アクションと、前記停止時アクション後に前記キャラクタ表示が動
作する停止後アクションと、を実行可能であり、
前記停止時アクションと前記停止後アクションとで、前記キャラクタ表示の態様が異なる

ことを特徴とする遊技機。

【手続補正２】

【補正対象書類名】明細書

10

【補正対象項目名】０００６

【補正方法】変更

【補正の内容】

【０００６】

請求項１に記載の遊技機は、

第１識別情報と、第２識別情報とを含む識別情報の可変表示を行い、遊技者にとって有利
な有利状態に制御可能な遊技機であって、

一の演出モードにおいて、第１背景画像と第２背景画像とを含む複数種類の背景画像を切
り替えて表示可能であり、

前記背景画像を前記第１背景画像から前記第２背景画像へ切り替えるときに、前記第１背
景画像の透明度を漸次高めていく背景フェードアウト表示を実行するとともに、前記第２
背景画像の透明度を漸次低くしていく背景フェードイン表示を実行可能であり、

20

前記識別情報の可変表示が行われる領域は少なくとも、第１領域と、第２領域と、を含み

前記識別情報の可変表示を開始するときに、前記第１領域において前記第１識別情報の可
変表示を開始するとともに、前記第２領域において前記第２識別情報の可変表示を開始し

前記第１識別情報の可変表示を開始するときに前記第１領域において前記第１識別情報の
透明度を漸次高める第１識別情報フェードアウト表示を実行可能であるとともに、前記第
２識別情報の可変表示を開始するときに前記第２領域において前記第２識別情報の透明度
を漸次高める第２識別情報フェードアウト表示を実行可能であり、

30

前記識別情報の可変表示を終了するときに、前記第１領域において前記第１識別情報の可
変表示を減速するとともに、前記第２領域において前記第２識別情報の可変表示を減速し

前記第１識別情報の可変表示を減速するときに、前記第１領域において前記第１識別情報
の透明度を漸次低くする第１識別情報フェードイン表示を実行可能であるとともに、前記
第２識別情報の可変表示を減速するときに前記第２領域において前記第２識別情報の透明
度を漸次低くする第２識別情報フェードイン表示を実行可能であり、

少なくとも前記第１識別情報フェードアウト表示または前記第２識別情報フェードアウト
表示のいずれかと前記背景フェードアウト表示とを共通の時期に実行可能であり、

40

前記第１識別情報フェードアウト表示の実行期間と前記第２識別情報フェードアウト表示
の実行期間とは共通であり、

前記第１識別情報フェードアウト表示および前記第２識別情報フェードアウト表示の実行
期間よりも前記背景フェードアウト表示の実行期間の方が長く、

前記識別情報は、キャラクタ表示を含み、

前記識別情報の可変表示として、スクロールアクションと、前記スクロールアクションの
停止時における停止時アクションと、前記停止時アクション後に前記キャラクタ表示が動
作する停止後アクションと、を実行可能であり、

前記停止時アクションと前記停止後アクションとで、前記キャラクタ表示の態様が異なる

50

ことを特徴としている。

10

20

30

40

50