



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 210792565 U

(45)授权公告日 2020.06.19

(21)申请号 201921329884.X

(22)申请日 2019.08.16

(73)专利权人 张仲

地址 570228 海南省海口市美兰区人民大道58号12栋

专利权人 霍晓敏 岳宜静

(72)发明人 张仲 霍晓敏 岳宜静 贾伟光
刘咏莹 曾莹芳 李勤勤 沈梦含
王俊 王佳麒

(74)专利代理机构 北京中政联科专利代理事务所(普通合伙) 11489

代理人 郑义

(51)Int.Cl.

B42F 9/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种新型文件夹

(57)摘要

一种新型文件夹,上夹板和下夹板分别连接在连接夹板两端,上夹板上设置有上连接块;下夹板上设置在下连接块;下连接块上设置有用以插入上连接块的凹槽;第一磁铁设置在下夹板上,第二磁铁设置在上夹板上且与第一磁铁相互吸引;上文件压夹和侧文件压夹均设置在下夹板上,上文件压夹和侧文件压夹位于下连接块内侧;名片卡片袋设置在上夹板内侧上部,名片卡片袋上设置有多卡槽;文件袋设置在上夹板内侧下部,文件袋上设置有透明袋;连接夹板内侧设置有用以存放书写笔的笔袋和用以备忘记录的备忘标签。本实用新型结构简单美观功能多样,对文件夹内问价保护效果显著,分类存放的不同种类物件有效提高文件夹实用性。



1. 一种新型文件夹,其特征在于,包括上夹板(1)、下夹板(2)、连接夹板(3)、第一磁铁(7)、第二磁铁(8)、上文件压夹(11)、侧文件压夹(12)、名片卡片袋(13)和文件袋(15);

所述上夹板(1)和所述下夹板(2)分别连接在所述连接夹板(3)两端,所述上夹板(1)上设置有上连接块(10);所述下夹板(2)上设置有下列连接块(9);所述下连接块(9)上设置有用用于插入所述上连接块(10)的凹槽;所述第一磁铁(7)设置在所述下夹板(2)上,所述第二磁铁(8)设置在所述上夹板(1)上且与所述第一磁铁(7)相互吸引;所述上文件压夹(11)和所述侧文件压夹(12)均设置在所述下夹板(2)上,所述上文件压夹(11)和所述侧文件压夹(12)位于所述下连接块(9)内侧;所述名片卡片袋(13)设置在所述上夹板(1)内侧上部,所述名片卡片袋(13)上设置有多多个卡槽;所述文件袋(15)设置在所述上夹板(1)内侧下部,所述文件袋(15)上设置有透明袋(16);所述连接夹板(3)内侧设置有用用于存放书写笔的笔袋(17)和用于备忘记录的备忘标签(19)。

2. 根据权利要求1所述的一种新型文件夹,其特征在于,所述上夹板(1)外侧设置有用用于存放文件夹内文件信息标签条的透明标签袋(4)。

3. 根据权利要求1所述的一种新型文件夹,其特征在于,所述上夹板(1)外侧设置有用用于书写文件夹名称的书写信息栏(5)。

4. 根据权利要求1所述的一种新型文件夹,其特征在于,所述上夹板(1)上设置有锁紧带(6),所述锁紧带(6)上设置有锁紧母扣,所述下夹板(2)上设置有与所述锁紧母扣相配合的锁紧子扣。

5. 根据权利要求1所述的一种新型文件夹,其特征在于,所述上夹板(1)内侧设置有用用于防止名片卡片脱落的防脱带(14)。

6. 根据权利要求1所述的一种新型文件夹,其特征在于,所述连接夹板(3)上设置有用用于固定书写笔的弹性固定带(18)。

7. 根据权利要求1所述的一种新型文件夹,其特征在于,所述上夹板(1)和所述下夹板(2)四角位置均设置有保护套。

一种新型文件夹

技术领域

[0001] 本实用新型涉及办公用品技术领域,尤其涉及一种新型文件夹。

背景技术

[0002] 文件夹是专门装整页文件用的,主要目的是为了为了更好的保存文件,使它整齐规范,是一种商业或事业等活动过程中为了对纸质文件的储存、保护和规范管理而使用到的工具,现代商务活动中更是赋予了形象展示的功能,可用以盛装各类纸质的文件资料,但不限于此,材质包括PP、PVC、纸板;还有部分是仿皮、布面等等,在市场可以买到的通常是以标准A4文件为盛装对象,文件夹的类别有很多种:包括单强夹、双强夹、资料册、两寸夹、三寸夹、不同规格的双开夹、单页夹(又叫L型文件夹)、多页夹等。

[0003] 传统的文件夹对于文件的放置,容易出现文件外露松散磨损情况,此外传统的文件夹结构以及功能非常单一,不能很好地满足需要。

[0004] 为解决上述问题,本申请中提出一种新型文件夹。

实用新型内容

[0005] (一)实用新型目的

[0006] 为解决背景技术中存在的技术问题,本实用新型提出一种新型文件夹,结构简单美观功能多样,对文件夹内文件保护效果显著。

[0007] (二)技术方案

[0008] 本实用新型提供了一种新型文件夹,包括上夹板、下夹板、连接夹板、第一磁铁、第二磁铁、上文件压夹、侧文件压夹、名片卡片袋和文件袋;

[0009] 所述上夹板和所述下夹板分别连接在所述连接夹板两端,所述上夹板上设置有上连接块;所述下夹板上设置有下连接块;所述下连接块上设置有用于插入所述上连接块的凹槽;所述第一磁铁设置在所述下夹板上,所述第二磁铁设置在所述上夹板上且与所述第一磁铁相互吸引;所述上文件压夹和所述侧文件压夹均设置在所述下夹板上,所述上文件压夹和所述侧文件压夹位于所述下连接块内侧;所述名片卡片袋设置在所述上夹板内侧上部,所述名片卡片袋上设置有多个卡槽;所述文件袋设置在所述上夹板内侧下部,所述文件袋上设置有透明袋;所述连接夹板内侧设置有用于存放书写笔的笔袋和用于备忘记录的备忘标签。

[0010] 优选的,所述上夹板外侧设置有用于存放文件夹内文件信息标签条的透明标签袋。

[0011] 优选的,所述上夹板外侧设置有用于书写文件夹名称的书写信息栏。

[0012] 优选的,所述上夹板上设置有锁紧带,所述锁紧带上设置有锁紧母扣,所述下夹板上设置有与所述锁紧母扣相配合的锁紧子扣。

[0013] 优选的,所述上夹板内侧设置有用于防止名片卡片脱落的防脱带。

[0014] 优选的,所述连接夹板上设置有用于固定书写笔的弹性固定带。

[0015] 优选的,所述上夹板和所述下夹板四角位置均设置有保护套。

[0016] 本实用新型的上述技术方案具有如下有益的技术效果:上夹板和下夹板通过连接夹板相连,并通过第一磁铁和第二磁铁的相互吸引实现上下夹板之间的闭合,同时通过分别设置在上下夹板上的上下连接块彼此连接对文件夹内文件进行保护,上连接块插入到下连接块中,有效对文件夹内文件防潮防湿;上文件压夹和侧文件压夹分别对文件进行上部 and 侧边夹紧,提高文件压紧状态;名片卡片袋内用于存放名片等小物件,通过设置多个卡槽将不同卡片分开存放,卡片取用存放方便;文件袋用于存放文件,笔袋中用于存放书写笔,备忘标签用于记录备忘信息。本实用新型结构简单美观功能多样,对文件夹内文件保护效果显著,分类存放的不同种类物件有效提高文件夹实用性。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型提出的一种新型文件夹的结构示意图。

[0018] 图2为本实用新型提出的一种新型文件夹的展开结构示意图。

[0019] 附图标记:1、上夹板;2、下夹板;3、连接夹板;4、透明标签袋;5、书写信息栏;6、锁紧带;7、第一磁铁;8、第二磁铁;9、下连接块;10、上连接块;11、上文件压夹;12、侧文件压夹;13、名片卡片袋;14、防脱带;15、文件袋;16、透明袋;17、笔袋;18、弹性固定带;19、备忘标签;20、保护套。

具体实施方式

[0020] 为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚明了,下面结合具体实施方式并参照附图,对本实用新型进一步详细说明。应该理解,这些描述只是示例性的,而并非要限制本实用新型的范围。此外,在以下说明中,省略了对公知结构和技术的描述,以避免不必要地混淆本实用新型的概念。

[0021] 如图1-2所示,本实用新型提出的一种新型文件夹,包括上夹板1、下夹板2、连接夹板3、第一磁铁7、第二磁铁8、上文件压夹11、侧文件压夹12、名片卡片袋13和文件袋15;

[0022] 所述上夹板1和所述下夹板2分别连接在所述连接夹板3两端,所述上夹板1上设置有上连接块10;所述下夹板2上设置有所下连接块9;所述下连接块9上设置有所用于插入所述上连接块10的凹槽;所述第一磁铁7设置在所述下夹板2上,所述第二磁铁8设置在所述上夹板1上且与所述第一磁铁7相互吸引;所述上文件压夹11和所述侧文件压夹12均设置在所述下夹板2上,所述上文件压夹11和所述侧文件压夹12位于所述下连接块9内侧;所述名片卡片袋13设置在所述上夹板1内侧上部,所述名片卡片袋13上设置有所多个卡槽;所述文件袋15设置在所述上夹板1内侧下部,所述文件袋15上设置有所透明袋16;所述连接夹板3内侧设置有所用于存放书写笔的笔袋17和用于备忘记录的备忘标签19。

[0023] 本实用新型中,上夹板1和下夹板2通过连接夹板3相连,并通过第一磁铁7和第二磁铁8的相互吸引实现上下夹板之间的闭合,同时通过分别设置在上下夹板上的上下连接块彼此连接对文件夹内文件进行保护,上连接块10插入到下连接块9中,有效对文件夹内文件防潮防湿;上文件压夹11和侧文件压夹12分别对文件进行上部 and 侧边夹紧,提高文件压紧状态;名片卡片袋13内用于存放名片等小物件,通过设置多个卡槽将不同卡片分开存放,卡片取用存放方便;文件袋15用于存放文件,笔袋17中用于存放书写笔,备忘标签19用于记

录备忘信息。本实用新型结构简单美观功能多样,对文件夹内问价保护效果显著,分类存放的不同种类物件有效提高文件夹实用性。

[0024] 在一个可选的实施例中,所述上夹板1外侧设置有用于存放文件夹内文件信息标签条的透明标签袋4。

[0025] 需要说明的是,通过设置透明标签袋4用于放置标签,可通过透明标标签袋直接看出其内标签信息,可以方便了解文件夹内所存放文件信息。

[0026] 在一个可选的实施例中,所述上夹板1外侧设置有用于书写文件夹名称的书写信息栏5。

[0027] 需要说明的是,通过设置书写信息栏5用于书写文件夹名称,使用者姓名和联系方式等相关信息,可有效确保文件夹在遗漏或丢失后找回。

[0028] 在一个可选的实施例中,所述上夹板1上设置有锁紧带6,所述锁紧带6上设置有锁紧母扣,所述下夹板2上设置有与所述锁紧母扣相配合的锁紧子扣。

[0029] 需要说明的是,通过设置锁紧带6对上夹板1和下夹板2进行锁紧,提高文件夹稳定性,防止在移动过程中文件夹发生意外打开导致内部文件遗失。

[0030] 在一个可选的实施例中,所述上夹板1内侧设置有用于防止名片卡片脱落的防脱带14。

[0031] 需要说明的是,上夹板1上设置有用于存放名片卡片的名片卡片袋13,防脱带14可有效防止存放在袋中的名片卡片发生掉落丢失的风险,提高名片卡片存放安全性能。

[0032] 在一个可选的实施例中,所述连接夹板3上设置有用于固定书写笔的弹性固定带18。

[0033] 需要说明的是,连接夹板3上设置有用于存放书写笔的笔袋17,弹性固定带18的设置有效对书写笔进行固定,防止书写笔发生滑落。

[0034] 在一个可选的实施例中,所述上夹板1和所述下夹板2四角位置均设置有保护套20。

[0035] 需要说明的是,通过设置保护套20有效对文件夹起到保护的作用,提高文件夹防护效果,有效对其内部文件加以保护。

[0036] 应当理解的是,本实用新型的上述具体实施方式仅仅用于示例性说明或解释本实用新型的原理,而不构成对本实用新型的限制。因此,在不偏离本实用新型的精神和范围的情况下所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。此外,本实用新型所附权利要求旨在涵盖落入所附权利要求范围和边界、或者这种范围和边界的等同形式内的全部变化和修改例。




图1

