

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19265**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **19879**

(22) Data zgłoszenia: **16.07.2012**

(54)

Siatka ogrodzeniowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2013 WUP 04/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**FERT ARTUR ZAKŁAD PRODUKCYJNO
HANDLOWY SIATEX, Zamość, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
FERT ARTUR, Zamość, (PL)

PL 19265

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest druciana siatka ogrodzeniowa węzłowa. Siatka ogrodzeniowa charakteryzuje się nową i indywidualną postacią, nadaną jej przez układ drucianych oczek. Występujące na rynku siatki ogrodzeniowe tworzą powtarzalne ciągi oczek o tej samej wielkości. Siatka ogrodzeniowa będąca przedmiotem wzoru przemysłowego składa się z oczek tworzących całkowicie inny charakterystyczny układ. Siatkę tworzą ciągi drucianych oczek, które mają kształt kwadratowy i prostokątny. W ramach danego poziomego ciągu oczek powtarzają się oczka o takim samym kształcie i wielkości. Natomiast w ramach pionowego ciągu oczek występuje zróżnicowanie kształtu i wielkości oczek. Ciągi oczek tworzą kompozycję, w której gęstość oczek od dołu ku górze siatki zmniejsza się tak, że gęstość oczek dolnej części siatki jest wyraźnie większa w stosunku do gęstości oczek w części górnej siatki. Wysokość oczek w dwunastu dolnych ciągach poziomych jest tej samej wielkości, jest najniższa w siatce, natomiast wysokość oczek w trzynastym od dołu ciągu poziomym i ciągach poziomych następnych (ku górze) zwiększa się w stosunku do ww. dolnych dwunastu ciągów. Na początku (od lewej) górnego i dolnego boku każdego oczka siatki występuje łączenie o wyglądzie węzła. Węzeł ma postać spirali prawoskrętnie owiniętej wokół poziomego drutu.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia pierwszą odmianę siatki, fig. 2 przedstawia drugą odmianę siatki, fig. 3 przedstawia trzecią odmianę siatki, fig. 4 przedstawia czwartą odmianę siatki, fig. 5 przedstawia piątą odmianę siatki, fig. 6 przedstawia wizerunek węzła występującego na górnym i dolnym boku oczka siatki.

Cechy istotne siatki według pierwszej odmiany wzoru przemysłowego: siatkę tworzą ciągi drucianych oczek; każdy pionowy ciąg oczek obejmuje oczka o kształcie kwadratowym i oczka o kształcie prostokątnym; oczka mają dwa boki pionowe (od lewej do prawej) i dwa poziome (z góry i z dołu); w każdym ciągu poziomym powtarzają się oczka o takim samym kształcie i wielkości; w każdym pionowym ciągu oczek występuje zróżnicowanie wielkości oczek; każdy pionowy ciąg oczek składa się z siedemnastu oczek; gęstość oczek od dołu ku górze siatki zmniejsza się; gęstość oczek dolnej części siatki jest większa w stosunku do gęstości oczek w części górnej siatki; wysokość oczek w dwunastu dolnych ciągach poziomych jest tej samej wielkości i jest najniższa w siatce; wysokość oczek w trzynastym od dołu ciągu poziomym i ciągach poziomych następnych (ku górze) jest większa w stosunku do dolnych dwunastu ciągów, a oczka dwóch pierwszych u góry poziomych ciągów mają kształt kwadratów i są najwyższe w całej siatce; na początku (od lewej) górnego i dolnego boku każdego oczka siatki występuje łączenie o wyglądzie węzła; węzeł ma postać spirali prawoskrętnie owiniętej wokół poziomego drutu.

Cechy istotne siatki według drugiej odmiany wzoru: siatkę tworzą ciągi drucianych oczek; każdy pionowy ciąg oczek obejmuje oczka o kształcie kwadratowym i oczka o kształcie prostokątnym; oczka mają dwa boki pionowe (od lewej do prawej) i dwa poziome (z góry i z dołu); w każdym ciągu poziomym powtarzają się oczka o takim samym kształcie i wielkości; w każdym pionowym ciągu oczek występuje zróżnicowanie wielkości oczek; każdy pionowy ciąg oczek składa się z osiemnastu oczek; gęstość oczek od dołu ku górze siatki zmniejsza się; gęstość oczek dolnej części siatki jest większa w stosunku do gęstości oczek w części górnej siatki; wysokość oczek w dwunastu dolnych ciągach poziomych jest tej samej wielkości i jest najniższa w siatce; wysokość oczek w trzynastym od dołu ciągu poziomym i ciągach poziomych następnych (ku górze) jest większa w stosunku do dolnych dwunastu ciągów, a oczka dwóch pierwszych u góry poziomych ciągów mają kształt prostokątów i są najwyższe w całej siatce; na początku (od lewej) górnego i dolnego boku każdego oczka siatki występuje łączenie o wyglądzie węzła; węzeł ma postać spirali prawoskrętnie owiniętej wokół poziomego drutu.

Cechy istotne siatki według trzeciej odmiany wzoru: siatkę tworzą ciągi drucianych oczek; każdy pionowy ciąg oczek obejmuje oczka o kształcie kwadratowym i oczka o kształcie prostokątnym; oczka mają dwa boki pionowe (od lewej do prawej) i dwa poziome (z góry i z dołu); w każdym ciągu poziomym powtarzają się oczka o takim samym kształcie i wielkości; w każdym pionowym ciągu oczek występuje zróżnicowanie wielkości oczek; każdy pionowy ciąg oczek składa się z dziewiętnastu oczek; gęstość oczek od dołu ku górze siatki zmniejsza się; gęstość oczek dolnej części siatki jest większa w stosunku do gęstości oczek w części górnej siatki; wysokość oczek w dwunastu dolnych ciągach

poziomych jest tej samej wielkości i jest najniższa w siatce; wysokość oczek w trzynastym od dołu ciągu poziomym i ciągach poziomych następnych (ku górze) jest większa w stosunku do dolnych dwunastu ciągów, a oczka dwóch pierwszych u góry poziomych ciągów mają kształt prostokątów i są najwyższe w całej siatce; na początku (od lewej) górnego i dolnego boku każdego oczka siatki występuje łączenie o wyglądzie węzła; węzeł ma postać spirali prawoskrętnie owiniętej wokół poziomego drutu.

Cechy istotne siatki według czwartej odmiany wzoru: siatkę tworzą ciągi drucianych oczek; każdy pionowy ciąg oczek obejmuje oczka o kształcie kwadratowym i oczka o kształcie prostokątnym; oczka mają dwa boki pionowe (od lewej do prawej) i dwa poziome (z góry i z dołu); w każdym ciągu poziomym powtarzają się oczka o takim samym kształcie i wielkości; w każdym pionowym ciągu oczek występuje zróżnicowanie wielkości oczek; każdy pionowy ciąg oczek składa się z dwudziestu oczek; gęstość oczek od dołu ku górze siatki zmniejsza się; gęstość oczek dolnej części siatki jest większa w stosunku do gęstości oczek w części górnej siatki; wysokość oczek w dwunastu dolnych ciągach poziomych są tej samej wielkości i są najniższe w całej siatce; wysokość oczek w trzynastym od dołu ciągu poziomym i ciągach poziomych następnych (ku górze) jest większa w stosunku do dolnych dwunastu ciągów, a oczka dwóch pierwszych u góry poziomych ciągów mają kształt prostokątów i są najwyższe w całej siatce; na początku (od lewej) górnego i dolnego boku każdego oczka siatki występuje łączenie o wyglądzie węzła; węzeł ma postać spirali prawoskrętnie owiniętej wokół poziomego drutu.

Cechy istotne siatki według piątej odmiany wzoru: siatkę tworzą ciągi drucianych oczek; każdy pionowy ciąg oczek obejmuje oczka o kształcie kwadratowym i oczka o kształcie prostokątnym; oczka mają dwa boki pionowe (od lewej do prawej) i dwa poziome (z góry i z dołu); w każdym ciągu poziomym powtarzają się oczka o takim samym kształcie i wielkości; w każdym pionowym ciągu oczek występuje zróżnicowanie wielkości oczek; każdy pionowy ciąg oczek składa się z dwudziestu jeden oczek; gęstość oczek od dołu ku górze siatki zmniejsza się; gęstość oczek dolnej części siatki jest większa w stosunku do gęstości oczek w części górnej siatki; wysokość oczek w dwunastu dolnych ciągach poziomych jest tej samej wielkości i jest najniższa w całej siatce; wysokość oczek w trzynastym od dołu ciągu poziomym i ciągach poziomych następnych (ku górze) jest większa w stosunku do dolnych dwunastu ciągów, a oczka dwóch pierwszych u góry poziomych ciągów mają kształt prostokątów i są najwyższe w całej siatce; na początku (od lewej) górnego i dolnego boku każdego oczka siatki występuje łączenie o wyglądzie węzła; węzeł ma postać spirali prawoskrętnie owiniętej wokół poziomego drutu.

Ilustracja wzoru




fig. 1




fig. 2




fig. 3




fig. 4




fig. 5



fig. 6