(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 221711243 U
(45)授权公告日 2024.09.17

(21)申请号 202322900516.9

(22)申请日 2023.10.27

(73)专利权人 义乌市缘派服饰有限公司
地址 322000 浙江省金华市义乌市赤岸镇华川北路255号7栋3楼

(72)发明人 吴庆立 彭顺利 熊陆俊 陈月光 常晓凤 周玲

(74)专利代理机构 杭州知见专利代理有限公司 33295
专利代理师 杨剑

(51)Int.Cl.
A41D 1/06(2006.01)
A41D 27/00(2006.01)
A41D 31/14(2019.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种针织短裤

(57)摘要

本发明涉及服装技术领域。一种针织短裤，包括裤体，裤体包括前片与后片，前片与后片之间通过裤腰连接，前片与后片均为竖纹针织而成，前片与后片两侧间隔设有若干个连接带，前片与后片两侧通过连接带连接。本发明提供了一种可以根据消费者的身材适应裤腿处的松紧程度，裤子的透气性好，不会因尺码问题导致走路紧绷，穿着轻巧舒适的一种针织短裤；解决了现有技术中存在的短裤样式与结构单一，消费者很难买到合适的裤子，裤腿窄容易暴露缺点，很难根据消费者的腿型进行适应，短裤的材质较硬，穿着的舒适度也大大降低，无法满足消费者实际需求的技术问题。



CN 221711243 U

1.一种针织短裤,包括裤体,其特征在于:所述的裤体包括前片与后片,前片与后片之间通过裤腰连接,前片与后片均为竖纹针织而成,前片与后片两侧间隔设有若干个连接带,连接带为可以弹性变形的弹力带,前片与后片两侧通过连接带连接;裤腰两侧与前片和后片之间设有连接侧片;前片与后片均为针织布料制成,后片上还设有臀部包裹区。

2.根据权利要求1所述的一种针织短裤,其特征在于:相邻两个所述的连接带为独立状态或连接状态。

3.根据权利要求1所述的一种针织短裤,其特征在于:所述的针织布料为羊绒纤维和氨纶纤维螺旋编织而成。

4.根据权利要求1所述的一种针织短裤,其特征在于:所述的臀部包裹区为竹炭纤维和尼龙纤维钩织而成。

一种针织短裤

技术领域

[0001] 本发明涉及服装技术领域,尤其涉及一种针织短裤。

背景技术

[0002] 裤子,泛指人穿在腰部以下的服装,裤子有牛仔裤、西裤等多种不同种类,随着经济的发展人们对服装的需求与要求的逐渐增加。

[0003] 目前的短裤样式、结构都比较单一,很难做到根据使用者的身材进行适应,穿着时走动容易紧绷,穿着时的效果也不是很理想,因此具有改进的必要。

发明内容

[0004] 本发明提供了一种可以根据消费者的身材适应裤腿处的松紧程度,裤子的透气性好,不会因尺码问题导致走路紧绷,穿着轻巧舒适的一种针织短裤;解决了现有技术中存在的短裤样式与结构单一,消费者很难买到合适的裤子,裤腿窄容易暴露缺点,很难根据消费者的腿型进行适应,短裤的材质较硬,穿着的舒适度也大大降低,无法满足消费者实际需求的技术问题。

[0005] 本发明的上述技术问题是通过下述技术方案解决的:一种针织短裤,包括裤体,所述的裤体包括前片与后片,前片与后片之间通过裤腰连接,前片与后片均为竖纹针织而成,前片与后片两侧间隔设有若干个连接带,连接带为可以弹性变形的弹力带,前片与后片两侧通过连接带连接;裤腰两侧与前片和后片之间设有连接侧片;前片与后片均为针织布料制成,后片上还设有臀部包裹区。裤腰底部的前片与后片连接形成裤腿,裤腿两侧为未缝合的打开状态,前片与后片通过连接带连接,穿着时,裤腰两侧的连接带可以根据穿戴者腿部形状进行调节,若裤腿宽度不足,则连接带会适应腿部形状拉伸,弹力带材质制成的连接带具有良好的弹性以及恢复性,可以很好地适应腿部,连接带可以根据穿戴者腿部形状进行调节,若裤腿宽度不足,则连接带会适应腿部形状拉伸,腿部不会产生过紧的情况,可以增加穿着时的舒适度,腿部不会产生过紧的情况,可以增加穿着时的舒适度;穿着时,裤腰两侧的连接侧片包裹住大腿,连接侧片的作用一方面是起到过度作用,同时也可以遮挡大腿保护隐私,不会因连接带而导致腿部暴露过多;由针织布料竖纹针织而成的裤子在穿着时的舒适度会大大增加,更加凸显身材,而臀部包裹区的作用是与针织布料区分开,避免臀部久坐导致变形,更好地包裹臀部。

[0006] 作为优选,相邻两个所述的连接带为独立状态或连接状态。裤腿两侧通过连接带连接,相邻两个连接带可以根据需求进行调整,本实用新型以相邻连接带为独立状态为例进行说明,相邻两个连接带为独立状态,可以更好的适应腿部形状,也可以根据需求将连接带之间连接起来。

[0007] 作为优选,所述的针织布料为羊绒纤维和氨纶纤维螺旋编织而成。羊绒纤维具有纤细、柔软、柔韧有弹性的特点,氨纶纤维具有高弹性、透气性好的特点,由羊绒纤维和氨纶纤维竖纹编织而成的针织布料具有柔软舒适、透气性好等特点,穿着时的舒适度会大大增

加。

[0008] 作为优选,所述的臀部包裹区为竹炭纤维和尼龙纤维钩织而成。竹炭纤维具有吸湿透气、抑菌抗菌、冬暖夏凉的特点,而尼龙纤维具有高弹性的特点,由竹炭纤维和尼龙纤维钩织而成的臀部包裹区可以很好的包裹住臀部,同时可以避免久坐导致布料变形的情况,避免闷热,增加臀部的透气性。

[0009] 因此,本发明的一种针织短裤具备下述优点:可以根据消费者的身材适应,裤腿处的连接带可以适应消费者的腿型,可以调节裤腿的宽松、松紧程度,可以更好的修饰使用者腿部的身材,针织布料制成的裤子穿着透气、轻便。

附图说明

[0010] 图1是本实用新型一种针织短裤的主视结构示意图。

[0011] 图2是图1的后视结构示意图。

[0012] 图3是图1中臀部包裹区的结构示意图。

[0013] 图4是图1中针织布料的结构示意图。

[0014] 图中,裤体1,裤腰2,前片3,后片4,针织布料5,羊绒纤维6,氨纶纤维7,臀部包裹区8,竹炭纤维9,尼龙纤维10,连接带11,连接侧片12。

具体实施方式

[0015] 下面通过实施例,并结合附图,对发明的技术方案作进一步具体的说明。

[0016] 实施例:

[0017] 如图1和2和3和4所示,一种针织短裤,包括裤体1,裤体1包括顶部的裤腰2,裤腰2的前后两侧连接有前片3和后片4,前片3与后片4均为针织布料5制成,针织布料5为羊绒纤维6和氨纶纤维7竖纹针织而成。

[0018] 后片4上连接有臀部包裹区8,臀部包裹区8为竹炭纤维9和尼龙纤维10钩织而成。

[0019] 前片3与后片4两侧为未缝合的打开状态,前片3与后片4之间通过若干个连接带11连接,连接带11为可以弹性变形的弹力带。

[0020] 前片3与后片4两侧的弹力带之间相互独立,裤腰2两侧与前片3和后片4之间缝制有连接侧片12,裤腰2两侧连接侧片12的宽度与裤腰2两侧连接带11的宽度相同。

[0021] 穿着时,裤腰2两侧的连接侧片12包裹住大腿,同时裤腰2两侧的连接带11可以根据穿戴者腿部形状进行调节,若裤腿宽度不足,则连接带11会适应腿部形状拉伸,腿部不会产生过紧的情况,可以增加穿着时的舒适度。

[0022] 由羊绒纤维6为和氨纶纤维7竖纹针织而成的针织布料5具有柔软、舒适、透气的特点,穿着不会闷热。

[0023] 由竹炭纤维9和尼龙纤维10钩织而成的臀部包裹区8弹力大、透气、吸汗,可以很好的将臀部包裹住,避免臀部久坐变形,还可以增加臀部的透气性,减少细菌滋生。




图1




图2




图3




图4