

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8102**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **5314**

(22) Data zgłoszenia: **21.10.2002**

(54)

Fotel

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.07.2005 WUP 07/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Dariusz Wilk, Jerzy Semeniuk BEJOT
Spółka Jawna, Manieczki, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Bartak Josef, Kozmice, (CZ);
Bartak Aleś, Kozmice, (CZ);
Bartak Daniel, Kozmice, (CZ)**

PL 8102

Nr Rp. ...8102.....

Klasa ...06-01..

- 1 -

Fotel

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest fotel.

Istotą wzoru przemysłowego jest zmierzająca do celów estetycznych nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w jego kształcie oraz układzie linii krawędzi jego elementów.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 jest aksonometrycznym widokiem fotela, fig. 2 widokiem fotela z boku, natomiast fig 3 jest widokiem fotela z przodu, ponadto fig. 4 jest fotografią wzoru.

Fotel według wzoru przemysłowego zawiera podstawę oraz siedzisko w formie prostokątnej płyty z zaokrąglonymi narożnikami oraz przylegające do jej tylnego boku dwuczęściowe oparcie plecowe wysokie, którego krawędź górną wieńczy zagłówek. Powierzchnie czołowe oparcia plecowego w widoku z boku są wybrzuszone w stronę powierzchni siedziska. W widoku z przodu część dolna oparcia plecowego wysokiego zwęża się równomiernie w stronę siedziska, a część górna tego oparcia zwęża się w kierunku od dołu do góry. Podstawą jest kolumna oparta na stopie w formie rozchodzących się gwieździście wsporników zwieńczonych kółkami, przy czym od dołu wsporniki są zakończone kółkami, przy czym na wysokości przejścia dolnego, nachylonego w stronę powierzchni górnej siedziska, fragmentu oparcia plecowego w powierzchnię odchyloną od

powierzchni siedziska, są usytuowane podłokietniki, których wsporniki wychodzą spod siedziska.

Zastrzeżenie ochronne

Fotel zawierający podstawę oraz siedzisko w formie prostokątnej płyty z zaokrąglonymi narożnikami oraz przylegające do jej tylnego boku dwuczęściowe oparcie plecowe wysokie, którego krawędź górną wieńczy zagłówek, ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których powierzchnie czołowe oparcia plecowego w widoku z boku są wybrzuszone w stronę powierzchni siedziska, przy czym w widoku z przodu część dolna oparcia plecowego wysokiego zwęża się równomiernie w stronę siedziska, a część górna tego oparcia zwęża się w kierunku od dołu do góry, ponad to podstawą jest kolumna oparta na stopie w formie rozchodzących się gwieździście wsporników zwieńczonych kółkami, przy czym od dołu wsporniki są zakończone kółkami, przy czym na wysokości przejścia dolnego, nachylonego w stronę powierzchni górnej siedziska, fragmentu oparcia plecowego w powierzchnię odchyloną od powierzchni siedziska, są usytuowane podłokietniki, których wsporniki wychodzą spod siedziska, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1, 2, 3 i 4.




Fig. 4




Fig. 1




Fig. 3




Fig. 2