

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9254**

(51) Klasyfikacja:
13-03

(21) Numer zgłoszenia: **7760**

(22) Data zgłoszenia: **29.04.2005**

(54)

Ośłona przekładnika prądowego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2006 WUP 01/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
KBR „MAGNETO” Sp.J., Częstochowa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Prosiński Wojciech, Częstochowa, (PL);
Pytlech Robert, Częstochowa, (PL);
Rygał Roman, Częstochowa, (PL);
Soiński Marian, Częstochowa, (PL)

Nr Rp. 9254

Klasa 13-03

Oslona przekładnika prądowego

Przedmiotem wzoru użytkowego jest osłona przekładnika prądowego przeznaczona do zastosowania w przyrządach pomiarowych.

Nowa i posiadająca indywidualny charakter postać osłony przekładnika prądowego według wzoru przemysłowego wyraża się w kształcie i rodzaju materiału.

Oslona przekładnika prądowego według wzoru przemysłowego ma postać otwartego pojemnika w formie graniastoslupa pięciokątnego i jest wykonana z blachy. Jej jednakowe równoległe do siebie ścianki boczne mają kształt pięcioboku powstałego z prostokąta o skośnie ściętym narożu, przy czym jedna z nich przed przemysłowym zastosowaniem osłony jest odgięta na zewnątrz.



Oslona w widoku od spodu jest otwarta, przy czym wzdłuż krawędzi jej dłuższych ścianek przebiegają wąskie pasy.



Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig.1 przedstawia osłonę w widoku perspektywicznym z odgiętą ścianką boczną, fig.2 - osłonę w widoku perspektywicznym po zagięciu ścianki bocznej, fig.3 - osłonę w widoku perspektywicznym od spodu z odgiętą ścianką boczną, a fig.4 - osłonę w widoku perspektywicznym od spodu po zagięciu ścianki bocznej.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Oslona ma postać otwartego pojemnika w formie graniastosłupa pięciokątnego.

Jednakowe, równoległe do siebie ścianki osłony mają kształt pięcioboku powstałego z prostokąta o skośnie ściętym narożu. Oslona w widoku od spodu jest otwarta, przy czym wzdłuż krawędzi jej dłuższych ścianek przebiegają wąskie pasy.

**Fig.1****Fig.2**

**Fig.3****Fig.4**