



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203016394 U

(45) 授权公告日 2013. 06. 26

(21) 申请号 201220756332. 9

(22) 申请日 2012. 12. 22

(73) 专利权人 陈德顺

地址 311400 浙江省富阳市幸福北路 14 号
203 信箱

(72) 发明人 陈德顺

(51) Int. Cl.

A47D 7/00(2006. 01)

A47C 19/22(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种柜式儿童床

(57) 摘要

本实用新型属卧室用具制作技术领域,涉及一种柜式儿童床。它由实木制作,包括床体、床面、抽屉、护栏板、梯架,床面水平设置于床体中间上面、床体左右两侧板面内侧位置,三只抽屉以上下并靠形式且通过床体所设的托置槽条而设置于床体右边分格内侧上中下三位置,两块护栏板分别立置于床面里外两条状板上中间位置,梯架贴置于床体右侧板外侧面中间位置。本实用新型具有如下特点:别致、实用。



1. 一种柜式儿童床,其特征在于:它由实木制作,包括床体、床面、抽屉、护栏板、梯架,床体为正面开口、内侧设有一块竖置状分隔板以分成左右两分格且左边分格中部设有一块水平状分层板以分成上下两层、两侧板面向上伸出一部分的长方体柜式床结构,床面为由里外两块条板和内侧软垫面所构成的长方形面,抽屉为上面开口、正面中间靠上位置设有一条片状拉手的长方体扁式斗结构,护栏板为条状板面,梯架为由左右两块竖置状条板和其内侧五块水平状条板所构成的梯式架,床面水平设置于床体中间上面、床体左右两侧板面内侧位置,三只抽屉以上下并靠形式且通过床体所设的托置槽条而设置于床体右边分格内侧上中下三位置,两块护栏板分别立置于床面里外两条状板上面中间位置,梯架贴置于床体右侧板外侧面中间位置。

一种柜式儿童床

技术领域：

[0001] 本实用新型属卧室用具制作技术领域，涉及一种柜式儿童床。

背景技术：

[0002] 众所周知，床是卧室用具，属家具最重要的配套件。现有床，尤其是适合儿童使用的床，虽然款式较多，但也难以满足人们对新款式的追求。

发明内容：

[0003] 本实用新型的目的是想提供一种柜式儿童床。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案：

[0005] 一种柜式儿童床，它由实木制作，包括床体、床面、抽屉、护栏板、梯架，床体为正面开口、内侧设有一块竖置状分隔板以分成左右两分格且左边分格中部设有一块水平状分层板以分成上下两层、两侧板面向上伸出一部分的长方体柜式床结构，床面为由里外两块条板和内侧软垫面所构成的长方形面，抽屉为上面开口、正面中间靠上位置设有一条片状拉手的长方体扁式斗结构，护栏板为条状板面，梯架为由左右两块竖置状条板和其内侧五块水平状条板所构成的梯式架，床面水平设置于床体中间上面、床体左右两侧板面内侧位置，三只抽屉以上下并靠形式且通过床体所设的托置槽条而设置于床体右边分格内侧上中下三位置，两块护栏板分别立置于床面里外两条状板上面中间位置，梯架贴置于床体右侧板外侧面中间位置。

[0006] 本实用新型具有如下特点：别致、实用。

附图说明：

[0007] 图1为柜式儿童床结构示意图，其标记说明：床体1，床面2，抽屉3，护栏板4，梯架5。

具体实施方式：

[0008] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明：

[0009] 一种柜式儿童床，它由实木制作，包括床体1、床面2、抽屉3、护栏板4、梯架5，床体1为正面开口、内侧设有一块竖置状分隔板以分成左右两分格且左边分格中部设有一块水平状分层板以分成上下两层、两侧板面向上伸出一部分的长方体柜式床结构，床面2为由里外两块条板和内侧软垫面所构成的长方形面，抽屉3为上面开口、正面中间靠上位置设有一条片状拉手的长方体扁式斗结构，护栏板4为条状板面，梯架5为由左右两块竖置状条板和其内侧五块水平状条板所构成的梯式架，床面2水平设置于床体1中间上面、床体1左右两侧板面内侧位置，三只抽屉3以上下并靠形式且通过床体1所设的托置槽条而设置于床体1右边分格内侧上中下三位置，两块护栏板4分别立置于床面2里外两条状板上面中间位置，梯架5贴置于床体1右侧板外侧面中间位置。




图 1