(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 219781652 U
(45)授权公告日 2023.10.03

(21)申请号 202320380874.9

(22)申请日 2023.03.03

(73)专利权人 湖南君诺服饰有限公司
地址 415000 湖南省常德市经济技术开发区龙梅街22号(中小企业创业园A楼4层408号孵化器)

(72)发明人 陈泾泾

(74)专利代理机构 湖南省森越知运专利代理事务所(普通合伙) 43258
专利代理师 尤志君

(51)Int.Cl.
A41D 13/00(2006.01)
A41D 13/005(2006.01)
A41D 15/00(2006.01)
A41D 27/10(2006.01)
A41D 27/02(2006.01)
A41D 27/28(2006.01)
A41D 27/12(2006.01)
A41D 31/30(2019.01)
A41D 31/04(2019.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种抗菌排汗运动服

(57)摘要

本实用新型公开了一种抗菌排汗运动服，属于运动服领域，一种抗菌排汗运动服，包括上衣，上衣的两侧均缝纫安装有肩膀部，两个肩膀部的外侧均缝纫安装有松弛布套，肩膀部和松弛布套之间插接有松紧带a，松紧带a远离上衣的一侧缝纫安装有袖子，袖子的一端延伸出松弛布套内部且设置有翻面组件，松弛布套的内表面和袖子的外表面之间通过设置有多个暗扣连接，按扣和松紧带a之间留有空隙，上衣的内表面缝纫安装有抗菌内衬，上衣的领口处缝纫安装有真丝层，翻面组件包括缝纫安装在袖子一端的软布套，它可以实现，袖子的连接处松紧性好，方便贴合粗细程度不同的手臂，运动服装穿着时袖子的适用性好。



CN 219781652 U

1.一种抗菌排汗运动服,包括上衣(1),其特征在于:所述上衣(1)的两侧均缝纫安装有肩膀部(2),两个所述肩膀部(2)的外侧均缝纫安装有松弛布套(3),所述肩膀部(2)和松弛布套(3)之间插接有松紧带a(5),所述松紧带a(5)远离上衣(1)的一侧缝纫安装有袖子(4),所述袖子(4)的一端延伸出松弛布套(3)内部且设置有翻面组件。

2.根据权利要求1所述的一种抗菌排汗运动服,其特征在于:所述松弛布套(3)的内表面和袖子(4)的外表面之间通过设置有多个按扣(6)连接,所述按扣(6)和松紧带a(5)之间留有空隙。

3.根据权利要求2所述的一种抗菌排汗运动服,其特征在于:所述上衣(1)的内表面缝纫安装有抗菌内衬(7),所述上衣(1)的领口处缝纫安装有真丝层(8)。

4.根据权利要求3所述的一种抗菌排汗运动服,其特征在于:所述翻面组件包括缝纫安装在袖子(4)一端的软布套(9),所述软布套(9)的一端延伸进袖子(4)内部且缝纫安装有松紧带b(10)。

5.根据权利要求3所述的一种抗菌排汗运动服,其特征在于:所述袖子(4)的内表面和软布套(9)的外表面之间通过设置有魔术贴(11)粘接,所述魔术贴(11)和松紧带b(10)的间距至少为1cm。

6.根据权利要求4所述的一种抗菌排汗运动服,其特征在于:所述抗菌内衬(7)被按扣(6)贯穿,所述软布套(9)和松紧带a(5)之间留有空隙。

一种抗菌排汗运动服

技术领域

[0001] 本实用新型涉及运动服领域，更具体地说，涉及一种抗菌排汗运动服。

背景技术

[0002] 运动服常采用透气吸汗面料，经裁剪缝纫制成，具有轻便、宽松、透气的特性，非常适合体育锻炼人群穿着，包括上衣和短裤，也可以单独上衣，再搭配六分裤、七分裤、九分裤等，形式多样，可根据居民个人需求DIY定制；

[0003] 经专利检索发现，公开号为CN214547327U的中国专利公开了一种透气运动服装，包括运动服，运动服上设置有：第一连接布，第一连接布固定安装于运动服的袖口处，第一连接布上呈圆周阵列分布固定设置有承接布，承接布的外壁固定安装有第二连接布，承接布上固定设置有固定布；袖子，袖子的袖口处内侧固定安装有第三连接布，第三连接布位于运动服的袖口处内并与固定布相粘接，其虽然在使用者运动前，先将固定布的一端与第三连接布撕开，拆下袖子，提高了运动服的透气性，减少使用者腋下出汗量，并且运动服宽松让使用者手臂便于做动作，出汗液不会浸湿袖子，避免了袖子浸湿后紧贴身体，风吹后使使用者受凉而生病；

[0004] 但是并未解决现有运动服装穿着过程中，通过拆下袖子，提高了运动服的透气性，而装上袖子时，通过魔术贴进行固定，魔术贴的松紧性无法调节，使得袖子的连接处松紧性差，连接处狭窄，容易绷紧，产生束缚感；连接处宽松，容易进风，引起穿着者受凉，受穿着者的身材限制，造成运动服装穿着时袖子的适用性低的问题，为此我们提出一种抗菌排汗运动服。

实用新型内容

[0005] 1.要解决的技术问题

[0006] 针对现有技术中存在的问题，本实用新型的目的在于提供一种抗菌排汗运动服，它可以实现，袖子的连接处松紧性好，方便贴合粗细程度不同的手臂，运动服装穿着时袖子的适用性好。

[0007] 2.技术方案

[0008] 为解决上述问题，本实用新型采用如下的技术方案。

[0009] 一种抗菌排汗运动服，包括上衣，所述上衣的两侧均缝纫安装有肩膀部，两个所述肩膀部的外侧均缝纫安装有松弛布套，所述肩膀部和松弛布套之间插接有松紧带a，所述松紧带a远离上衣的一侧缝纫安装有袖子，所述袖子的一端延伸出松弛布套内部且设置有翻面组件。

[0010] 进一步的，所述松弛布套的内表面和袖子的外表面之间通过设置有多个暗扣连接，所述按扣和松紧带a之间留有空隙。

[0011] 进一步的，所述上衣的内表面缝纫安装有抗菌内衬，所述上衣的领口处缝纫安装有真丝层。

[0012] 进一步的,所述翻面组件包括缝纫安装在袖子一端的软布套,所述软布套的一端延伸进袖子内部且缝纫安装有松紧带b。

[0013] 进一步的,所述袖子的内表面和软布套的外表面之间通过设置有魔术贴粘接,所述魔术贴和松紧带b的间距至少为1cm。

[0014] 进一步的,所述抗菌内衬被按扣贯穿,所述软布套和松紧带a之间留有空隙。

[0015] 3.有益效果

[0016] 相比于现有技术,本实用新型的优点在于:

[0017] (1)本方案在穿着运动服时,将上衣穿在身上,撑开松紧带a,取下袖子,使得穿着者胳膊裸露,方便胳膊和腋下散热,并且肩膀部和松弛布套之间空置,方便空气流通,不会阻碍散热,反之,将袖子的一端插入肩膀部和松弛布套之间的空隙,用松紧带a束缚,在摩擦作用下固定,袖子不易脱落,可随穿着者手臂摆动,袖子的连接处松紧性好,减少绷紧的情况发生,方便贴合粗细程度不同的手臂,运动服装穿着时袖子的适用性好。

[0018] (2)本方案在穿上袖子时,将软布套塞入袖子的内部,通过松紧带b套住手脖,直接吸附手脖的污渍,防止袖子的袖口脏污,而在清洗袖子时,可掏出内部的软布套,软布套被翻面,污渍暴露在袖子外部,方便清洗,降低袖子的清洗难度。

附图说明

[0019] 图1为本实用新型的主视的结构示意图;

[0020] 图2为本实用新型的剖视的结构示意图;

[0021] 图3为本实用新型的图2中A处的放大结构示意图;

[0022] 图4为本实用新型的图2中B处的放大结构示意图。

[0023] 图中标号说明:

[0024] 1、上衣;2、肩膀部;3、松弛布套;4、袖子;5、松紧带a;6、按扣;7、抗菌内衬;8、真丝层;9、软布套;10、松紧带b;11、魔术贴。

具体实施方式

[0025] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述;显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例,基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0026] 实施例:

[0027] 请参阅图1-4,一种抗菌排汗运动服,包括上衣1,上衣1的两侧均缝纫安装有肩膀部2,两个肩膀部2的外侧均缝纫安装有松弛布套3,肩膀部2和松弛布套3之间插接有松紧带a5,松紧带a5远离上衣1的一侧缝纫安装有袖子4,上衣1、肩膀部2和袖子4的材质相同,同样透气吸汗,袖子4的一端延伸出松弛布套3内部且设置有翻面组件,先根据需求选取短裤、六分裤、七分裤、八分裤、九分裤等,穿在腿上,在穿着运动服时,将上衣1穿在身上,撑开松紧带a5,取下袖子4,使得穿着者胳膊裸露,方便胳膊和腋下散热,并且肩膀部2和松弛布套3之间空置,方便空气流通,不会阻碍散热,反之,将袖子4的一端插入肩膀部2和松弛布套3之间的空隙,用松紧带a5束缚,在摩擦作用下固定,袖子4不易脱落,可随穿着者手臂摆动,袖子4

的连接处松紧性好，减少绷紧的情况发生，方便贴合粗细程度不同的手臂，运动服装穿着时袖子4的适用性好。

[0028] 参阅图1和图2，松弛布套3的内表面和袖子4的外表面之间通过设置有多个按扣6连接，多个按扣6沿圆周阵列分布，按扣6由公扣和母扣组成，公扣固定安装在松弛布套3的内表面，母扣固定安装在袖子4的外表面，按扣6和松紧带a5之间留有空隙，避免阻碍松紧带a5张紧或松弛，扣紧按扣6，可拉紧松弛布套3的内表面和袖子4的外表面，提高袖子4穿着的稳固性，防止被拉扯脱落。

[0029] 参阅图1和图2，上衣1的内表面缝纫安装有抗菌内衬7，抗菌内衬7的材质为内置银离子和竹炭纤维的抗菌面料，抗菌内衬7被按扣6贯穿，上衣1的领口处缝纫安装有真丝层8，由抗菌内衬7接触穿着者躯体，能防止细菌再生和繁殖，并用真丝层8贴住穿着者脖子，柔软且丝滑，降低运动服对脖子产生的摩擦感。

[0030] 参阅图2和图3，翻面组件包括缝纫安装在袖子4一端的软布套9，软布套9和松紧带a5之间留有空隙，防止袖子4出现双层现象，保持单层透气状态，软布套9的一端延伸进袖子4内部且缝纫安装有松紧带b10，在穿上袖子4时，将软布套9塞入袖子4的内部，通过松紧带b10套住手脖，直接吸附手脖的污渍，防止袖子4的袖口脏污，而在清洗袖子4时，可掏出内部的软布套9，软布套9被翻面，污渍暴露在袖子4外部，方便清洗，降低袖子4的清洗难度。

[0031] 参阅图2和图4，袖子4的内表面和软布套9的外表面之间通过设置有魔术贴11粘接，魔术贴11由公贴和母贴组成，公贴缝纫安装在袖子4的内表面，母贴缝纫安装在软布套9的外表面，魔术贴11和松紧带b10的间距至少为1cm，给松紧带b10的形变留出足够的空间，软布套9在袖子4内部时，通过魔术贴11拉紧，抵消所受手臂的摩擦作用，提高软布套9的稳固性，而在清洗软布套9时，通过撕开魔术贴11，可解除软布套9的拉紧状态，方便取出。

[0032] 工作原理：先根据需求选取短裤、六分裤、七分裤、八分裤、九分裤等，穿在腿上，在穿着运动服时，将上衣1穿在身上，撑开松紧带a5，取下袖子4，使得穿着者胳膊裸露，方便胳膊和腋下散热，并且肩膀部2和松弛布套3之间空置，方便空气流通，不会阻碍散热，反之，将袖子4的一端插入肩膀部2和松弛布套3之间的空隙，用松紧带a5束缚，在摩擦作用下固定，袖子4不易脱落，可随穿着者手臂摆动，袖子4的连接处松紧性好，减少绷紧的情况发生，方便贴合粗细程度不同的手臂，运动服装穿着时袖子4的适用性好，在穿上袖子4时，将软布套9塞入袖子4的内部，通过松紧带b10套住手脖，直接吸附手脖的污渍，防止袖子4的袖口脏污。

[0033] 而在清洗袖子4时，可掏出内部的软布套9，软布套9被翻面，污渍暴露在袖子4外部，方便清洗，降低袖子4的清洗难度。

[0034] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式；但本实用新型的保护范围并不局限于此。任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其改进构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围内。




图1




图2




图3




图4