
UŽITNÝ VZOR

(11) Číslo dokumentu:
7747

(19)
ČESKÁ
REPUBLIKA



ÚŘAD
PRŮMYSLOVÉHO
VLASTNICTVÍ

(21) Číslo přihlášky: **8040-98**
(22) Přihlášeno: **14. 05. 98**
(47) Zapsáno: **24. 08. 98**

(13) Druh dokumentu: **U1**
(51) Int. Cl.[6]:
B 25 B 1/24

(73) Majitel:
FIALKA Jindřich, Kolín, CZ;

(72) Původce:
Fialka Jindřich, Kolín, CZ;

(54) Název užitného vzoru:
Svěráková čelisťová vložka

CZ 7747 U1

Svěráková čelisťová vložka

Oblast techniky

Technické řešení se týká svěrákové čelisťové vložky k upínání předmětů bez poškození jejich povrchu.

Dosavadní stav techniky

Jsou známa zařízení k upínání předmětů, jako jsou svěráky, která jsou opatřena kalenými rýhovanými čelistmi. Tyto čelisti však při upínání poškozují povrch upínaných předmětů.

Podstata technického řešení

Výše uvedené nedostatky známých řešení odstraňují z větší části svěrákové čelisťové vložky, které se nasazují na kalené čelisti svěráků a jejichž podstata spočívá v tom, že jsou tvořeny pravoúhlým profilem, který je na obou bocích opatřen přidržovacími pružinami, přičemž pravoúhlý profil tvoří s pružinami kompaktní celek, který je vyroben z umělé hmoty /plastu/.

Přehled obrázků na výkresech

Na obr. 1 je znázorněna svěráková čelisťová vložka.

Na obr. 2 jsou znázorněny dvě svěrákové čelisťové vložky nasazené na kalené čelisti svěráku.


Příklad provedení

V příkladném provedení se svěráková čelisťová vložka skládá z pravoúhlého profilu 1, který je na obou bocích opatřen přidržovacími pružinami 2, přičemž pravoúhlý profil 1 tvoří s přidržovacími pružinami 2 kompaktní celek, který je vyroben z umělé hmoty (plastu).


NÁROKY NA OCHRANU

1. Svěráková čelisťová vložka **vyznačující se tím**, že je tvořena pravoúhlým profilem /1/, který je na obou bocích opatřen přidržovacími pružinami /2/, přičemž pravoúhlý profil /1/ tvoří s přidržovacími pružinami /2/ kompaktní celek, který je vyroben z umělé hmoty.

1 výkres



obr. 1



obr. 2

Konec dokumentu