

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.64**

(21) Numer zgłoszenia: **17787**

(22) Data zgłoszenia: **23.03.1999**

(51) Klasyfikacja:
11-02

(54)

Zestaw donic

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.03.2002 WUP 03/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
EKAPLAST Spółka z o.o., Izabelin-Klaudyn, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kujawski Edward, Izabelin, (PL)

PL Rp.64

1102

Rp-64

EKAPLAST Spółka z o.o.
Izabelin, Polska

Twórca wzoru zdobniczego: Edward Kujawski

Zestaw donic

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 23.03.1999.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest zestaw donic wykonanych z tworzywa sztucznego, w skład którego wchodzi donica w kształcie ostrosłupa ściętego o podstawie kwadratu, donica w kształcie ostrosłupa ściętego o podstawie prostokąta oraz donica w kształcie ściętego stożka. Donice wchodzące w skład zestawu są przeznaczone do bezpośredniego hodowania roślin ozdobnych oraz jako osłona dla doniczek.

Istotę wzoru stanowi nowa postać donic wchodzących w skład zestawu, przejawiająca się w ukształtowaniu wyprofilowań oraz w układzie linii na obwodzie ich powierzchni, co nadaje tym donicom swoisty, oryginalny i estetyczny wygląd.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia donicę w kształcie ostrosłupa ściętego o podstawie kwadratu, fig. 2 - donicę w kształcie ostrosłupa ściętego o podstawie prostokąta, fig. 3 - donicę w kształcie ściętego stożka.

Zestaw donic z wywiniętym kołnierzem, składający się z donicy w kształcie ostrosłupa ściętego o podstawie kwadratu, z donicy w kształcie ostrosłupa ściętego o podstawie prostokąta oraz z donicy w kształcie ściętego stożka, z których każda rozszerza się ku górze i jest na górze otwarta oraz jest wykonana z tworzywa sztucznego, według wzoru zdobniczego charakteryzuje się tym, że każda z donic wchodzących w skład zestawu posiada wywinięty pod kątem ostrym w stosunku do powierzchni bocznej kołnierz, który ma zaokrąglone krawędzie i naroża. Na obwodzie kołnierza każdej z donic widnieją trapezowe występy. Na powierzchni bocznej każdej z donic wchodzących w skład zestawu znajduje się, tuż pod kołnierzem, wzdłuż całego obwodu płaski występ. Na powierzchni płaskiego występu są rozlokowane prostokątne wypukłości. Znajdująca się pod płaskim występem pozostała część powierzchni bocznej każdej z donic wchodzących w skład zestawu posiada rozmieszczone na całym obwodzie elementy dekoracyjne w postaci podłużnych, równoległych względem siebie żebrowań, które sięgają w części dolnej do dna donic. Pomiedzy każdą parą umiejscowionych obok siebie podłużnych, równoległych żebrowań znajduje się ornament w kształcie stylizowanych girland usytuowanych jedna nad drugą. Trapezowe występy znajdujące się na kołnierzach donic

oraz prostokątne wypukłości i podłużne, równoległe żebrowania znajdujące się na obwodzie powierzchni bocznej każdej z donic są rozlokowane symetrycznie względem siebie i leżą w jednej linii.

Zastrzeżenie ochronne

Zestaw donic z wywiniętym kołnierzem, składający się z donicy w kształcie ostrosłupa ściętego o podstawie kwadratu, z donicy w kształcie ostrosłupa ściętego o podstawie prostokąta oraz z donicy w kształcie ściętego stożka, z których każda rozszerza się ku górze i jest na górze otwarta oraz jest wykonana z tworzywa sztucznego, znamieny tym, że każda z donic wchodzących w skład zestawu posiada wywinięty pod kątem ostrym w stosunku do powierzchni bocznej kołnierz, który ma zaokrąglone krawędzie i naroża, a na jego obwodzie widnieją trapezowe występy, natomiast na powierzchni bocznej każdej z donic wchodzących w skład zestawu znajduje się, tuż pod kołnierzem, wzdłuż całego obwodu płaski występ, który ma na powierzchni rozlokowane prostokątne wypukłości, zaś znajdująca się pod płaskim występem pozostała część powierzchni bocznej każdej z donic wchodzących w skład zestawu posiada rozmieszczone na całym obwodzie elementy dekoracyjne w postaci podłużnych, równoległych względem siebie żebrowań, które sięgają w części dol-

nej do dna donic, przy czym pomiędzy każdą parą umiejscowionych obok siebie podłużnych równoległych żeber znajduje się ornament w kształcie stylizowanych girland usytuowanych jedna nad drugą oraz, że trapezowe występy znajdujące się na kołnierzach donic oraz prostokątne wypukłości i podłużne, równoległe żebrówki znajdujące się na obwodzie powierzchni bocznej każdej z donic są rozłożone symetrycznie względem siebie i leżą w jednej linii, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym, fig. 1, fig. 2 i fig. 3.

EKAPLAST Sp. z o.o.

Pełnomocnik

WZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. *Anna Rowińska*



Fig. 1

EKAPLAST SP. z o.o.
Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

Anna Rowińska
mgr inż. Anna Rowińska



Fig. 2

EKAPLAST SP. z o.o.
Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Anna Rowińska



Fig. 3

EKAPLAST SP. z o.o.
Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Anna Rowińska