
【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第５部門第１区分
【発行日】平成22年6月3日(2010.6.3)


【公開番号】特開2007-309325(P2007-309325A)
【公開日】平成19年11月29日(2007.11.29)
【年通号数】公開・登録公報2007-046
【出願番号】特願2007-132039(P2007-132039)
【国際特許分類】
Ｆ０２Ｂ　37/24　　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｆ０２Ｂ　37/12　　３０１Ｑ

【手続補正書】
【提出日】平成22年4月19日(2010.4.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１】
排気駆動式過給機の排気ガス入口室の第１車室部（２）に回動軸線（Ａ）を中心として回動可能に支持された複数の案内羽根（１）を備えている、排気駆動式過給機のタービンの案内羽根装置において、
案内羽根装置が平衡リング（５）を有し、該平衡リング（５）が、案内羽根（１）と排気駆動式過給機の排気ガス入口室の第２車室部（６）との間に配置され、回動軸線（Ａ）の方向において第１車室部（２）に向けてバイアス（予圧）を与えられることを特徴とする排気駆動式過給機のタービンの案内羽根装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４９】
１　　案内羽根
２　　外側案内リング（第１車室部）
３　　調整装置
３・１　調整レバー
３・２　調整リング
３・３　ピン
４　　シール蓋
５　　内側案内リング（平衡リング）
６　　保持リング（第２車室部）
７　　圧力室
８　　スリット
９　　アンダーカット
１０　　ＲＢねじ
Ａ　　回動軸線
Ｂ　　タービン軸線
【手続補正３】

【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【図１】



【手続補正４】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【図２】



【手続補正５】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図３
【補正方法】変更

【補正の内容】
【図３】

