

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.552**

(51) Klasyfikacja:
09-07

(21) Numer zgłoszenia: **18837**

(22) Data zgłoszenia: **19.10.1999**

(54)

Zamknięcie do pojemników

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2002 WUP 10/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Bujas Marek, Sulejówek, (PL)
Jemioło Piotr, Sulejówek, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Bujas Marek, Sulejówek, (PL);
Jemioło Piotr, Sulejówek, (PL)

PL Rp.552

09-07

Rp 552

Bujas Marek, Jemioło Piotr
Sulejówek Polska

Zamknięcie do pojemników

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia

19.10.1998v

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest zamknięcie do pojemników, przeznaczone do wciskania w otwór pojemnika, szczególnie do kanistrów na płyny.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie, układzie linii i właściwościach powierzchni.

Przedmiot wzoru zdobniczego przedstawiony został na załączonych fotografiach, na których fig.1 – przedstawia widok czołowo-ukośny zamknięcia do pojemników ukazujący część wciskaną w otwór pojemnika oraz nakrętkę z symetrycznymi uszami, fig.2 – przedstawia widok boczny części wciskanej w otwór pojemnika ukazujący płaski pierścieniowy kołnierz a powyżej element o kształcie stylizowanego ściętego stożka o łukowo wklęsłym dolnym obrzeżu i promieniowo wypukłym górnym obrzeżu i powyżej element o zarysie walcowej tulei z zewnętrznym gwintem, zaś poniżej kołnierza element o zarysie stylizowanego ściętego stożka posiadającego przy kołnierzu walcowy pierścień przechodzący w wypukłą promieniową powierzchnię, stanowiącą w dolnej części stożkową powierzchnię, fig.3 – przedstawia widok czołowo-ukośny części wciskanej ukazujący w elemencie o zarysie walcowej tulei elastyczną walcową płaską pokrywkę z elastycznym pierścieniowym uchem, fig.4 – przedstawia widok czołowo-ukośny części wciskanej z fig.3 ukazujący wyciągnięte elastyczne pierścieniowe ucho oraz uchyloną elastyczną walcową płaską pokrywkę.

Zamknięcie do pojemników, zawierające część wciskaną w otwór pojemnika oraz nakrętkę, charakteryzuje się tym, że posiada w części wciskanej płaski pierścieniowy kołnierz a powyżej element o kształcie stylizowanego ściętego stożka o łukowo wklęsłym dolnym obrzeżu i promieniowo wypukłym górnym obrzeżu i powyżej element o zarysie walcowej tulei z zewnętrznym gwintem zawierający elastyczną walcową płaską pokrywę z elastycznym pierścieniowym uchem zaś poniżej kołnierza element o zarysie stylizowanego ściętego stożka, posiadającego przy kołnierzu powierzchnię o zarysie walcowego pierścienia przechodzącą w powierzchnię o zarysie pasa promieniowo wypukłego i niżej w powierzchnię stożkową.

Zastrzeżenie ochronne

Zamknięcie do pojemników, zawierające część wciskaną w otwór pojemnika oraz nakrętkę, znamiennie tym, że posiada w części wciskanej płaski pierścieniowy kołnierz a powyżej element o kształcie stylizowanego ściętego stożka o łukowo wklęsłym dolnym obrzeżu i promieniowo wypukłym górnym obrzeżu i powyżej element o zarysie walcowej tulei z zewnętrznym gwintem zawierający elastyczną walcową płaską pokrywę z elastycznym pierścieniowym uchem zaś poniżej kołnierza element o zarysie stylizowanego ściętego stożka, posiadającego przy kołnierzu powierzchnię o zarysie walcowego pierścienia przechodzącą w powierzchnię o zarysie pasa promieniowo wypukłego i niżej w powierzchnię stożkową, jak pokazano na załączonych fotografiach fig.1 do fig.4.

Bujas Marek Jemioło Piotr

Pełnomocnik:



ing. inż. **Przemysław Groszkowski**
RZECZNIK PATENTOWY



Fig. 1



Fig. 2

Pełnomocnik


 inż. Przemysław Groszkowski
 RZECZNIK PATENTOWY



Fig. 3



Fig. 4

Pełnomocnik


mgr inż. Przemysław Groszkowski
RZECZYPOSPOLITA POLSKA