

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18897**

(21) Numer zgłoszenia: **18593**

(22) Data zgłoszenia: **12.08.2011**

(51) Klasyfikacja:
11-02

(54)

Donica ozdobna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2013 WUP 01/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**MASTALERZ JURAND "JURAND",
Nowe Falenty, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

MASTALERZ JURAND, Falenty Nowe, (PL)

PL 18897

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest donica ozdobna, znajdująca zastosowanie przy tworzeniu małej architektury ogrodowej, oczek wodnych, fontann, zieleńców, klombów z zielenią, na skwerach, w parkach, w ogrodach i ogródkach przydomowych, a także tarasach i balkonach.

Donica, według wzoru wyróżnia się nowymi walorami wizualnymi oraz oryginalnym i indywidualnym kształtem. Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana przez cechy linii, kształtu, konturów, strukturę, materiał wytworu oraz ornamentację. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania. Donica może być wytworzona w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy z materiałów naturalnych i sztucznych, z kamienia naturalnego lub sztucznego lub z betonu lub z tworzywa sztucznego.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na załączonych fotografiach, na których Fig. 1 - prezentuje donicę z nóżkami w widoku perspektywicznym **odmiana 1**, Fig. 2 - prezentuje donicę bez nóżek w widoku perspektywicznym **odmiana 2**.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego należy zaliczyć, że donica ozdobna jest ukształtowana w formie bryły. Powierzchnię donicy tworzą ścianki, które to w dolnej jej części są płaskie. W górnej części ścianek po obwodzie donicy rozmieszczone jest wypukłe zdobienie. Zdobienie przedstawia ornament utworzony za pomocą linii łamanej. Górny brzeg donicy zaopatrzony jest w zdobienie w postaci rozszerzających schodkowo się ku górze stopni, o prostych krawędziach, tworzących zarazem obrzeże donicy.

Donica według wzoru przemysłowego, **odmiana 1**, przedstawiona na załączonym rysunku, Fig. 1, jest zaopatrzona w płaskie dno i nóżki, o kształcie prostopadłościennym.

Donica według wzoru przemysłowego, **odmiana 2**, przedstawiona na załączonym rysunku, Fig. 2, zaopatrzona jest w płaskie dno.

Ilustracja wzoru



Fig.1



Fig.2

