

Tillæg til Dansk Patenttidende nr. 33/18-8-86

G 01 N

Ans.nr.: 2944/84

Indleveret: 15 jun 1984

Løbedag: 15 jun 1984

Alm. tilgængelig: 16 dec 1985

Prioritet: -

*SUKKERFABRIKEN NYKØBING LIMITE-
RET; Nykøbing F, DK.

Opfinder: P.A. *Søndergaard; DK, Christian
*Bastholm; DK, Hardy *Kobbernagel; DK.

Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS

Fremgangsmåde til styring af
spildevandsudledning i en recipient samt anlæg
til brug ved udøvelse af fremgangsmåden

SAMMENDRAG


2944-84

Spildevandsudledning i en recipient styres ved in situ måling af recipientens miljøparametre, såsom oxygenkoncentration, temperatur, surhedsgrad (pH), nitrogen- og phosphatindhold m.v., hvorpå disse målinger transmitteres til en styreenhed, der er indrettet til at regulere spildevandsudledningen i tid og mængde.

Ved hensigtsmæssig placering af målepunkterne i forhold til spildevandsudledningen under hensyntagen til strømningsretning, farvandets art (fjord, smalt sund eller åbent hav) kan der opnås en styret spildevandsudledning, hvor de skadelige komponenter stedse holdes indenfor forud fastlagte grænseværdier.

Uddrag af patentansøgninger. Sektion G

Fig. 1



2944-84