

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **14496**

(21) Numer zgłoszenia: **14492**

(22) Data zgłoszenia: **13.04.2009**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(54)

Komplet lamp

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2009 WUP 11/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo
Handlowe ALFA Sosnowscy Spółka Jawna,
Nowa Wieś, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Sosnowski Stanisław, Nowa Wieś, (PL)

PL 14496

Nr Rp. 14496

Klasa 26-05

Komplet lamp

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest komplet lamp oświetleniowych.

Zgłaszany do ochrony wzór przemysłowy przedstawiony został na ilustracjach, na których fig.1 – przedstawia lampę wiszącą z trzema kloszami, natomiast fig.2 – przedstawia lampę wiszącą z pięcioma kloszami.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

- 1) lampa wisząca z trzema kloszami o przekroju przypominającym w kształcie prostokąt o wypukłych dłuższych bokach – fig.1,
- 2) lampa wisząca z pięcioma kloszami o przekroju przypominającym w kształcie prostokąt o wypukłych dłuższych bokach – fig.2.

Cechą istotną wzoru przemysłowego przedstawionego na ilustracji fig.1, tj. lampy wiszącej z trzema kloszami o przekroju przypominającym w kształcie prostokąt o wypukłych dłuższych bokach – jest to, że:

- każdy z jej trzech kloszy otwarty jest od spodu, a jego przekrój przypomina w kształcie prostokąt, którego dłuższe boki są nieco wypukłe, natomiast w krótszych bokach wykonane są wcięcia, przy czym przekrój kloszy ulega nieznacznie zmniejszeniu ku górze,
- nad każdym kloszem, w jego górnej części umieszczony został metalowy, element w kształcie niskiego walca,
- walcowate elementy podczipione są do metalowego, poziomo ułożonego elementu, który stanowi wyprofilowany fantazyjnie na kształt litery „S”, wzdłużny prostopadłościan, o przekroju kwadratowym,
- z górnej powierzchni wyprofilowanego elementu wyprowadzono pionowo w górę dwie metalowe, równoległe względem siebie, krótkie tulejki,
- z krótkich tulejek wyprowadzono linki, na których zawieszona jest lampa,
- zarówno linki jak i przewód, który także wyprowadzony jest z wyprofilowanego elementu i rozpięty pomiędzy linkami, wpuszczone są w metalowy, prostopadłościenny element, umieszczony poziomo w górnej części lampy.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.2, tj. lampy wiszącej z pięcioma kloszami o przekroju przypominającym w kształcie prostokąt o wypukłych dłuższych bokach – jest to, że:

- każdy z jej pięciu kloszy otwarty jest od spodu, a jego przekrój przypomina w kształcie prostokąt, którego dłuższe boki są nieco wypukłe, natomiast w krótszych bokach wykonane są wcięcia, przy czym przekrój kloszy ulega nieznacznie zmniejszeniu ku górze,
- nad każdym kloszem, w jego górnej części umieszczony został metalowy, element w kształcie niskiego walca,
- walcowate elementy podłączone są do metalowego, poziomo ułożonego elementu, który stanowi wyprofilowany fantazyjnie na kształt litery „S”, wzdłużny prostopadłościan, o przekroju kwadratowym,
- z górnej powierzchni wyprofilowanego elementu wyprowadzono pionowo w górę dwie metalowe, równoległe względem siebie, krótkie tulejki,
- z krótkich tulejek wyprowadzono linki, na których zawieszona jest lampa,
- zarówno linki jak i przewód, który także wyprowadzony jest z wyprofilowanego elementu i rozpięty pomiędzy linkami, wpuszczone są w metalowy, prostopadłościenny element, umieszczony poziomo w górnej części lampy.

Właściciel Firmy
Stanisław Sosnowski



Fig.1



Fig.2

Właściciel firmy
Stanisław Sosnowski