



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	202000900889265
Data Deposito	16/11/2000
Data Pubblicazione	16/05/2002

Sezione	Classe	Sottoclasse	Gruppo	Sottogruppo
A	47	C		

Titolo

BASE PER TAVOLI

"BASE PER TAVOLI"**A nome: GABER s.r.l.****Con sede a ALTIVOLE (Treviso) Frazione CASELLE****DESCRIZIONE**

Il presente trovato ha per oggetto una base per tavoli.

Sono già note basi per montanti che sorreggono tavoli sostanzialmente costituite da due o più elementi che si sviluppano da una porzione centrale su cui è fissato il montante.

Queste basi sono normalmente realizzate in metallo, in particolare in molti casi in fusione di ghisa.

Ciò per far costituire alla base un contrappeso che dia stabilità all'insieme.

Le basi metalliche però sono afflitte da una serie di inconvenienti, primo fra tutti la formazione di ruggine che il rivestimento con vernici non elimina del tutto.

Il contatto del metallo, poi, con le superfici dei pavimenti fa sì che facilmente questi vengano rovinati, a meno di non porre delle opportune protezioni quali tappi in gomma, feltro o simili.

Le basi metalliche inoltre, in particolare quelle realizzate per fusione, non sono particolarmente flessibili dal punto di vista delle forme realizzabili e quindi dell'impatto estetico che le basi stesse possono avere.

Il compito principale del presente trovato è perciò quello di mettere a punto una base per tavoli che risulti praticamente inalterabile nel tempo.

Nell'ambito del compito sopra esposto, conseguente primario scopo



è quello di mettere a punto una base per tavoli che non necessiti di protezioni inferiori per evitare danneggiamenti dei pavimenti.

Ancora uno scopo è quello di mettere a punto una base che possa essere impiegata anche in ambienti esterni senza nessun pericolo di danneggiamenti dovuti alle intemperie.

Ancora uno scopo è quello di mettere a punto una base che per la sua struttura consenta una varietà di soluzioni di variegato impatto estetico.

Non ultimo scopo è quello di realizzare una base ottenibile a basso costo e con usuali attrezzature ed impianti.

Questi ed altri scopi ancora, che più chiaramente appariranno inseguito, vengono raggiunti da una base per tavoli caratterizzata dal fatto di comprendere un'anima metallica portante su cui è costampato un rivestimento in materia plastica.

Ulteriori caratteristiche e vantaggi del trovato risulteranno maggiormente dalla descrizione dettagliata di alcune sue forme realizzative illustrate a titolo indicativo, ma non limitativo, nelle allegate tavole di disegni in cui:

- La fig. 1 è una vista prospettica di una base a tre piedi secondo il trovato;
- La fig. 2 è una vista dall'alto della base di fig. 1;
- La fig. 3 è una vista in sezione trasversale di uno dei piedi della base di fig. 1;
- La fig. 4 è una vista in sezione longitudinale della base di fig. 1;
- La fig. 5 è una vista prospettica di una base a quattro piedi secondo il trovato;



- La fig. 6 è una vista dall'alto della base di fig. 5;
- La fig. 7 è una vista in sezione longitudinale della base di fig. 5;
- La fig. 8 è una vista prospettica di una base a due piedi secondo il trovato;
- La fig. 9 è una vista dall'alto della base di fig. 8.

Con riferimento alle figure da 1 a 4 precedentemente citate, una base per tavoli, in una prima configurazione a tre piedi, comprende un'anima metallica 10 costituita da elementi piattiformi 11 che si sviluppano da una comune parte centrale nella quale sono saldati l'uno all'altro, su cui è costampato un rivestimento 12 in materia plastica iniettata in stampo.

Come visibile nelle figure, il rivestimento 12 ha i bordi esterni 13 che si sviluppano verso il basso a simulare alla vista uno spessore maggiore di quello reale.

Il rivestimento 12 nella zona centrale di congiunzione degli elementi 11 dell'anima 10 presenta un bordo 14 rilevato a sagoma circolare che definisce la sede di alloggiamento per la corrispondente estremità di un montante per tavolo non illustrato nelle figure.

Corrispondentemente al centro è presente un foro passante 15 di inserimento per un perno a vite di fissaggio non illustrato.

Facendo ora riferimento alle figure da 5 a 7 precedentemente citate, in una forma a quattro piedi la base secondo il trovato presenta le stesse caratteristiche costruttive della forma a tre piedi precedentemente descritta comprendendo anch'essa sostanzialmente un'anima metallica 10a in elementi piattiformi 11a e un rivestimento esterno in materia plastica 12a costampato



sull'anima 10a.

Ancora i bordi esterni 13a sono rivolti verso il baso a simulare uno spessore maggiore di quello reale ed è presente un bordo 14a verso l'alto al centro e un foro passante 15a per il posizionamento ed il fissaggio di un montante non illustrato.

Facendo riferimento alle figure 8 e 9 precedentemente citate in una variante a due piedi si ritrovano le medesime soluzioni costruttive già citate.

Da quanto sopra risulta perciò evidente come il rivestimento costampato di materia plastica sull'anima metallica renda la base inalterabile nel tempo, con ottima finitura, senza il minimo pericolo di possibile presenza di ruggine (sempre presente per ghisa o altri materiali ferrosi).

La materia plastica inoltre fa sì che non vi siano più pericoli per i pavimenti e che la base stessa sia praticamente inattaccabile dalle intemperie.

In pratica i materiali impiegati, purché compatibili con l'uso contingente, nonché le dimensioni, potranno essere qualsiasi a seconda delle esigenze.



RIVENDICAZIONI

- 1) Base per tavoli caratterizzata dal fatto di comprendere un'anima metallica portante su cui è costampato un rivestimento in materia plastica.
- 2) Base per tavoli come alla rivendicazione 1, caratterizzata dal fatto che detta anima metallica è costituita da elementi piattiformi che si sviluppano da una comune parte centrale nella quale sono saldati l'uno all'altro.
- 3) Base per tavoli come alla rivendicazione 1, caratterizzata dal fatto che detto rivestimento è in materia plastica iniettata in stampo.
- 4) Base per tavoli come alla rivendicazione 1, caratterizzata dal fatto che detto rivestimento ha i bordi esterni che si sviluppano verso il basso a simulare alla vista uno spessore maggiore di quello reale.
- 5) Base per tavoli come alla rivendicazione 1, caratterizzata dal fatto che detto rivestimento nella zona centrale di congiunzione degli elementi dell'anima presenta un bordo rilevato a definire la sede di alloggiamento per la corrispondente estremità di un montante per tavolo.
- 6) Base per tavoli come alla rivendicazione precedente, caratterizzata dal fatto che al centro di detta sede è presente un foro passante di inserimento per un perno a vite di fissaggio non illustrato.
- 7) Base per tavoli come ad una o più delle rivendicazioni precedenti, che si caratterizza per quanto descritto ed illustrato nelle allegate tavole di disegni.

Per incarico GABER s.r.l.

Il Mandatario

Dr. Ing. ALBERTO BACCHIN
Ordine Nazionale dei Consulenti
in Proprietà Industriale

— 130.69 —






Fig. 5




Fig. 6





Fig. 7


 By, Albert Picou
 Clerk of the Court
 In Presence of _____
 on this 27th day of _____




Fig. 8





Fig. 9



Handwritten signature
1898