



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201647799 U

(45) 授权公告日 2010. 11. 24

(21) 申请号 201020171640. 6

(22) 申请日 2010. 04. 27

(73) 专利权人 河南中州电器设备有限公司

地址 450000 河南省郑州市金水区金水路
299 号浦发国际金融中心 B 座 1706 室

(72) 发明人 王建欧

(74) 专利代理机构 郑州联科专利事务所 (普通
合伙) 41104

代理人 时立新

(51) Int. Cl.

B66C 1/12 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

新型大件起吊架

(57) 摘要

新型大件起吊架, 包括矩形条钢制成的横梁, 横梁的两端中央处均沿横梁方向开槽并嵌入设置吊板, 吊板的两侧分别设孔; 吊板为矩形, 两个吊板上侧的孔内设有钩环, 两个钩环之间设有固定绳索; 两个吊板下侧的孔内之间设有悬吊钢索。本实用新型结构简单、功能实用, 制造成本较低, 起吊较平稳, 提高了作业的安全性。



1. 新型大件起吊架,其特征在于:包括矩形条钢制成的横梁,横梁的两端中央处均沿横梁方向开槽并嵌入设置吊板,吊板的两侧分别设孔。
2. 根据权利要求1所述的新型大件起吊架,其特征在于:所述的吊板为矩形,两个吊板上侧的孔内设有钩环,两个钩环之间设有固定绳索。
3. 根据权利要求1或2所述的新型大件起吊架,其特征在于:所述的两个吊板下侧的孔内之间设有悬吊钢索。

新型大件起吊架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种新型大件起吊架。

背景技术

[0002] 目前由于箱式变电站体积和总量都较大,因此起吊起来十分麻烦,而且起吊后会发生旋转或不平衡的现象,带来很多安全隐患,但是至今针对箱式变电站的起吊还没有合适的起吊架。

实用新型内容

[0003] 本实用新型目的在于提供一种结构简单、功能实用的新型大件起吊架。

[0004] 为了实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:新型大件起吊架,包括矩形条钢制成的横梁,横梁的两端中央处均沿横梁方向开槽并嵌入设置吊板,吊板的两侧分别设孔。

[0005] 所述的吊板为矩形,两个吊板上侧的孔内设有钩环,两个钩环之间设有固定绳索。

[0006] 所述的两个吊板下侧的孔内之间设有悬吊钢索。

[0007] 本实用新型结构简单、功能实用,制造成本较低,起吊较平稳,提高了作业的安全性。

附图说明

[0008] 图 1 为本实用新型的主视图;

[0009] 图 2 为本实用新型的俯视图;

[0010] 图 3 为本实用新型的右视图。

具体实施方式

[0011] 实施例:如图 1-3 所示,新型大件起吊架,包括矩形条钢制成的横梁 1,横梁 1 的两端中央处均沿横梁方向开槽并嵌入设置吊板 2,吊板 2 的两侧分别设孔 3、4。

[0012] 具体实施时,两个吊板 2 为矩形,两个吊板上侧的孔 3 内设有钩环,两个钩环之间设有固定绳索,两个吊板下侧的孔 4 内之间设有悬吊钢索。使用时,将箱式变电站等大件物体通过固定绳索固定,吊起装置钩住悬吊钢索即可。




图 1




图 2




图 3