



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 103191383 B

(45) 授权公告日 2014. 07. 23

(21) 申请号 201310103789. 9

(22) 申请日 2013. 03. 14

(73) 专利权人 黄相杰

地址 264400 山东省文登市峰山路 1 号山东省文登整骨医院

(72) 发明人 黄相杰 毕晓英

(51) Int. Cl.

A61K 36/9068(2006. 01)

A61P 29/00(2006. 01)

A61P 19/02(2006. 01)

A61K 33/06(2006. 01)

A61K 35/64(2006. 01)

(56) 对比文件

CN 102366602 A, 2012. 03. 07, 说明书第 2 页.

CN 1257715 A, 2000. 06. 28, 说明书全文.

CN 102000313 A, 2011. 04. 06, 说明书全文.

CN 101530566 A, 2009. 09. 16, 说明书全文.

CN 101703708 A, 2010. 05. 12, 说明书全文.

甜同良. 朱良春治疗痹症“药对”经验探析. 《辽宁中医杂志》. 2007, 第 34 卷(第 11 期), 1523-1524.

李可大. 类风湿性关节炎疼痛的辨证论治旨要. 《中医药学刊》. 2005, 第 23 卷(第 5 期), 850-851.

徐泽鸿等. 类风湿性关节炎临床治疗概述. 《时珍国医国药》. 1999, 第 10 卷(第 12 期), 950-953.

刘健. 风湿病中医临床思维. 《中医药临床杂志》. 2010, 第 22 卷(第 9 期), 753-761.

李爱民等. 汪悦治疗类风湿性关节炎经验. 《中国中医药信息杂志》. 2007, 第 14 卷(第 2 期), 76.

裘诗庭. 类风湿性关节炎中医治疗近况. 《江苏中医杂志》. 1987, (第 3 期), 42-47.

审查员 尹瑶菲

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

一种治疗类风湿性关节炎的中药组合物

(57) 摘要

本发明涉及一种治疗类风湿性关节炎的中药组合物,其是由下列重量配比的中药原料组成:石膏 20-30g、知母 15-20g、桂枝 10-15g、白芍 10-15g、防风 12-15g、忍冬藤 25-30g、生地 40-50g、威灵仙 18-25g、羌活 15-20g、独活 10-15g、薄荷 6-9g、蝉蜕 10-15g、青风藤 25-30g、黄芪 30-35g、丹参 25-30g、白术 15-20g、金银花 10-15g、当归 15-20g、狗脊 10-15g、干姜 6-9g、徐长卿 12-15g、附子 12-15g、茯苓 10-15g、甘草 3-6g。本发明组合物中的药物组分经辩证配伍,在作用上相辅相成,具有协同作用,共奏健脾益气、补肝益肾、活血通络、清热解毒、燥湿去风的功效,从而达到治疗类风湿性关节炎的目的,该组合物组分药源广、配制简便、药性平和、无毒副作用。

1. 一种治疗类风湿性关节炎的中药组合物,其特征在于是由下列重量配比的中药原料组成:石膏 20-30g、知母 15-20g、桂枝 10-15g、白芍 10-15g、防风 12-15g、忍冬藤 25-30g、生地 40-50g、威灵仙 18-25g、羌活 15-20g、独活 10-15g、薄荷 6-9g、蝉蜕 10-15g、青风藤 25-30g、黄芪 30-35g、丹参 25-30g、白术 15-20g、金银花 10-15g、当归 15-20g、狗脊 10-15g、干姜 6-9g、徐长卿 12-15g、附子 12-15g、茯苓 10-15g、甘草 3-6g。

2. 根据权利要求 1 所述的一种治疗类风湿性关节炎的中药组合物,其特征在于是由下列重量配比的中药原料组成:石膏 30g、知母 15g、桂枝 15g、白芍 15g、防风 12g、忍冬藤 30g、生地 50g、威灵仙 18g、羌活 15g、独活 15g、薄荷 9g、蝉蜕 10g、青风藤 30g、黄芪 30g、丹参 30g、白术 15g、金银花 15g、当归 15g、狗脊 15g、干姜 9g、徐长卿 15g、附子 12g、茯苓 15g、甘草 6g。

一种治疗类风湿性关节炎的中药组合物

技术领域：

[0001] 本发明涉及一种中药领域，具体地说是一种治疗类风湿性关节炎的中药组合物。

背景技术：

[0002] 类风湿性关节炎是一种病因尚未明了的慢性全身性炎症性疾病，以慢性、对称性、多滑膜关节炎和关节外病变为主要临床表现，属于自身免疫炎性疾病。现代医学认为类风湿性关节炎是一个与环境、细胞、病毒、遗传、性激素及神经精神状态等因素密切相关的疾病。该病好发于手、腕、足等小关节，反复发作，呈对称分布。主要临床表现为关节病变，关节病常为对称性，累及小关节，以手的近端指间关节、腕关节、足的跖趾关节最为常见，严重波及肘、肩踝、膝等大关节和脊关节。晚期病人主要为关节脱位、半脱位、畸形改变、活动严重障碍，病人生活不能自理。因此，类风湿性关节炎患者应及时进行治疗。

[0003] 目前，临床治疗方法有多种：一是止痛西药治疗。只能止痛，不能治痛，长期服用易产生依赖性和毒副作用。二是包括电疗、红外线照射、热疗在内的物理治疗。不能根治，只能麻痹神经缓解疼痛的症状。三是推拿针灸治疗。以缓解病人的临床症状为主，而非根治手段。四是封闭疗法。局部麻醉以暂时止痛，药效过后症状回归。五是手术治疗。适合手术的患者少，并且费用高、创伤大、恢复期长、易复发。

[0004] 中医认为类风湿性关节炎的发生，其主要由于劳累、外伤、感染等原因（内因、外因）致机体免疫力低下，与正虚、邪侵及痰浊淤血有关。脏腑功能亏虚，风、寒、湿邪气乘虚侵入机体凝滞关节、经络而致。因肾主骨生精、养髓。如肾气不足，不能主骨，养髓便可出现骨质疾病；肝主经络，支配全身韧带及关节运动，如肝阳上亢，肝血不足便可出现筋痛、麻木、屈伸困难，甚至关节肿大、灼热、畸形等症状；脾主运化，主肌肉，若脾失运化，不能滋养肌肤则可出现肌肉关节组织酸痛萎缩。

[0005] 根据中医理论，针对类风湿性关节炎的发病机理，以调节五脏六腑功能为治疗总方法，进行辨证配伍组方，以达到标本兼治的目的。

发明内容：

[0006] 本发明为了克服现有技术的不足，提供一种配制简便、药源广、成本低，疗效好，毒副作用小的治疗类风湿性关节炎的中药组合物。

[0007] 本发明解决上述技术问题采用的技术方案是：一种治疗类风湿性关节炎的中药组合物，其特征在于是由下列重量配比的中药原料组成：石膏 20-30g、知母 15-20g、桂枝 10-15g、白芍 10-15g、防风 12-15g、忍冬藤 25-30g、生地 40-50g、威灵仙 18-25g、羌活 15-20g、独活 10-15g、薄荷 6-9g、蝉蜕 10-15g、青风藤 25-30g、黄芪 30-35g、丹参 25-30g、白术 15-20g、金银花 10-15g、当归 15-20g、狗脊 10-15g、干姜 6-9g、徐长卿 12-15g、附子 12-15g、茯苓 10-15g、甘草 3-6g。

[0008] 本发明的优选技术方案是：一种治疗类风湿性关节炎的中药组合物，其特征在于是由下列重量配比的中药原料组成：石膏 30g、知母 15g、桂枝 15g、白芍 15g、防风 12g、忍冬

藤 30g、生地 50g、威灵仙 18g、羌活 15g、独活 15g、薄荷 9g、蝉蜕 10g、青风藤 30g、黄芪 30g、丹参 30g、白术 15g、金银花 15g、当归 15g、狗脊 15g、干姜 9g、徐长卿 15g、附子 12g、茯苓 15g、甘草 6g。

[0009] 本发明中药组合物是在传统中医理论和临床经验指导下,精选药物组方。在本发明中药组合物中:石膏具有清热泻火、除烦止渴的功效;知母具有清热泻火,生津润燥的功效;桂枝具有发汗解肌、温经通脉、助阳化气、散寒止痛的功效;白芍具有养血柔肝、缓中止痛、敛阴收汗的功效;防风具有祛风解表、胜湿止痛、止痉定搐的功效;忍冬藤具有清热解毒,疏风通络功效;生地具有清热凉血、养阴生津、止痛调经的功效;威灵仙具有祛风除湿、通络止痛、消痰水、散癖积的功效;羌活具有散表寒、祛风湿、利关节、止痛的功效;独活具有祛风胜湿、散寒止痛的功效;薄荷具有疏散风热、清利解毒、疏肝解郁的功效;蝉蜕具有宣散风热、透疹利咽、退翳明目、祛风止痉的功效。青风藤具有祛风湿,通经络,利小便的功效;黄芪具有益气固表、补肺健脾、敛汗固脱、驱风运毒的功效;丹参具有活血调经、祛瘀消痈、清心除烦、养血安神的功效;白术具有健脾益气、燥湿利水、止汗安胎的功效;金银花具有清热解毒的功效;当归具有补血活血、调经止痛,润肠通便的功效;狗脊具有补肝肾、强腰脊、祛风湿、利关节的功效;干姜具有温中散寒、回阳通脉、燥湿消痰,温肺化饮的功效;徐长卿具有镇痛、止咳、利尿消肿、活血解毒的功效;附子具有回阳救逆、补火助阳、散寒止痛的功效;茯苓具有利水渗湿、益脾和胃、宁心安神之功效;甘草具有补脾益气、清热解毒、祛痰止咳、调和诸药的功效。本发明组合物中的药物组分经辩证配伍,在作用上相辅相成,具有协同作用,共奏健脾益气、补肝益肾、活血通络、清热解毒、燥湿去风的功效,从而达到治疗类风湿性关节炎的目的。

[0010] 本发明组合物的组分均采用天然的中药原料,其配制简便、药源广、成本低。其遵循中医的处方用药原则,各种组分药物采用水煎服用。经临床应用验证,其疗效显著,作用可靠,药性平和,无毒副作用,总有效率达 94.8%,治愈率达 36.5%。

具体实施方式

[0011] 实施例 1:一种治疗类风湿性关节炎的中药组合物,其是由下列重量配比的中药原料组成:石膏 20-30g、知母 15-20g、桂枝 10-15g、白芍 10-15g、防风 12-15g、忍冬藤 25-30g、生地 40-50g、威灵仙 18-25g、羌活 15-20g、独活 10-15g、薄荷 6-9g、蝉蜕 10-15g、青风藤 25-30g、黄芪 30-35g、丹参 25-30g、白术 15-20g、金银花 10-15g、当归 15-20g、狗脊 10-15g、干姜 6-9g、徐长卿 12-15g、附子 12-15g、茯苓 10-15g、甘草 3-6g。

[0012] 本发明的中药组合物按常规的水煎法制取药剂。具体方法如下:将组方的中药原料放入容器中,加冷水漫过药面,浸泡 20~30 分钟,再加水没过药面约 8 厘米,进行煎煮。先采用武火煎煮,沸后用文火煎煮 20~30 分钟,取药汁;加水再进行第二次煎煮,水沸后煎煮 15~20 分钟取药汁。两次煎煮去渣取汁后合并。

[0013] 实施例 2:一种治疗类风湿性关节炎的中药组合物,其是由下列重量的中药原料组成:石膏 30g、知母 15g、桂枝 15g、白芍 15g、防风 12g、忍冬藤 30g、生地 50g、威灵仙 18g、羌活 15g、独活 15g、薄荷 9g、蝉蜕 10g、青风藤 30g、黄芪 30g、丹参 30g、白术 15g、金银花 15g、当归 15g、狗脊 15g、干姜 9g、徐长卿 15g、附子 12g、茯苓 15g、甘草 6g。

[0014] 实施例 3:一种治疗类风湿性关节炎的中药组合物,其是由下列重量的中药原料

组成：石膏 20g、知母 20g、桂枝 10g、白芍 10g、防风 15g、忍冬藤 25g、生地 40g、威灵仙 25g、羌活 20g、独活 10g、薄荷 6g、蝉蜕 15g、青风藤 25g、黄芪 35g、丹参 25g、白术 20g、金银花 10g、当归 20g、狗脊 10g、干姜 6g、徐长卿 12g、附子 15g、茯苓 10g、甘草 3g。

[0015] 实施例 3：一种治疗类风湿性关节炎的中药组合物，其是由下列重量的中药原料组成：石膏 25g、知母 18g、桂枝 13g、白芍 12g、防风 14g、忍冬藤 28g、生地 45g、威灵仙 20g、羌活 16g、独活 12g、薄荷 8g、蝉蜕 13g、青风藤 26g、黄芪 32g、丹参 29g、白术 19g、金银花 13g、当归 18g、狗脊 12g、干姜 8g、徐长卿 14g、附子 13g、茯苓 12g、甘草 5g。

[0016] 一种治疗类风湿性关节炎的中药组合物，临床疗效总结：

[0017] 一、一般性资料：本中药组合物在临床上应用多年，临床观察病例 96 例，男 33 例，女 63 例，年龄 30 ~ 75 岁，病程均达 6 周以上。

[0018] 二、用法用量：临床应用时，组合物中的组分、用量根据患者的体重、年龄及症状酌情增减。一日一剂，水煎两遍取汁约 450ml，分早、中、晚三次服用。十五日为一疗程。

[0019] 三、疗效标准：

[0020] (1) 临床治愈：症状、体征消失，功能活动恢复正常，实验室主要指标恢复或接近正常；

[0021] (2) 显效：症状、体征基本消失，关节功能基本恢复，能参加正常工作，实验室主要指标明显改善，下降度 $\geq 50\%$ ；

[0022] (3) 有效：症状、体征减轻，生活能够自理。实验室主要指标也有改善；

[0023] (4) 无效：症状、体征与实验室主要指标无改善。

[0024] 四、治疗效果：在临床观察病例中，服药 2-10 个疗程，痊愈 35 例，显效 45 例，有效 11 例，无效 5 例。治疗期间未发生毒副作用。

[0025] 五、典型病例：

[0026] 1、胡某，男，42 岁，先有几周到几个月的疲倦乏力、体重减轻、胃纳不佳等症状，随后左膝关节疼痛。经医院诊断为类风湿性关节炎。服用本发明的中药组合物制备的药剂 2 个疗程，疼痛症状减轻，其他症状明显好转；续服 4 个疗程，疼痛症状消失，活动恢复正常。

[0027] 2、祁某，女，46 岁，无明显诱因出现双手掌指、指间关节肿痛，屈伸不利，病情逐渐加重，并出现四肢多处关节肿痛，运动受限，经医院诊断为风湿性关节炎。服用本发明的中药组合物制备的药剂 3 个疗程，四肢各关节疼痛明显减轻，可下地行走；续服 2 个疗程，疼痛症状基本消失，关节功能基本恢复。

[0028] 3、许某，男，55 岁，先是全身关节痛并逐渐出现右手四指及左手食指关节肿，不能伸直，手腕及足踝关节均肿胀，右肩上举受限，腰痛，行走困难，同时伴有头晕眼花等症状，每逢阴天及气节交替时关节非常痛。经医院诊断为风湿性关节炎。服用本发明的中药组合物制备的药剂 2 个疗程，诸症状有所改善；续服 2 个疗程，指关节、踝关节肿痛完全消失，可以如正常人行走。