(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202665372 U
(45)授权公告日 2013.01.16

(21)申请号 201220305754.4

(22)申请日 2012.06.28

(73)专利权人 杭州天盛卫浴洁具有限公司
地址 311247 浙江省杭州市萧山区益农镇东联工业区

(72)发明人 吴金龙

(74)专利代理机构 杭州杭诚专利事务所有限公司 33109
代理人 俞润体 金磊

(51)Int.Cl.
A47K 1/02(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 3 页

(54)实用新型名称

一种带亚克力盆的简易浴室柜

(57)摘要

本实用新型涉及一种浴室柜，尤其是涉及一种带亚克力盆的简易浴室柜。其主要是解决现有技术所存在的浴室柜结构较为复杂，生产成本较高，使用操作较为不易等的技术问题。本实用新型包括支架板(1)，其特征在于所述的支架板(1)上架设有洗漱盆(2)，洗漱盆为亚克力盆，洗漱盆内端设有水龙头(3)，洗漱盆的下方设有置物柜(4)。



CN 202665372 U

1. 一种带亚克力盆的简易浴室柜，包括支架板（1），其特征在于所述的支架板（1）上架设有洗漱盆（2），洗漱盆为亚克力盆，洗漱盆内端设有水龙头（3），洗漱盆的下方设有置物柜（4）。

2. 根据权利要求 1 所述的一种带亚克力盆的简易浴室柜，其特征在于所述的洗漱盆（2）为椭圆形，水龙头（3）设在洗漱盆的一角。

一种带亚克力盆的简易浴室柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种浴室柜，尤其是涉及一种带亚克力盆的简易浴室柜。

背景技术

[0002] 浴室柜是一种浴室家具，目前现有的浴室柜构造一般是由一块带漱洗盆面板和一个柜体组合而成。带漱洗盆面板是一种用同样材料将漱洗盆和面板制成一体的台面板，大多采用人造石、玻璃钢、不锈钢、钢化玻璃等材料，柜体用不同材质的板材制成抽屉和橱的形态，其主要功能是支撑面板及存放小件物品，它虽款式众多也很美观，但不实用。中国专利公开了一种多功能节能浴室柜(授权公告号：CN2715675)，其包括位于柜体上部的台盆，台盆设溢流口和出水口，台盆下方设水箱和洗脚盒体，水箱的出水口连接马桶，台盆的出水口连接有分流阀，分流阀的一端安装旋钮伸出柜体外来控制台盆里的水流向水箱的进水口、洗脚盒体的进水口或下水道；分流阀包括活动配合的阀身和阀芯，阀身在不同径向上开设三个出水孔，阀芯上开设槽孔，槽孔的长度使阀芯相对阀身旋转时槽孔能分别与三个出水孔相通；水箱为两个，二者通过联通器相连。但是这种浴室柜结构较为复杂，生产成本较高，使用操作较为不易。

实用新型内容

[0003] 本实用新型是提供一种带亚克力盆的简易浴室柜，其主要是解决现有技术所存在的浴室柜结构较为复杂，生产成本较高，使用操作较为不易等的技术问题。

[0004] 本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的：

[0005] 本实用新型的一种带亚克力盆的简易浴室柜，包括支架板，所述的支架板上架设有洗漱盆，洗漱盆为亚克力盆，洗漱盆内端设有水龙头，洗漱盆的下方设有置物柜。置物柜可以用来摆放物品。置物柜也可以替换成抽屉。采用亚克力盆可以使得洗漱盆能够混入多种颜色，不易褪色，较为美观，并且制造成本较低。

[0006] 作为优选，所述的洗漱盆为椭圆形，水龙头设在洗漱盆的一角。洗漱盆的上方可以设置镜子。

[0007] 因此，本实用新型的浴室柜结构较为简单、合理，生产成本较低，使用操作较为方便，并且可以有多种颜色选择。

附图说明

[0008] 附图 1 是本实用新型的一种结构示意图；

[0009] 附图 2 是图 1 的侧面结构示意图；

[0010] 附图 3 是图 1 洗漱盆的俯视结构示意图。

[0011] 图中零部件、部位及编号：支架板 1、洗漱盆 2、水龙头 3、置物柜 4。

具体实施方式

[0012] 下面通过实施例，并结合附图，对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

[0013] 实施例：本例的一种带亚克力盆的简易浴室柜，如图1、图2、图3，包括支架板1，支架板上架设有洗漱盆2，洗漱盆为亚克力盆，洗漱盆为椭圆形，洗漱盆内端设有水龙头3，洗漱盆的下方设有置物柜4。水龙头设在洗漱盆的一角。

[0014] 以上所述仅为本实用新型的具体实施例，但本实用新型的结构特征并不局限于此，任何本领域的技术人员在本实用新型的领域内，所作的变化或修饰皆涵盖在本实用新型的专利范围之中。




图 1




图 2




图 3