



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202858735 U

(45) 授权公告日 2013. 04. 10

(21) 申请号 201220445711. 6

(22) 申请日 2012. 08. 20

(73) 专利权人 叶菊仙

地址 311400 浙江省富阳市琵琶墩 83 号信箱

(72) 发明人 叶菊仙

(51) Int. Cl.

A47G 25/08 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种壁式双衣钩

(57) 摘要

本实用新型属居室小用具制作技术领域,涉及一种壁式双衣钩。它由不锈钢制作,包括贴面座、支撑杆、挂杆,贴面座为四角靠里位置各设有固定螺钉孔的方形板面座,支撑杆为长方体杆式状,挂杆为弧形状圆条杆,贴面座贴置墙壁固定,支撑杆以垂直贴面座形式而设置于贴面座外侧位置且里端与贴面座正面中间位置固连,两根挂杆以外端上翘形式而分别设置于支撑杆外端左右两侧位置,以形成双衣钩。本实用新型具有如下特点:简洁、美观。



1. 一种壁式双衣钩,其特征在于:它由不锈钢制作,包括贴面座、支撑杆、挂杆,贴面座为四角靠里位置各设有固定螺钉孔的方形板面座,支撑杆为长方体杆式状,挂杆为弧形状圆条杆,贴面座贴置墙壁固定,支撑杆以垂直贴面座形式而设置于贴面座外侧位置且里端与贴面座正面中间位置固连,两根挂杆以外端上翘形式而分别设置于支撑杆外端左右两侧位置,以形成双衣钩。

一种壁式双衣钩

技术领域：

[0001] 本实用新型属居室小用具制作技术领域，涉及一种壁式双衣钩。

背景技术：

[0002] 在家庭居室，总有一些临时换下的衣服需要悬挂，使用衣帽架占居室面积，若能采用壁挂，会给人们带来方便实用的感觉。现有壁式挂衣钩式样较少。

发明内容：

[0003] 本实用新型的目的是提供一种壁式双衣钩。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案：

[0005] 一种壁式双衣钩，它由不锈钢制作，包括贴面座、支撑杆、挂杆，贴面座为四角靠里位置各设有固定螺钉孔的方形板面座，支撑杆为长方体杆式状，挂杆为弧形状圆条杆，贴面座贴置墙壁固定，支撑杆以垂直贴面座形式而设置于贴面座外侧位置且里端与贴面座正面中间位置固连，两根挂杆以外端上翘形式而分别设置于支撑杆外端左右两侧位置，以形成双衣钩。

[0006] 本实用新型具有如下特点：简洁、美观。

附图说明：

[0007] 图 1 为壁式双衣钩结构示意图，其标记说明：贴面座 1，支撑杆 2，挂杆 3。

具体实施方式：

[0008] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明：

[0009] 一种壁式双衣钩，它由不锈钢制作，包括贴面座 1、支撑杆 2、挂杆 3，贴面座 1 为四角靠里位置各设有固定螺钉孔的方形板面座，支撑杆 2 为长方体杆式状，挂杆 3 为弧形状圆条杆，贴面座 1 贴置墙壁固定，支撑杆 2 以垂直贴面座 1 形式而设置于贴面座 1 外侧位置且里端与贴面座 1 正面中间位置固连，两根挂杆 3 以外端上翘形式而分别设置于支撑杆 2 外端左右两侧位置，以形成双衣钩。




图 1