



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE  
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

# UTBM

<b>DOMANDA NUMERO</b>	<b>201997900589756</b>
<b>Data Deposito</b>	<b>15/04/1997</b>
<b>Data Pubblicazione</b>	<b>15/07/1997</b>

Titolo

**PULSANTIERA CITOFONICA DIGITALE INSTALLABILE SU IMPIANTI ESISTENTI  
MULTIFILARI E CON REPERTORIO ELETTRONICO DEI NOMI E CHIAVE ELETTRONICA  
INTEGRATA (PER APERTURA DELLA PORTA DI INGRESSO).**

NACOM s.r.l. in persona del leg.rappr. VINCI LUCA

Via Piffetti 49

10143 TORINO

1017U<sup>A</sup>90083

15 APR. 1997

TITOLO: PULSANTIERA CITOFONICA DIGITALE INSTALLABILE  
SU IMPIANTI ESISTENTI MULTIFILARI E CON REPERTORIO  
ELETTRONICO DEI NOMI E CHIAVE ELETTRONICA INTEGRATA  
(PER APERTURA DELLA PORTA DI INGRESSO)

DESCRIZIONE DEL MODELLO INDUSTRIALE DI UTILITA' DAL  
TITOLO SOPRAINDICATO:


Il presente modello concerne una pulsantiera citofonica con soluzioni innovative adatta per impianti tradizionali (tipi 4.+N).

La ricerca del nominativo da chiamare è effettuata mediante due soli tasti che fanno apparire sul display i nominativi memorizzati.

Quando il nominativo di interesse compare sul display retroilluminato, mediante un terzo tasto è possibile effettuare la chiamata al piano.

Sulla pulsantiera è altresì integrato un lettore di chiave elettronica.

Il possessore della suddetta chiave, per aprire la porta di ingresso, non deve far altro che appoggiare



la stessa sulla scanalatura presente sulla pulsantiera.

Per l'utilizzatore sussistono pertanto i seguenti vantaggi:

- ammodernamento dell'impianto citofonico
- nessun cartellino antiestetico in carta
- nessuna targhetta da rifare per un nuovo condomino
- nessuna sostituzione di lampadine per pulsantiere bruciate
- possibilità di cancellare dalla memoria eventuali chiavi perse senza necessità di rifare serrature
- il numero di combinazioni di chiavi (circa cinquecentomila) consente una maggiore sicurezza anti-intrusione.

La pulsantiera può essere programmata in modo semplice sia con l'uso di una tastiera aggiuntiva sia utilizzando i tasti presenti sul frontale.

In altre parole l'inserimento, la cancellazione, la modifica dei nominativi o delle chiavi elettroniche può essere effettuata con il semplice utilizzo dei tre tasti presenti (previa conoscenza di un codice di accesso alla programmazione).

TORINO, 07 Aprile 1997

*Dino*


## RIVENDICAZIONI

- 1) Il visore a cristalli liquidi consente la visualizzazione del nominativo dell'appartamento da chiamare e consente una facile programmazione dell'impianto.
- 2) Il tasto consente di chiamare l'appartamento selezionato tramite i tasti di selezione. La chiamata viene inviata sul filo corrispondente all'appartamento, così come avviene negli impianti tradizionali a campanello.
- 3) I tasti di selezione servono sia per selezionare il nominativo da chiamare e sia per programmare il sistema.
- 4) La sede per la chiave elettronica nasconde un lettore di chiavi perfettamente riparato dietro il frontale metallico ed integrato nella scheda elettronica del sistema.


Torino 07 Aprile 1997

Firma

*Vima S.p.A.*



1097U990083



*Vine-Luce*

