

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **23071**

(21) Numer zgłoszenia: **24267**

(51) Klasyfikacja:
26-06

(22) Data zgłoszenia: **25.02.2016**

(54)

Lampa ostrzegawcza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2017 WUP 1/2017

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWE STROBOS MATEUSZ KRZYŻOŚ,
Trzebinia, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

KRZYŻOŚ MATEUSZ, Myślachowice, (PL)

PL 23071

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest lampa ostrzegawcza, która wyposażona w układ sterowania i źródło światła, znajduje zastosowanie do sygnalizacji ostrzegawczej świetlnej i sygnałowej na pojazdach uprzywilejowanych, w drogownictwie oraz innych miejscach które wymagają tego typu urządzeń. Lampy te w szczególności znajdują zastosowanie do oświetlenia ostrzegawczego sygnałowego pomocy drogowej, straży pożarnej, służb drogowych, policji, pogotowia ratunkowego.

Nowymi i oryginalnymi cechami wzoru przemysłowego lampy ostrzegawczej jest nowa postać przejawiająca się w jej kształcie, liniach, walorach użytkowych oświetlenia poprzez wyposażeniu wnętrza w elementy świecące i estetykę wykonania.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowy kształt lampy ostrzegawczej wynikający z konstrukcji jej obudowy i wyposażenia.

Lampa ostrzegawcza według wzoru przemysłowego została przedstawiona na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia jej widok od czoła, fig. 2 ukazuje jej widok z góry, fig. 3 widok z boku, fig. 4 widok od dołu.

Lampa ostrzegawcza ma aerodynamiczny kształt przypominający figurę prostopadłościanu o ostro zakończonych krawędziach przypominającym figurę trapezu równoramiennego, w której to podstawie mieszczą się moduły diodowe, cała obudowa wykonana jest z tworzywa sztucznego. Lampa posiada okablowanie do podłączenia akumulatora i sterowania. Lampa w widoku z boku ma kształt dwóch trapezów równoramiennych złożonych większymi podstawami, z którymi znajdują się skośne nóżki montażowe. W widoku z góry ma kształt prostopadłościanu z krawędziami przypominającymi trapez równoramienny, którego górna powierzchnia jest mniejsza od dolnej a w środkowej części ma element pokrywający jej środkową część. Mocowaniem każdej z obudowy są wkręty.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na załączonym materiale ilustracyjnym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Cechami istotnymi lampy ostrzegawczej, które wyróżniają ją od innych lamp jest nowa postać przejawiająca się w aerodynamicznym kształcie, układzie linii, walorach użytkowych i estetycznych.

Lampa ostrzegawcza ma aerodynamiczny kształt przypominający figurę prostopadłościanu o ostro zakończonych krawędziach przypominającym figurę trapezu równoramiennego, w której to podstawie mieszczą się moduły diodowe, cała obudowa wykonana jest z tworzywa sztucznego. Obudowa posiada okablowanie do podłączenia akumulatora i sterowania. Lampa w widoku z boku ma kształt dwóch trapezów równoramiennych złożonych większymi podstawami, z którymi znajdują się uchwyty montażowe. W widoku z góry ma kształt prostopadłościanu z krawędziami przypominającymi trapez równoramienny, którego górna powierzchnia jest mniejsza od dolnej a w środkowej części ma element pokrywający jej środkową część. Mocowaniem każdej z obudowy są wkręty.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na załączonym materiale ilustracyjnym.

Ilustracja wzoru




Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.4

