

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

E05B 63/14 (2006.01)

E05B 35/00 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200720027426.1

[45] 授权公告日 2008 年 7 月 30 日

[11] 授权公告号 CN 201092779Y

[22] 申请日 2007.9.5

[21] 申请号 200720027426.1

[73] 专利权人 韩 玥

地址 250200 山东省济南市章丘市明水白云
路 40 号章丘四中

[72] 发明人 韩 玥

[74] 专利代理机构 济南诚智商标专利事务所有限公
司

代理人 王汝银


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

双头锁

[57] 摘要

一种双头锁，属于五金锁具，主要解决其开启问题。它包括锁鼻和锁座，其特征在于，所述的锁座两端均设有锁头，n 型锁鼻两端设有与锁头配合的插头；所述的插头与 n 型锁鼻铰接。可由同一把钥匙开启，或者不同的钥匙开启。当一头打不开时，可开另一头，减少了使用人的麻烦。适于各种锁具。



1、该双头锁，包括锁鼻和锁座，其特征在于，所述的锁座两端均设有锁头，n型锁鼻两端设有与锁头配合的插头，所述的插头与n型锁鼻铰接。

双头锁

技术领域:

本实用新型涉及一种五金锁具，特别是一种双头锁。

背景技术:

有时候因为各种原因经常出现钥匙打不开锁的情况，给使用人带来很大的麻烦。有些锁具砸也砸不开。另外，由于被锁物体所在的位置所限，在一个固定的位置开锁很不方便。

实用新型内容:

本实用新型的目的是提供一种双头锁，它可以在应急时实现开锁。

本实用新型解决技术问题所采取的技术方案是：该双头锁，包括锁鼻和锁座，其特征在于，所述的锁座两端均设有锁头，n型锁鼻两端设有与锁头配合的插头，所述的插头与n型锁鼻铰接。

所述两边的锁头和插头结构完全相同。可由同一把钥匙开启。

所述两边的锁头和插头结构不相同。由不同的钥匙开启。

本实用新型的有益效果是：这把锁可以从两个方向开，当一头打不开时，可开另一头，减少了使用人的麻烦。

附图说明:

图为本实用新型的结构示意图。

图中：1 锁鼻，2 右匙孔，3 双头锁座，4 左匙孔，5 铰接点。

具体实施方式:

如图，该双头锁，包括锁鼻1和双头锁座3。

双头锁座3两端均设有锁头，n型锁鼻1两端设有与锁头配合的插头，插

头对应插接于双头锁座 3 两端的锁头内。所述的插头与 n 型锁鼻通过铰接点 5 铰接，这可以通过锁头端部的插块插入锁鼻端部的 U 型槽内通过销轴铰接的方式实现。

在左、右锁头上对应设有左匙孔 4、右匙孔 2，用于插入钥匙。

所述两边的锁头和插头结构完全相同。可由同一把钥匙开启。

也可以是，两边的锁头和插头结构不相同。由不同的钥匙开启。

打开那一端的钥匙，那一端的插头从该端锁头脱出。

