



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	201997900590013
Data Deposito	16/04/1997
Data Pubblicazione	16/10/1998

Sezione	Classe	Sottoclasse	Gruppo	Sottogruppo
B	65	D		

Titolo

SCATOLA PER OREFICERIA E PREZIOSI IN GENERE CON COPERCHIO A BORDI
DIFFERENZIATI

SILTAGLIO di Chiarin Silvano - PERAGA DI VIGONZA (PD)

TITOLO

SCATOLA PER OREFICERIA E PREZIOSI IN GENERE
CON COPERCHIO A BORDI DIFFERENZIATI

5 **DESCRIZIONE**

Il presente brevetto è attinente alle scatole per confezione ed in particolare concerne le scatole per il contenimento e la confezione di piccoli articoli, specialmente gioielli, oreficeria e gioielleria.

Attualmente per confezionare piccoli gioielli, anelli, orecchini o
10 qualsiasi altro piccolo oggetto di un certo pregio vengono utilizzate delle scatole di cartone o cartoncino di piccole dimensioni.

Il coperchio di tali piccole scatole, in genere liscio o bombato, ha i bordi della medesima altezza dei bordi della scatola o
15 eventualmente tali bordi del coperchio sono di poco più corti dei bordi della scatola.

Per sollevare il coperchio ed aprire la scatola si è obbligati a trattenere con la punta delle dita o delle unghie lo spigolo inferiore dei bordi della scatola e sollevare con l'altra mano il coperchio.

20 Le scatole destinate a contenere oggetti raffinati hanno il coperchio che calza esattamente sulla scatola lasciando il minimo interstizio fra bordi del coperchio e bordi della scatola

Tale operazione risulta molto difficile per le persone con dita fini e unghie normali e quasi impossibile per le persone con unghie
25 molto corte e dita grosse al punto che talvolta si è costretti a



[Handwritten signature]

rovesciare la scatola e a ricorrere alla punta di un tagliacarte o oggetto simile per scalzare la scatola dal coperchio.

In aggiunta risulta difficile stabilire il verso della scatola, davanti o dietro, per presentarla alla persona a cui è destinato il contenuto
5 della medesima. Talvolta il verso è deducibile dalla stampigliatura sul coperchio del nome del negozio ma talvolta, per ragioni di buon ton o di economicità, non vi è nessuna stampigliatura o etichetta sul coperchio.

Per ovviare a tutti i suddetti inconvenienti si è studiato e realizzato
10 un nuovo tipo di scatola di cui è facile individuare la parte frontale ed il cui coperchio è di facile sollevamento.


La nuova scatola ha forma di parallelepipedo molto basso, di pianta quadrata, rettangolare o qualsivoglia altra forma; essa ha dimensioni in pianta qualsiasi ma altezza ridotta.

15 Il coperchio della nuova scatola ha i bordi di altezze e forme differenti a seconda che siano bordo posteriore, bordo anteriore o bordi laterali.

Il bordo posteriore del coperchio ha altezza uguale all'altezza del bordo della scatola.

20 Il bordo anteriore del coperchio ha altezza significativamente minore del bordo della scatola.

I bordi laterali del coperchio hanno forma qualsiasi tale da raccordare il bordo posteriore con il bordo anteriore del coperchio. Essi possono essere rettilinei, arcuati, spezzati o di
25 altra sagoma idonea ed esteticamente opportuna alla forma ed al



colore della scatola nonché al suo contenuto.

Ad esempio i bordi laterali possono avere lo spigolo inferiore semplicemente inclinato, composto da un tratto orizzontale ed un tratto inclinato, due tratti orizzontali ed un tratto inclinato o
5 arcuato, eccetera.

La diversità fra i vari bordi del coperchio identifica l'orientamento della scatola, ovvero il bordo meno alto del coperchio identifica la parte anteriore mentre il bordo più alto del coperchio identifica la parte posteriore.

10 I due bordi laterali del coperchio, oltre ad indicare la parte anteriore della scatola anche quando essa è vista lateralmente, lasciano scoperti gli angoli inferiori anteriori della scatola.

Tali angoli scoperti permettono di stringere la scatola con una mano mentre con l'altra si stringe il bordo del coperchio per
15 sollevarlo.

La presa della scatola e la sua apertura risultano così molto più agevoli e pratiche senza obbligare la persona a complicati maneggi.

Nella tavola allegata viene presentato, a titolo esemplificativo e
20 non limitativo, una pratica realizzazione del trovato.

In figura 1 è visibile una versione della nuova scatola (2) in cui il coperchio (1) presenta il bordo anteriore (1a) meno alto del bordo della scatola (2) ed i bordi laterali (1b) aventi lo spigolo inferiore inclinato.

25 Nelle figure 2, 3 e 4 sono raffigurate altre possibili forme di



realizzazione della nuova scatola, in particolare dei bordi laterali del coperchio.

Nella figura 5 è illustrato il momento del sollevamento del coperchio dalla scatola, operazione immediata ed agevole come si evince dall'illustrazione.

Queste sono le modalità schematiche sufficienti alla persona esperta per realizzare il trovato, di conseguenza, in concreta applicazione potranno esservi delle varianti senza pregiudizio alla sostanza del concetto innovativo.

10 Pertanto con riferimento alla descrizione che precede e alla tavola acclusa si esprimono le seguenti rivendicazioni.



RIVENDICAZIONI


1. Scatola per oreficeria e preziosi in genere con coperchio caratterizzata dal fatto che il coperchio ha i bordi laterali di altezza differenziata.
- 5 2. Scatola come da rivendicazione 1, caratterizzata dal fatto che il bordo anteriore del coperchio è più basso del bordo posteriore del coperchio.
3. Scatola come da rivendicazioni 1, 2, caratterizzata dal fatto che i bordi laterali del coperchio hanno una forma tale da
- 10 raccordare il bordo anteriore con il bordo posteriore lasciando scoperti gli angoli inferiori anteriori della scatola.
4. Scatola con coperchio a bordi differenziati come dalle rivendicazioni che precedono caratterizzato dal fatto che la sua produzione, la sua commercializzazione si intendono protetti
- 15 dal presente brevetto il tutto come descritto ed illustrato.

24/10/2000
lbn

Padova, 16 aprile 1996

SILTAGLIO di Chiarin Silvano;

per incarico,



Ing. MAURIZIO BENETTIN
Albo Consulenti Propr. Ind.
n. 477






Figura 1




Figura 2




Figura 3




Figura 4




Figura 5

Ing. MAURIZIO BENETTIN
Albo Consulenti Propr. Ind.

n. 477

16 APR 1997

[Signature]

