

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200610110600.9

[51] Int. Cl.

A61K 36/815 (2006.01)

A61P 9/14 (2006.01)

[43] 公开日 2007年2月14日

[11] 公开号 CN 1911327A

[22] 申请日 2006.8.9

[21] 申请号 200610110600.9

[71] 申请人 黄志良

地址 311121 浙江省杭州市余杭区中泰乡泰峰村26-2号

[72] 发明人 黄志良 陈德顺 叶志军

权利要求书1页 说明书3页

[54] 发明名称

一种治疗肝肾虚亏型精索静脉曲张的汤剂药物及制备方法

[57] 摘要

一种治疗肝肾虚亏型精索静脉曲张的汤剂药物及制备方法，涉及治疗肝肾虚亏型精索静脉曲张的中草药配方，其药物是由下述重量份的原料制成的：熟地12-15克，杜仲、肉苁蓉、丹参各10-12克，山萸肉、枸杞子、乌药、当归、锁阳、白芍各8-10克，小茴香、甘草各5-7克。本发明的特点是取材容易、制备方便、费用低廉、见效快。

1、一种治疗肝肾虚亏型精索静脉曲张的汤剂药物及制备方法，其特征在于该药物是由下述重量份的原料制成的：熟地 12-15 克，杜仲、肉苁蓉、丹参各 10-12 克，山萸肉、枸杞子、乌药、当归、锁阳、白芍各 8-10 克，小茴香、甘草各 5-7 克。

一种治疗肝肾虚亏型精索静脉曲张的汤剂药物及制备方法

技术领域：

本发明涉及中草药领域，尤其是涉及防治肝肾虚亏型精索静脉曲张效果十分理想的一种治疗肝肾虚亏型精索静脉曲张的汤剂药物及制备方法。

背景技术：

精索静脉曲张属于中医“筋瘤”范围，其发病原因有多种：因劳累过度，外伤筋脉；或因肝肾不足，脉络失养；或因经久站立，以致血脉不和，气血流行失畅，阻滞于筋脉络道；或因湿热之邪结聚；均可造成精索静脉曲张。肝肾虚亏型精索静脉曲张的症状表现为：患者阴囊肿大，小腹抽痛，站立时或劳累后加重，可看见精索蔓状静脉丛扩张、弯曲、伸长；平卧时睾丸或小腹抽痛减轻，曲张的静脉缩小或消失，阴囊冷，阳痿，早泄，舌质淡红，苔少，脉细。目前，国内外治疗肝肾虚亏型精索静脉曲张的方法较多，如西医疗法、中医疗法，但是，在治愈率、治疗手段、治疗费用等方面难以达到满意的效果。经检索未发现有与本发明相同的配方。

发明内容：

本发明的目的在于克服目前在治疗肝肾虚亏型精索静脉曲张上的不足之处，并提供一种取材容易、制备方便、费用低廉且治愈率较高的治疗肝肾虚亏型精索静脉曲张的汤剂药物及制备方法。

本发明的技术方案是这样实现的：

一种治疗肝肾虚亏型精索静脉曲张的汤剂药物，其药物是由下述重量份的原料制成的：熟地 12-15 克，杜仲、肉苁蓉、丹参各 10-12 克，山萸肉、枸杞子、乌药、当归、锁阳、白芍各 8-10 克，小茴香、甘草各 5-7 克。

一种治疗肝肾虚亏型精索静脉曲张的汤剂药物，其药物的制备方法为：先将配比量熟地、杜仲、肉苁蓉、丹参、山萸肉、枸杞子、乌药、当归、锁阳、白芍、

小茴香、甘草等中草药放入煎药器具内，加入符合生活饮用水标准的洁净水，加水量以超过药面 2-3cm 为度。入煎前将上述中草药浸泡半小时，使其充分湿润，以利药汁充分煎出。然后，用武（猛）火煮沸再改用文（微）火煎熬。当煎熬 20 分钟左右停止，除去药渣，取汤剂即成。

本发明汤剂药物里：熟地具有滋阴补血作用；杜仲具有补肝肾、强筋骨作用；肉苁蓉具有补肾壮阳作用；丹参具有祛瘀生新、活血调经作用；山萸肉具有补肝肾、涩精止泻作用；枸杞子具有滋阴、补肝肾作用；乌药具有顺气、散寒、止痛作用；当归具有补血活血、调经止痛作用；锁阳具有补肾壮阳、益精作用；白芍具有柔肝、养血、止痛作用；小茴香具有理气温中、祛寒止痛作用；甘草具有补脾和胃、调和众药作用。上述中草药经有机组合、辨证配伍和相互辅佐，增强了该药物滋补肝肾、行气活血的功效，从而达到治愈肝肾虚亏型精索静脉曲张的目的。

使用本发明的治疗肝肾虚亏型精索静脉曲张的汤剂药物治疗肝肾虚亏型精索静脉曲张有如下特点：取材容易、制备方便、费用低廉、见效快。

服用方法：

- 1、药量：每日一剂。将头煎、二煎两次煎成的汤剂混合后，分两次服用。
- 2、服药时间：上、下午各一次，在饭后两小时服药。
- 3、药温控制：温服。

禁忌事项：

治疗、服药期间禁忌食油炸粘腻、寒冷固硬、不易消化及有刺激性的食物。

具体实施方式：

实施例 1：一种治疗肝肾虚亏型精索静脉曲张的汤剂药物的原料配方：熟地 12 克，杜仲、肉苁蓉、丹参各 10 克，山萸肉、枸杞子、乌药、当归、锁阳、白芍各 8 克，小茴香、甘草各 5 克。药物的制备方法为：先将配比量熟地、杜仲、肉苁蓉、丹参、山萸肉、枸杞子、乌药、当归、锁阳、白芍、小茴香、甘草等中草药放入煎药器具内，加入符合生活饮用水标准的洁净水，加水量以超过药面 2-3cm 为度。入煎前将上述中草药浸泡半小时，使其充分湿润，以利药汁充分煎出。然后，用武（猛）火煮沸再改用文（微）火煎熬。当煎熬 20 分钟左右停止，

除去药渣，取汤剂即成。

实施例 2：一种治疗肝肾虚亏型精索静脉曲张的汤剂药物的原料配方：熟地 15 克，杜仲、肉苁蓉、丹参各 12 克，山萸肉、枸杞子、乌药、当归、锁阳、白芍各 10 克，小茴香、甘草各 7 克。药物的制备方法为：先将配比量熟地、杜仲、肉苁蓉、丹参、山萸肉、枸杞子、乌药、当归、锁阳、白芍、小茴香、甘草等中草药放入煎药器具内，加入符合生活饮用水标准的洁净水，加水量以超过药面 2-3cm 为度。入煎前将上述中草药浸泡半小时，使其充分湿润，以利药汁充分煎出。然后，用武（猛）火煮沸再改用文（微）火煎熬。当煎熬 20 分钟左右停止，除去药渣，取汤剂即成。

治疗效果：

疗效标准：一种治疗肝肾虚亏型精索静脉曲张的汤剂药物治疗肝肾虚亏型精索静脉曲张之疗效判断主要依据于肝肾虚亏型精索静脉曲张症状是否消失。服药 12 天为 1 个疗程。具体疗效分以下三级：治愈——肝肾虚亏型精索静脉曲张症状全部消失；好转——肝肾虚亏型精索静脉曲张症状明显减少；无效——服药 1 个疗程后，肝肾虚亏型精索静脉曲张症状毫无消失。

效果：用该药物治疗肝肾虚亏型精索静脉曲张患者 14 例，治疗 1 个疗程，其中治愈 11 例，好转 3 例，治愈率为 79%，有效率为 100%。