



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 210329378 U

(45)授权公告日 2020.04.17

(21)申请号 201822187493.0

(22)申请日 2018.12.21

(73)专利权人 安徽歌瑞森电子商务有限公司

地址 230091 安徽省合肥市政务区置地广
场C座2506

(72)发明人 朱红娟

(51)Int.Cl.

A41C 3/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种女用内衣

(57)摘要

本实用新型公开了一种女用内衣,包括罩杯和前领;罩杯采用外层是面料、中间是衬料、里层是里料的三层结构,且外、中、里三层相互贴合;罩杯外层为普通织物,罩杯中间的衬料采用直立棉一片成型,罩杯的里层为蜂巢状针织织物;前领采用薄且透明的面料制成。本实用新型的罩杯挺括服帖,加设具有防走光作用的前领,简单实用,舒适健康,且具有很好的人性化,为一款优雅与实用相结合的女用内衣。



1. 一种女用内衣,其特征在于,包括罩杯和前领;

所述罩杯采用外面是面料、中间是衬料、里面是里料的三层结构,且外、中、里三层相互贴合;所述罩杯外层为织物,罩杯中间的衬料采用直立棉一片成型,罩杯的里层为蜂巢状针织织物;

所述前领采用薄且透明的面料制成。

2. 根据权利要求1所述的女用内衣,其特征在于,所述罩杯为无钢圈罩杯。

3. 根据权利要求2所述的女用内衣,其特征在于,所述蜂巢状针织织物由超细纤维织成。

4. 根据权利要求3所述的女用内衣,其特征在于,所述罩杯上部设有肩带环;所述肩带环与肩带可拆卸地连接。

5. 根据权利要求4所述的女用内衣,其特征在于,沿着所述罩杯的外缘设有花边。

一种女用内衣

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种女用内衣。

背景技术

[0002] 胸罩是女性最为贴身的衣物,胸罩除了有承托包裹乳房和保护乳房的作用外,还兼有美化装饰胸部、搭配外衣的效果。

[0003] 消费者对于胸罩产品的品质,舒适度、健康、美感、实用等要求越来越高,近年来虽然胸罩在外形设计,材质面料,功能等效果方面有不少的技术进步,但健康多功能和人性化及实用性上还是未见较大突破。

发明内容

[0004] 本实用新型要解决的技术问题是提供一种女用内衣。

[0005] 为了解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案是,一种女用内衣,包括罩杯和前领;

[0006] 罩杯采用外层是面料、中间是衬料、里层是里料的三层结构,且外、中、里三层相互贴合;罩杯外层为织物,罩杯中间的衬料采用直立棉一片成型,罩杯的里层为蜂巢状针织织物;

[0007] 前领采用薄且透明的面料制成。

[0008] 作为优选,罩杯为无钢圈罩杯。

[0009] 作为进一步优选,蜂巢状针织织物由超细纤维织成。

[0010] 更进一步的优选是,罩杯上部设有肩带环;肩带环与肩带可拆卸地连接。

[0011] 作为更进一步优选,沿着罩杯的外缘设有花边。

[0012] 本实用新型的有益效果是:

[0013] 罩杯挺括服帖,加设具有防走光作用的前领,简单实用,舒适健康,且具有很好的人性化,为一款优雅与实用相结合的女用内衣。

附图说明

[0014] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。

[0015] 图1是本实用新型女用内衣实施例的结构示意图。

[0016] 图中标记:1-罩杯,2-前领,3-花边,4-肩带环,5-肩带,6-搭扣。

具体实施方式

[0017] 图1是一种女用内衣,由罩杯1、前领2和可拆卸的肩带5构成,其中罩杯1采用外层是面料、中间是衬料、里层是里料的外、中、里的三层结构,而且外、中、里三层相互贴合。

[0018] 其中每个罩杯外层的面料为织物,中间的衬料采用直立棉一片成型,罩杯的里层选用由超细纤维织成的六角蜂巢状织物。

[0019] 直立棉又称3D直立棉,其不同于传统非织造材料的平行纤维网结构,具有三维立体构造的直立纤维网结构或蜂窝状纤维网结构。其主要技术性能如下:

[0020] 3D直立棉中纤维网的垂直方向排列和热收缩纤维的使用,使得3D直立棉材料拥有了更好更柔和的触感。其具有的立体结构使产品的恢复率达到90%以上,受压缩后,3D直立棉可以比非垂直成网材料高出30~60%的厚度和隔热能力,回弹更快,抗压更强。

[0021] 3D直立棉的直立式结构改变了原来普通产品所存在的缺陷:厚度尺寸越大,产品的透气性越差的问题,运用多层高密度无序结点网状纤维,层层通风,达到透气的最佳效果。

[0022] 3D直立棉在同类型材料中拥有最轻的重量,在相同条件性能下,其重量只有发泡型聚氨酯材料的50%,其他非织造型材料的60%。

[0023] 3D直立棉整个生产过程属于物理变化过程,没有添加任何化学药剂,基本杜绝海绵类材料所无法避免的黄变现象,产品始终保持本白色。

[0024] 六角蜂巢状织物是一款根据六角蜂窝结构的特点,为了提升胸围面料的功能特性而特别设计研发出来的一款精巧小提花组织的针织面料。这种织物组织结构使面料更为轻质,却又有着优秀的几何力学性能,由此制成的胸围也因此具有轻盈的特点而又对胸部有良好的力学承托效果,可以更好的保证胸部坚挺不变形。同时,由于里料采用六角蜂巢孔状设计,贴身着装时,有利于表层皮肤的透气和呼吸,使娇嫩的皮肤处于更健康的状态,轻柔的孔状表面,还可以有一定的按摩效果,增加表层皮肤的活力。而里料的背面设计成平面结构,使面料与罩杯有更好的贴合性,有利于胸围经水洗后不变形,不脱层的特点,由此可见,六角蜂窝结构面料,是内衣A类贴身衣物最佳的选择。

[0025] 该女用内衣的前领2采用了很薄且很透明的布料制成。

[0026] 罩杯为无钢圈罩杯。

[0027] 在罩杯上部还设有可拆卸的肩带5,通过肩带环4将肩带安装或拆卸。

[0028] 该女用内衣沿着罩杯的外缘设有一道花边3,该花边是采用细线绳绣成的花边。

[0029] 该女用内衣的背部采用四排三扣的搭扣6连接。

[0030] 本实施例女用内衣的产品特点:

[0031] 1、无钢圈罩杯

[0032] 罩杯选用直立棉一片成型并构成无钢圈罩杯,柔软环保,轻盈,高透气,吸湿排汗,更显健康舒适,穿着舒适之余免除了因钢圈产生的不适和勒痕。

[0033] 2、spa级肌肤养护

[0034] 罩杯的里料选用由超细纤维织成的六角状蜂巢状针织织物,触感柔软顺滑,吸汗透气,亲肤舒适,全天候空气循环,满足敏感肌肤的苛刻要求,让胸部时时刻刻自由呼吸。

[0035] 3、刺绣花边

[0036] 为美观起见,沿着罩杯的外缘设置了一道刺绣花边,刺绣花边选用细线绳绣花边。细线绳绣是采用最高端的瑞士飞梭机器设备织成的,是一种效果突出且极其珍贵的花边。

[0037] 4、防走光蝉翼超薄锁边布

[0038] 该女用内衣加入了防走光设计,前领采用了超薄如蝉翼的锁边布,搭配起来更精致更显档次,可搭配各种深V,低胸装穿着,确保女性弯腰不会出现走光的尴尬。

[0039] 5、可拆卸肩带

[0040] 采用可拆卸肩带,可根据穿着需求安装或拆卸肩带,造型百变。

[0041] 6、精细四排三扣

[0042] 位于后背的搭扣选用了宽度为4.5cm的四排三扣设计,更加贴合后背且力度均匀舒适。

[0043] 以上所述的本实用新型实施方式,并不构成对本实用新型保护范围的限定。任何在本实用新型的精神和原则之内所作的修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的权利要求保护范围之内。




图1