

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10792**

(21) Numer zgłoszenia: **9553**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(22) Data zgłoszenia: **13.04.2006**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2007 WUP 01/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„WERKPOL PIŁKA” Sp.j., Pruszków, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Piłka Iwona, Komorów, (PL);
Piłka Wojciech, Komorów, (PL)

PL 10792

Nr Rp. ...10792.

Klasa ...08-06.

Uchwyt meblowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy dwupunktowy stosowany jako wyposażenie drzwi, drzwiczek, szuflad i innych mebli.

Nowa postać i oryginalny charakter wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie i układzie linii.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest pokazany na załączonych rysunkach, na których fig. 1 przedstawia uchwyt meblowy w widoku perspektywicznym, fig.2- ten sam uchwyt w widoku z przodu, a fig.3- ten sam uchwyt w przekroju poprzecznym wzdłuż linii A-A.

Uchwyt meblowy pokazany na rysunkach fig.1-3 stanowi kształtownik monolityczny mający w widoku od czoła i w przekroju poprzecznym profil utworzony z płaskiej wewnętrznej powierzchni, której oba dłuższe boki poprzez wąskie ścianki promieniowe stanowiące krawędzie przechodzą z jednej strony w zewnętrzną wydłużoną ściankę równoległą do przeciwległej ścianki zewnętrznej, a z drugiej strony w nieco krótszą skośną ściankę zewnętrzną. Obie te ścianki zewnętrzne połączone są ściankami promieniowymi zwieńczonymi krótką ścianką równoległą usytuowaną do płaskiej ścianki wewnętrznej, które stanowią odsadzenie spełniające funkcję części chwytowej. Wspomniana krótka ścianka na swej powierzchni posiada równoległe, usytuowane do siebie płytkie kanałki spełniające funkcję dekoracyjną uchwytu meblowego, natomiast przeciwległa płaska ścianka w pobliżu obu końców uchwytu zaopatrzona jest w dwa otwory montażowe usytuowane w pobliżu obu końców uchwytu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy dwupunktowy pokazany na załączonych rysunkach fig. 1-3 charakteryzuje się tym, że:

- stanowi go kształtownik monolityczny mający w widoku od czoła i w przekroju poprzecznym profil utworzony z płaskiej wewnętrznej


powierzchni, której oba dłuższe boki poprzez wąskie ścianki promieniowe stanowiące krawędzie przechodzą z jednej strony w zewnętrzną wydłużoną ściankę równoległą do przeciwległej ścianki zewnętrznej, a z drugiej strony w nieco krótszą skośną ściankę zewnętrzną,

- obie te ścianki zewnętrzne połączone są ściankami promieniowymi zwieńczonymi krótką ścianką równoległą usytuowaną do płaskiej ścianki wewnętrznej, które stanowią odsadzenie spełniające funkcję części chwytowej,
- krótka zewnętrzna ścianka na swej powierzchni posiada równoległe, usytuowane do siebie płytkie kanałki spełniające funkcję dekoracyjną uchwytu meblowego, natomiast przeciwległa płaska ścianka w pobliżu obu końców uchwytu zaopatrzona jest w dwa otwory montażowe usytuowane w pobliżu obu końców uchwytu.

Pełnomocnik:

BIURO PATENTOWE
„INICJATOR” Sp. z o.o.
35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1
tel./fax 85-22-767, 85-75-471, kom. 0 601-407-337
e-mail: poczta@inicjator.pl , www.inicjator.pl
NIP 813-03-33-951

Europejski Rzecznik Patentowy


Tadeusz Warzybok
Nr wpisu 127020




Fig.1




Fig.2




Fig.3