

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10140**

(21) Numer zgłoszenia: **5297**

(22) Data zgłoszenia: **15.03.2004**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2006 WUP 07/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**OBORY W KOZIENICACH Sp. z o.o.,
Kozienice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Jirka Wladimir, Ostrava, (CZ)

PL 10140

Nr Rp. 10140

Klasa 09-01

Butelka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka, przeznaczona do płynnych wyrobów spożywczych, w szczególności do jogurtów.

Istotę wzoru stanowi nowa i indywidualna postać przedmiotu przejawiająca się w jego kształcie, układzie linii oraz rysunku powierzchni i kolorystyce.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiono na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym rysunek przedstawia butelkę bez nakrętki w ujęciu schematycznym, w rzucie prostopadłym, natomiast fig. 1, fig. 2 oraz fig. 3 przedstawiają butelkę wraz z zamknięciem według wzoru przemysłowego, która na całej swej powierzchni posiada folię o indywidualnej kolorystyce w trzech wariantach graficznych.

Cechami istotnymi butelki według wzoru jest to, iż stanowi ją bryła od dołu mająca kształt obrotowego stożka ściętego zwężającego się ku górze, w kierunku środkowej części butelki, który poprzez pierścień usytuowany pośrodku butelki przechodzi w czaszę utworzoną z obustronnie ściętej elipsoidy obrotowej. Od góry czasza jest zakończona główką w kształcie walca podzielonego pierścieniem na dwie części. W górnej części utworzonego z takiego podziału walca znajduje się gwint dla nakrętki wykonanej jako nakrętka dwudzielna, której górna część jest połączona z pierścieniem dolnym za pomocą zgrzewów rozmieszczonych punktowo po obwodzie. W przypadku przekręcenia górnej części nakrętki następuje trwałe zerwanie punktowych zgrzewów, których naruszenie sygnalizuje stan otwarcia butelki. Gwint na górnym walcu główki butelki jest gwintem współpracującym z zamknięciem typu twist.

Butelka jest wykonana z nieprzeźroczystego, gładkiego tworzywa sztucznego w kolorze białym, matowym i jest pokryta na całej swej powierzchni folią o oryginalnej kolorystyce w trzech wariantach i jest zamykana nakrętką jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym.

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Andrzej Masłowski



Rys.



fig. 1



fig. 2



fig. 3



Rys.

RZECZNIK PATENTOWY
[Signature]
mgr inż. Andrzej Maślowski



fig. 1

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Andrzej Masłowski



fig. 2

RZECZNIK PATENTOWY
[Signature]
mgr inż. Andrzej Maślowski



fig. 3

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Andrzej Masłowski