

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7923**

(21) Numer zgłoszenia: **6094**

(22) Data zgłoszenia: **22.06.2004**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(54)

Butelka z zakrętką

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2005 WUP 06/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Rosiński i S-ka, Sp. z o.o. Zakład Produkcji
Opakowań, Bielsko-Biała, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Rosińska Joanna, Bielsko-Biała, (PL);
Rosiński Andrzej, Bielsko-Biała, (PL);
Rosiński Michał, Bielsko-Biała, (PL)**

PL 7923

Nr Rp. 7923

Klasa 09-01

Rosiński i S-ka, Spółka z o.o.
Zakład Produkcji Opakowań
Bielsko-Biała, Rzeczpospolita Polska

Butelka z zakrętką

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia: **22 czerwca 2004 r.**

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka z zakrętką.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać butelki z zakrętką, zmierzająca do celów estetycznych, przejawiająca się w jej kształcie, jak również w układzie zasadniczych linii obrysu poszczególnych elementów.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, gdzie na fig. 1 - przedstawiono butelkę w widoku od czoła, fig. 2 - przedstawiono butelkę w widoku z góry, fig. 3 - przedstawiono butelkę w widoku od strony dna, fig. 4 - przedstawiono w widoku od czoła górną część butelki z zakrętką o kształcie stożka

ściętego zaopatrzonego od góry w walcowy trzpień i dyskową wylewkę, fig. 5 – przedstawiono w widoku od czoła górną część butelki z zakrętką w postaci stożka ściętego, fig. 6 – przedstawiono w widoku od czoła górną część butelki z zakrętką o kształcie walca przykrytego walcową klapką, a na fig. 7 - przedstawiono w widoku od czoła górną część butelki z zakrętką o kształcie walca, na którym spoczywa lejkwaty trzpień z lejkwatym kapturkiem.

Jak pokazano na rysunku butelka z zamknięciem ma korpus, który w części środkowej ma taliowaną część o kształcie walca, do którego od dołu przylega meniskowate dno o zaokrąglonej łukowo podstawie, a od góry przylega lejkwata część górna, której zewnętrzna powierzchnia zaopatrzona jest w występy o kształcie w widoku z góry łopatek turbiny, przy czym lejkwata część górna ma u nasady cylindryczną, gwintowaną szyjkę dla zakrętki. Zakrętka butelki ma kształt stożka ściętego zaopatrzonego od góry w walcowy trzpień i dyskową wylewkę lub ma kształt stożka ściętego lub ma kształt walca przykrytego walcową klapką lub ma kształt walca, na którym spoczywa lejkwaty trzpień zaopatrzony w lejkwaty kapturek.

Cechy charakterystyczne wzoru przemysłowego

1. Butelka z zakrętką, znamieną tym, że jej korpus ma w części środkowej taliowaną część o kształcie walca, do którego od dołu przylega meniskowate dno o zaokrąglonej łukowo podstawie, a od góry przylega lejkwata część

górna, której zewnętrzna powierzchnia zaopatrzona jest w występy o kształcie w widoku z góry łopatek turbiny, przy czym lejkowata część górna ma u nasady cylindryczną, gwintowaną szyjkę dla zakrętki o kształcie stożka ściętego zaopatrzonego od góry w walcowy trzpień i dyskową wylewkę, jak pokazano na załączonym rysunku, fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig.4.








2. Butelka z zakrętką, znamionna tym, że jej korpus ma w części środkowej taliowaną część o kształcie walca, do którego od dołu przylega meniskowate dno o zaokrąglonej łukowo podstawie, a od góry przylega lejkowata część górna, której zewnętrzna powierzchnia zaopatrzona jest w występy o kształcie w widoku z góry łopatek turbiny, przy czym lejkowata część górna ma u nasady cylindryczną, gwintowaną szyjkę dla zakrętki o kształcie stożka ściętego, jak pokazano na załączonym rysunku, fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 5.
3. Butelka z zakrętką, znamionna tym, że jej korpus ma w części środkowej taliowaną część o kształcie walca, do którego od dołu przylega meniskowate dno o zaokrąglonej łukowo podstawie, a od góry przylega lejkowata część górna, której zewnętrzna powierzchnia zaopatrzona jest w występy o kształcie w widoku z góry łopatek turbiny, przy czym lejkowata część górna ma u nasady cylindryczną, gwintowaną szyjkę dla zakrętki o kształcie walca przykrytego walcową klapką, jak pokazano na załączonym rysunku, fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig.6.

4. Butelka z zakrętką, znamionowa tym, że jej korpus ma w części środkowej taliowaną część o kształcie walca, do którego od dołu przylega meniskowate dno o zaokrąglonej łukowo podstawie, a od góry przylega lejkowata część górna, której zewnętrzna powierzchnia zaopatrzona jest w występy o kształcie w widoku z góry łopatek turbiny, przy czym lejkowata część górna ma u nasady cylindryczną, gwintowaną szyjkę dla zakrętki o kształcie walca, na którym spoczywa lejkowaty trzpień z lejkowatym kapturkiem, jak pokazano na załączonym rysunku, fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 7.

Rosiński i S-ka, Sp. z o. o.
Zakład Produkcji Opakowań
Bielsko-Biała

Pełnomocnik
Rzecznik Patentowy

Andrzej Rygiel

*Fig. 1**Fig. 2**Fig. 3**Fig. 4**Fig. 5**Fig. 6**Fig. 7*